PHARMACOPOEIA

DOMESTICA,

In uſum Eorum, qui Ruri Medicinam facientes neceſſe habent, ut Pharmacothecas privatas ſibimet conſtruant;

Scholiis, Viriumque Enarrationibus illuſtrata,


Et in LIBROS duos diſtributa;

Per THOMAM FULLER, M. D. Cantab.



LONDINI:
Impenſis GUL. & JOH. INNYS, in Areâ Occidentali D. Pauli. 1723.






PHARMACOPOEIÆ DOMESTICÆ

LIBER PRIMUS;

Ejusmodi Medicamenta exhibens, quibus Officinæ Medicamentariæ privatæ carere non debent.



Ad LECTOREM.



UANDOCUNQUE acerbius quid patimur, ex Naturæ Inſtituto confeſtim Remedia perquirimus.

Ità Primævos (etiam Antediluvianos) Homines, ſimulac Doloribus & Morbis afficerentur, medicinalia Auxilia circumſpexiſſe; atque exindè, ſtatìm ab Orbe condito, Artem Medicam natales habuiſſe, credibile eſt.

Cùm verò Scientiæ & Artes, non ſimùl & primo Tentamine, ſed pedetentìm & varias poſt Emendationes, ad Perfectionem perdùci ſoleant; Priſci illi Inventores in principio paucis, iiſque vix benè notis Herbis uſi ſunt; atque craſſâ adhuc in earum Præparatione, nempè ſim-

plici Contusione & Expressione, acquieverunt.

Ineuntibus vero Seculis, (Dies enim diem docet) cùm ulteriùs provecti, de copiosiori Materiâ, peritâ Præparatione & necessariâ Compositione sedulò cogitassent; mox infinitas ferè Medicamentorum Myriades in Publicum profudere; Nobisque Posteris benignè & humaniter tradidere.

Quid mirum si tunc, ob insuperabilem eorum temporum Ignorantiam, Allucinationes quasdam passi fuerint, & Errores aliquot admiserint?

Ausim dicere, Nos, (socordes, malevolos, & Suffænos Nos) si Sors ita tulerat, ut ante Artes inventas nascerémur, his longè & Plures & Graviores admissuros fuisse.

Illi verò Philanthropi & Philoponi, si nunc reviviscerent, non solummodò Errores suos libentissimè emendarent, sed insupèr Medicinæ Pomœria splendidissimè ampliarent.

Ob tot tantaque in nos collata Beneficia, quid rectius, quid grato animo dignius, retribuere possumus, quàm amicâ lenitate eorum Inscientias castigare, Defectus supplere; & Rei Pharmaceuticæ, (cujus Fundamina illi primi jecerunt) quantum in nobis est, Colophonem addere.

Ad præclarum & utile hoc opus promovendum, Egomet olìm aliquid tenta-

vi; & nunc denuo hoc Symbolum animitùs affero.

De aliorum Pharmacopœiis non est ut quid dicam: solum enim meum ad me pertinere puto.

In duos Libros distribui. In Priori, ejusmodi Medicamenta, quibus Officinæ privatæ carere non debent; In Posteriori, quibus eædem locupletiores fieri possint, reposui.

Atque hæc agens, 1. Materiæ Medicæ supellectilem, curtam quidèm, sed haud deficientem cogere conatus sum.

2. E Compositis (ubicunque integrum mihi fuerit) superflua, inutilia, injucunda, sumptuosa, & vel paratu vel præparatu difficilia exsecui & abjeci.

3. Quoties de trito & assueto tramite decessi, Rationes me eò impellentes adduxi.

4. Officinalibus quædam extemporanea sparsim intermiscui; ad exemplum Antid. Rom. Pharmac. Venet. Augustin. &c. atque (quæ plus ponderis apud me habet, quàm cæteræ omnes simul sumptæ) Pharmacopœiæ ipsius Londinensis.

Hæc omnia in gratiam & usum eorum exaravi; quorum dura Sors, per omnes Vitæ Dies Ruri agere, & rusticis agrestibusque Medicinam porrigere jussit.

Horum aliqui Pharmacopœis & Pharmacis idoneis carentes, necesse habent, ut in-

tra parietes domeſticos Officinas medica-mentarias ſibimet conſtruant.

Meminerint verò illi; earum uſum eſſe, minimè ut ibi, quaſi in Foro Mercatorio Medici, licitarentur & Medicamenta venundarent: Sed ut Rebus ſuis, Oculis ſuis proſpiciant: Et iis quibus ad propriam Praxin opus habeant, nullo unquam tempore deſtituantur.

Atque hìc nollem, vehementèr nollem, Collegium Medicorum Londinenſium hoc cœptum meum gravitèr ferre, aut mihi vitio vertere; cum Pomœria mea (utì credo) non exceſſerim; nec Provinciam Regiâ Authoritate illis delegatam invaſerim.

Nam, quemadmodùm in Eccleſiâ, ad uniformem cultûs divini rationem conſervandam, Miniſtri omnes Statuto Parliamentario aſtringuntur, Orationes coram cœtu populari, non aliter recitare, quàm in Libro Communium Precum deſcribuntur; & tamen nihilominùs, liberum quibuſcunque ſit, ut in propriâ Familiâ, aliis Formulis, pro libitu, è Libro Privatarum Precum, Deo cultum præſtent: Ita, ſi Lege ſancitum ſit, nequis aliam Medicamenta conficiendi Regulam, præter illam Pharmacopœiâ Londinenſi præſcriptam, ſequatur; hoc non impedit, quò minùs quis Medicamenta, Domi, in proprium uſum, prout voluerit, componat & diſpenſet.

Et

Et Proclamatio Regia planiſſimè Medicis poteſtatem fecit, ut [by the ſpecial Direction, or Preſcription of ſome learned Phyſician] ſpeciali Directione, aut Præſcriptione periti alicujus Medici, alio modo conficiantur.

Denique, Lector mihi exorandus eſt, ut hæc mea Opera boni conſulat. Laboribus enìm, Annis & Arthritide confectus, Ruri mecum habitans, & penitùs totâ diviſus Urbe, Nemine è Medicis familiaritèr utor, quîcum communicem; & quem de Omiſſis & Commiſſis conſulam.

Proindéque multa hìc paſſim minùs accuratè tractata obſervationem meam effugiſſe ſuſpicor. Omnium verò delictorum veniam eò faciliùs mihi dandam fore ſpero; quod publicè profiteor, ME NEMINI OBESSE, SED QUOTQUOT POSSUM, PRODESSE VELLE.

MENSURÆ.

Modius	Cong. 8.	Pint. 64.	Unc. 1024.
Congius	Pint. 8.	Unc. 128.	
Pinta	Unc. 16.		

PONDERA.

Libra	Unc. 12.	Drach. 96.	Scrup. 288.	Gran. 5760.
Uncia	Drach. 8.	Scrup. 24.	Gr. 480.	
Drachma	Scrup. 3.	Gr. 60.		
Scrupulus	Gr. 20.			

Simplicia in Officinis asservanda.

RADICES,

Allii.
Althææ.
AngelicæHispanicæ.
Aristolochiæ rotundæ.
Bryoniæ albæ.
Calami aromatici.
Chinæ.
Contrayervæ.
Curcumæ.
Enulæ.
Galangæ.
Gentianæ.
Glycyrrhizæ.
Hellebori albi.
——nigri.
Jalapii.
Ipecacoanhæ.
Iridis Florentinæ.
Pæoniæ maris.
Polypodii quercini.
Pyrethri.
Rhabarbari.
Rubiæ Tinctorum.
Sarsaparillæ.
Scillæ.
Serpentariæ Virginianæ.
Tormentillæ.
Turpeti.
Zedoariæ.
Zinziberis.

CORTICES,

Cinnamomi.
Granatorum.
Macis.
Peruvianus.
Winteranus.

LIGNA.

Guaiacum.
Santalum citrinum.
——rubrum.
Sassafras.

HERBÆ.

Absinthium marinum.
——Ro-

——Romanum.
——Vulgare.
Althæa.
Carduus benedictus.
Centaurium minus.
Dictamnum Creticum.
Euphrasia.
Hedera terrestris.
Hypericum.
Mentha sativa.
Pulegium.
Salvia.
Senna.
Spica nardi.
Tussilago.
Virga aurea.

FLORES.

Balaustiorum.
Chamæmeli.
Croci.
Lavendulæ.
Macis.
Rosarum rubrarum.
Stœchados Arabici.

FRUCTUS.

Amygdalæ amaræ.
——dulces.
Cardamomum.
Caryophyllus aromaticus.
Cassia fistula.
Colocynthis.
Cubebæ.
Ficus.
Granum Paradisi.
Juniperi baccæ.
Lauri baccæ.
Myrobalanus citrina
Nux Moschata.
Papaveris albi Caput.
Piper album.
——longum.
Pruna Gallica.
Tamarindi.

SEMINA.

Anethi.
Anisi.
Carui.
Coriandri.
Cydoniorum.
Cymini.
Dauci sylvestris.
Fœniculi dulcis.
Fœnugræci.
Hordeum perlatum.
Hyoscyami albi.
Lini.
Pæoniæ maris.

Papaveris albi.
Petroſelini.
Pſyllii.
Santonici.
Sinapeos.
Urticæ.

GUMMI & RESINÆ.

Aſa fœtida.
Benzoinum.
Camphora.
Caranna.
Gummi Ammoniacum.
———Arabicum.
———Galbanum.
———Guaiaci.
———Tragacantha
Maſtiche.
Myrrha.
Olibanum.
Pix arida.
———Burgundica.
———Liquida.
Reſina vulgaris.
Sanguis Draconis.
Scammonium.
Styrax calamita.
Tacamahacca.
Thus.

BALSAMA.

Capivii.
Gileadenſe.
Peruanum.
Tolutanum.
Pix Barbadenſis.
Styrax liquida.
Petroleum.
Terebinthina Argentoratenſis.
———è Chio.
———Communis.
———Cyprea.
———Veneta.

SUCCI CONCRETI.

Acacia.
Aloe.
Euphorbium.
Gambogia.
Glycyrrhizæ.
Hypociſtis.
Manna.
Ol. Macis expreſſum
Opium.
Saccharum album.
———candum album.
——— depuratiſſimum.

Terra

Terra Japonica.

SUCCI LIQUIDI.

Chermes.
Ol. Olivarum.

E PLANTIS NATA.

Agaricus.
Fungus Sambucinus.
Gallæ.
Viſcus arboreus.

ANIMALIA eorumque PARTES.

Axungia Porcina.
Bezoar orientale.
Cancrorum Chelæ.
——Oculi.
Cantharides.
Caſtoreum.
Cera alba.
——citrina.
Coccinilla.
Cornu cervi calcinatum.
——Raſura.
Eboris Raſura.
Hirudines.
Ichthyocolla.
Margaritæ.
Mel.
Millepedes.
Moſchus.
Sevum Cervinum.
Sperma Ceti.
Stercus album Canis.
Teſtæ Oſtrearum.
Viperina Caro ſiccata.
Zibethum.

MARINA.

Ambra griſea.
Corallina.
Corallium marinum.
Succinum.


MINERALIA & TERRESTRIA.

Ærugo.
Antimonium.
Argentum vivum.
Auri folia.
Bolus Armena.
Ceruſſa.
Cinnabaris nativa.
Ferri limatura.
——Rubigo.
Hæmatites.
Lithargyrus Argenti.
——Auri.

——Auri.
Minium.
Sulphur.
Tegula Hibernica.
Tutia.

SALES.

Alumen rupeum.
Borax Veneta.
Sal Armoniacum.
——Gemmæ.
——Marinum.
——Nitrum.
Tartarus.
Vitriolum album.
——Anglicum.
——Hungaricum vel Dantiscinum.
——Romanum.



Simplicia Usûs tempore petenda.

RADICES,

Angelicæ Anglicæ.
Apii.
Ari.
Asparagi.
Bardanæ.
Boraginis.
Bryoniæ albæ.
Cepæ.
Cichorii.
Consolidæ majoris.
Cynoglossi.
Filicis Floridæ.
——Maris.
Fœniculi.
Graminis canini.
Imperatoriæ.
Iridis nostratis.
Lapathi acuti.
Lilii albi.
Ononidis.
Petasitidis.
Petroselini.
Rapi.
Raphani sylvestris.
Rhabarbari Monachorum.
Satyrii.
Scrophulariæ majoris.

Sigilli Solomonis.
Tussilaginis.
Urticæ.

CORTICES,

Aurantiorum.
Berberis.
Citrii.
Ebuli.
Fraxini.
Limonum.
Prunelli sylvestris.
Quercûs.
Sambuci.
Ulmi.

HERBÆ.

Absinthium vulg.
Acetosa.
Acetosella.
Alchimilla.
Apium.
Asarum.
Atriplex olida.
Bardana.
Becabunga.
Betonica.
Borago.
Bugula.
Caprifolium.
Cardamine.
Cardiaca.
Centinodium.
Chamæcyparissus.
Chamædrys.
Chelidonium majus.
Cichorium.
Cicuta.
Cochlearia hortensis
——— marina.
Cyclamen.
Cynoglossum.
Dens Leonis.
Ebuli folia.
Elatine.
Equisetum.
Fœniculum.
Fragaria.
Fumaria.
Galega.
Hedera terrestris.
Hepatica fontana.
Horminum.
Hyoscyamus albus.
Hyssopus.
Lamium alb. & rub.
Lavendula.
Lauri folia.
Lingua Cervina.
Majorana.
Malva.
Matricaria.
Mentha.
Millefolium.

Nasturtium

Naſturtium aquaticum.
Nummularia.
Ocimum citratum.
Parietaria.
Pentaphyllum.
Petroſelinum.
Piloſella.
Pini ſummitates.
Plantago.
Portulaca.
Pulegium.
Roſmarinus.
Ruta.
Sabinæ ſummitates.
Salvia.
Sambuci folia.
Sanicula.
Scabioſa.
Scordium.
Sedum majus.
Senecio.
Serpyllum.
Solanum lignoſum.
Stramonium.
Tamariſci ſummitates.
Tanacetum.
Telephium.
Tormentilla.
Vitis folia.
Vinca.
Ulmaria.
Urtica.

FLORES,

Caryophyllorum.
Liliorum alborum.
——Convallium.
Malvæ.
Nymphææ.
Pæoniæ.
Papaveris rubri.
Paralyſeos.
Roſarum albarum.
——Damaſcenarum rubrarum.
——Tuſſilaginis.
Violarum.

FRUCTUS.

Aurantium.
Ceraſa nigra.
Citrium.
Cydonium.
Cynosbati fructus.
Granatum.
Limonium.
Morum.
Paſſulæ Corinth.
——Solis.
Prunella ſylveſtria.
Rubi Idæi fructus.
Sambuci baccæ.

Spinæ

Spinæ albæ fructus.
——Cervinæ baccæ.

SUCCI LIQUIDI.

Acetum.
Aurantiorum.
Berberum.
Betulæ.
Cerasorum nigrorum.
Citrii.
Cydoniorum.
Granatorum.
Herbarum quarumlibet.
Limonum.
Pomorum hortensium.
——Sylvestrium
Vina quælibet.

EX ANIMALIBUS.

Adeps Anseris.
Apes.
Butyrum.
Cancri fluviatiles.
Fel Anguillæ.
——Bovis.
Lac Afininum.
——Muliebre.
——Vaccinum.
Limax.
Lumbricus.
Ol. è Pedibus Bovinis.
Ovi Albumen.
——Vitellum.
Sevum Bovinum.
——Ovinum.
——Vitulinum.
Sperma Ranarum.
Stercus Anserinum.
——Columbinum.
——Equinum.
——Vaccinum.
Telæ Aranearum.
Urina humana.

Simplicia ad libitum addenda.

RADICES,

ANchusæ.
Asari.
Bistortæ.
Cassumnuniar.
Costi dulcis.
Cyclaminis.
Cyperi longi.
Dictamni albi.
Doronici Romani.
Eryngii.
Mechoacannæ.
Mei Athamantici.
Scorzoneræ.
Valerianæ majoris.
——sylvestris.

HERBÆ.

Abrotanum mas.
——fœmina.
Adianthum album.
Agrimonia.
Artemisia.
Calamintha.
Bursa Pastoris.
Capillus Veneris.
Ceterach.
Chamæpitys.
Cupressi summitates.
Epithymum.
Erysimum.
Genista.
LinumCatharticum.
Marum.
Mepeta.
Nicotiana Virginiana.
——Anglica.
Origanum.
Paronychia, folio Rutaceo.
Prasium.
Ruta muraria.
Satureia.
Trifolium paludosum.

FLORES,

Anthûs.
Betonicæ.
Calendulæ.
Digitalis.

Lamii

Lamii alb.
———rub.
Meliloti.
Nymphææ.
Rosæ albæ.
Salviæ.
Sambuci.
Tapsi barbati.
Tiliæ.

FRUCTUS.

Alkekengi.
Cupressi Coni.
Mespili.
Myrti baccæ.
Pini Coni.
Piper de Guineâ.
———Jaimaicense.
Pistachiæ Nuces.

SEMINA.

Ammeos.
Angelicæ.
Atriplicis olidæ.
Cannabis.
Carthami.
Cicer rubrum.
Cochleariæ hortensis
Cucumeris.
Dauci Cretensis.
Faba.
Fraxini.
Lupinus.
Orobus.
Oryza.
Peponis.
Petroselini Macedonici.
Sophiæ Chirurgorum
Viciæ.

GUMMI, RESINÆ, &c.

Gummi Animæ.
Bitumen Judaicum.
Gum. Elemi.
Fuligo è ligno dura.
G. Juniperi.
Labdanum.
Lacca.
Opopanax.
Pix Barbadensis.
Sagapenum.
Sarcocolla.

SUCCI CONCRETI.

Amylum.
Elaterium.
Fæcula Ari.
———Bryoniæ.
Oleum Palmæ.
Succ. Prunellorum sylvest.
———Rutæ.

Sapo

Sapo Venetus.

Ab Animalibus.

Apri Dens.
Bezoar occidentale.
è Carpionum Capite lapides.
è Cervi Corde Os.
Cranium humanum.
Lucii Piſcis Mandibula.
Moſchus è Cranio humano.
Ovi Teſta.
Pavonis ſtercus.
Pellicula interna Ventriculi Gallinæ.
Sanguis Hircinus.
Sepiæ Os.
Serpentum Exuviæ.
Ungula Alcis.

Uſnea è Cranio humano.

E Terra.

Arſenicum album.
——citrinum.
Biſmuthum.
Calx.
Creta alba.
Gypſum.
Lapis Armenus.
——Calaminaris.
——Lazuli.
Ochra.
Oſteocolla.
Plumbum.
Pompholyx.
Rubrica fabrilis.
Stannum.
Talchum.
Terra Cimolia.



Pharma-



PHARMACOPOEIA

DOMESTICA.

Acetum Scilliticum.

℞ LAMINARUM (inter Corticem & Cor mediarum) Scillæ q. v.

Filo trajice, ſed ſigillatim, ne ſeſe contingant : Atque ità in umbrâ per 40. Dies, vel donec tota humiditas abſumatur, & ipſæ fiant minùs acres, repone.

Harum libram unam, Cultello ligneo, in taleolas conſcinde, in Lagenam vitream immitte; additiſque Aceti Pintis vj, & vaſe

probè obturato, radiis Solaribus alteros 40 Dies expone.

Poſtea ſcillam exprime & abjice; atque Acetum reſiduum, ſubſidendo depuratum, ad uſum reſerva.

Enarratio Virium.

Gulam & Ventriculum refrigerat; Phlegma viſcoſum incidit. Raró per ſe uſurpatur; ſed ad Oxymel ſcilliticum parandum expetitur.

Aquæ Simplices in Officinis aſſervandæ.

Ceraſor. nigr.
Hyſſopi.
Lactis Simplicis.
Menthæ.
Plantag.
Puleg.
Roſarum Damaſcenarum.
Rutæ.
Spermat. Ranar.
Flor. Sambuci.

Aquæ Spirituoſæ, & Compoſitæ.

Ad haſce deſtillandas requiruntur Spiritus Vini, & Aqua.

Hic Vini Spiritus debet eſſe ſummè rectificatus; quia

1. A Phlegmate fœdo & fœtido (Spiritus vulgo

vulgo venales inquinante) liberatus, Aquam reddet puram putam genuinam.

2. Cùm totus ferè sit, sine mistione, Spiritus sincerus; certam & definitam proportionem admittet; adeóque fiet, ut Aqua ejusdem generis, diversis aùt temporibus aut locis destillata, semper æque fortis, & sui similis habeatur.

3. Ita porrò sumptui parcetur; siquidem hujus Congius unus dabit Aquæ satìs spirituosæ Congios tres.

Præter Spiritum, Aqua etiàm requiritur, partìm ad Spiritûs fervorem attemperandum, partìm ad Liquoris destillandi materiem suppeditandam, partímque ad Ustionem prohibendam.

Minimè tamen opus erit, ut quantitatem Aquæ hujus scrupulosè quis dimetiat: si enìm aliquantò plus quàm strictè exigitur in Vesicam immittat, nil omninò incommodi exinde orietur: Quià postquam Spiritûs & Aquæ dimensum, exactè idem ac præscriptum fuit, prolicitur; id Aquæ quod demùm a destillatione in fundo cum Magmate residebit, necessarium erit ad Empyreumatis noxam inhibendam.

Aqua

Aqua Aromatica,

pro

Aqua Mirabili.

℞ RAD. Galang.
Zinzib.
Nuc. Mosch.
Mac.
Cinnam.
Caryophyll.
Cardamom.
Cubeb. ā. ʒvj.
Spir. Vin. summè rectif. Cong. j.
Destill. Cong. iij. s. a.

Scholia.

1. Proculdubio hujus Author, cum animadvertisset multos Spirituum ingurgitationi enormitèr deditos Ictero esse obnoxios; huic malo ut Specificum aliquod adaptaret, & Aquam ardentem innocuam redderet, Chelidonii succum huc accersivit: Sed ridiculè satìs; siquidèm iste Succus, quando destillatur, Amarorem & Acredinem suam Medicamentosam omnem

exuit; & merum inſipidum Herbæ Sudorem, qualitatibus carentem, reddit. Eâ de re, ut ſumptui & operæ parcam, ejus loco, Aquâ ſimplici uſus ſum.

2. Ingredientibus his Cinnamomum addere placuit; quia inter jucundiſſima & præſtantiſſima Aromata Stomachica merito locum tenet.

VIRES.

In Aquâ hâc, omne quod ab Aromatibus deſtillando obtineri poteſt, reperitur: Spiritus in Ventriculi Nervis, Fibris & Membranis ſtationarios ovare facit: Calorem nativum reſuſcitat: Bradypepſiam emendat: Flatus diſcutit.

Aqua Cardiaca major,

vel

Cinnamomi fortis.

℞ Cinnam. contuſ. ℥xxiiij.
Spir. Vini rectif. Pint. viij.
Aquæ puræ Cong. iiij.
Digeſtione tepidâ per noctem factâ,
Deſtil. Cong. iij.

VIRES.

VIRES.

Cinnamomi partes delicatas Aromaticas tenet integras: Astringentes verò inter destillandum deperdit: atque ideò non æque Alvum cohibet, ac Cinnamomum ipsum in substantia sumptum.

Spiritus mirificè recreat: Cordi, Ventriculo, omnibusque Visceribus grata est: Vires reparat: Languores solvit: Nauseam levat: Vomitionem sistit: Diarrhæam reprimit: Menses & Partum accelerat. Non, ut Aqua Absinthii Comp. solet, Sanguinem accendit, nec Caput malè petit.

Aqua Cardiaca minor,

sive

Aqua Cinnamomi tenuis.

℞ Cinnam. confracti ℥xij.
Aq. Cong. iiij.

Leni tepore, vase benè clauso, per noctem digerantur. Deinde Aqua destilletur, donec albescere desinat; quod indicio erit, Oleum essentialè tunc totum esse exhaustum.

Singulis ejus Pintis addatur Sacch. can-

di albi ℥j. nempè ad prohibendum, ne pars oleosa ab aquosâ secedat.

VIRES.

Cardiaca, Stomachica, Emmenagoga est; & à majori nil discrepat, nisi quòd minùs calefacit; & Febricitantibus accomodatior est.

Aqua CEPHALICA,

pro

Aq. Pæon. Comp.

℞ Rad. Pæon. non siccatæ ℥xviij.
Amygd. amar. ℥vj.
Herb. Rorismar.
Rutæ,
Serpylli,
Flor. Lavend. siccat. ā. ℥iij.
Cinnam.
Cubeb.
Sem. Angel.
Coriand.
Carui.
Anisi, ā. ℥ss.
Spir. Vin. rectif. Cong. j.
Aq. Simplic. Cong. v.
Destil. Cong. iij.

SCHOLIA.

SCHOLIA.

Aqua Pæoniæ composita (olim Antepileptica Langii dicta) mihi videtur nimìs elaborata, inepta, confusa & paratu molesta: Novam ergo & commodiorem componere annisus sum.

1. Etsi Radices Pæoniæ non admodùm Destillationi idoneas judico, retineo tamen, communi usui morem gerens; & quia Flores & Semina ejus prætermisi, Radicum pondus ad ℥xviij. adauxi.

2. Cum Florum Liliorum Convallium virentium, è Stipitibus liberatorum, ℔j. non ubivìs locorum facilè legitur; nec quid fragrantiæ suæ, (in quâ solâ vis Medica consistit) inter destillandum, Aquæ impertiat; quorsùm ampliùs retinerentur, planè nescio.

3. Flores Tiliæ, Pæoniæ, Tunicæ, Paralyseos. Rad. Dictamni albi, Aristolochiæ, Scillæ, Pyrethri ʒj. Sem. Pæon. & Rutæ ʒiijß. Fol. visci (& præsertìm Quercini, qui vix ullibi apud nos reperitur) huc nulla ferè Symbola conferunt: Adeoque inter cætera locum non merentur.

4. Pro Florum Rorismar. Pug. vj. (incertâ hâc pusillâ, & inefficaci quantitate) summitates ejus dedi.

5. Pro Flor. Stæchad. Pug. iiij. (quid enìm tantilla portio in tantâ hâc Compo-

ſitione poteſt?) Flor. Lavend. ℥j. introduxi.

6. Aromata auxi; ſeminaque quædam Aromatica de novo addidi.

7. Ceraſorum Succus per ſe, & Nucleis non contuſis, præbet inter deſtillandum abſolutè nil, præter ſinceram Lympham, qualitatibus caſſam: Eum ergo ejectum volui: Illius verò jacturam abundè ſupplent Amygdalæ amaræ, quæ longè ſunt Sapidiores quàm Nuclei Ceraſorum; & Aquam præſtant ſubamaram amæniſſimam.

8. Malim Spiritum Caſtorei Aquæ jam deſtillatæ pro lubitu admiſcere, quam cum cæteris deſtillare.

VIRES.

Cerebrum & Nervos calefacit, detergit, inflat, firmat; ad Affectus Convulſivos, Paralyticos & Soporoſos commodiſſimè præſcribitur.

Ubi vero Spiritus ſunt nimìs agiles & irrequieti; ut in pertinacibus Vigiliis, Phrenitide, Dolore Capitis inflammatorio &c. Excandeſcentiam augendo, malum intendit.

Aqua Diuretica,

pro

Aqua Raphani Comp.

℞ Rad. Raph. Sylveſt. non ſiccat.
Bryon. alb. ã. ℥xviij.
Cort. Limon. recent.
Winteran.
Nuc. Moſch. ã. ℥iij.
Succ. Cochl. hortenſ.
Spir. Vini rectif. ã. Pint. vj.
Aq. Simpl. Cong. v.
Deſtill. Cong. iij.

Scholia.

1. Cochlearia marina, iis qui longè à Mari diſtant, haud facilè acquiritur. Inſupèr verò illius Succus, ſicùt & Becabungæ & Naſturtii aquat. Deſtillationi commiſſus nil niſi Aquam elèmentarem producit: Adeoque ſine ullo damno poteſt omitti.

2. Arum abſtuli; partìm quia medica ejus Acredo non permanet in Aquâ deſtillatâ, partìm quia non niſi Verno tempore reperitur. Verùm Aqua Raphani debet eſſe recens, & ſæpè in Anno parata; ſecùs

enim pars ejus potissima, scilicet Volatilis & acris, evanescet.

VIRES.

Horum Ingredientium Sal acre non tantummodò Sanguinem eliquat & Serum ejus separat; sed insupèr partes Urinæ excernendæ dicatas suppungit, & ad excretionis nisum stimulat.

Usui est ad Urinam ciendum; atque ad Mucum, Arenulas Sabulumque expellendum.

Cæterùm ubi Renum aut Vesicæ Inflammatio aut firmatus Calculus adest, ubi Mictus sanguineus, Ardor Urinæ & Stranguria; non sine magno ægrotantis malo sumi potest.

Aqua Lactis Loimica,

pro

Aqua Lactis Alexiteriâ.

℞ Herb. non siccat. Ulmariæ ℥xviij.
Absinth. vulg.
Ment.
Rutæ, ā. ℥vj.
Lact. vaccin. Cong. vj.
Destill. Cong. iiij. vel. q. s.

SCHOLIUM.

Scholium.

Card. Bened. Galega & Angelica nullum Saporem Odoremve, cum deſtillantur, edunt: Ideóque illas miſſas feci.

Vires.

Nonnunquam ita evenit in Febribus, ut Ventriculus ardore torreatur, Sanguis valdè accendatur, atque eodem tempore Spiritus particulis malignis impetiti ſuccumbant.

Hoc in caſu, nec Viſcera nec Sanguis Spiritus ardentes (ferè cauſticos) ferre poſſunt: Et tamen neceſſe eſt, ut Spiritibus ſuccurratur. Huic uſui Aqua hæc maximè accommodata videtur.

Aqua Loimica,

pro

Aquâ Epidemiâ.

℞ Rad. Angel. (non ſiccat.) ℥ix.
Zedoar.
Herb. Rutæ.

Menth.
Roriſmar.
Bacc. Junip.
Theriac. Androm. ā. ℥iſs.
Rad. Serpent. Virgin.
Sem. Angel. ā. ℨvj.
Spir. Vin. rectif. Cong. j.
Aq. Simpl. Cong. iiij.
Deſtill. Cong. iij.

Scholia.

1. Herb. Chelidon. maj. Salvia, Abſinth. Rom. Dracont. Agrimonia, Meliſſa, Centaur. min. Card. Bened. Betonica, cum nil præter numerum addunt, & molem augent, non tanti mihi videntur, ut hìc locum ſibi vendicent.

2. Sem. Angelicæ, Bacc. Junip. & Theriac. Androm. utpotè ſumma Alexipharmaca, introduxi.

Vires.

Hujus Aquæ Ingredientia non ex iſtiuſmodi Aromaticis particulis conſtant, quæ ſolummodo Ventriculum, Inteſtina & Partes ſolidas contactu amæno refocillant & roborant; ſed ex Materiâ plurimùm ſubtili, activâ & ſubigi neſciâ, quæ peculiaritèr & pernicitèr Sanguinem trajiciendo, & Spiritus vividè exſuſcitando, Malignitatis retinacula

retinacula solvunt, Aculeos diffringunt, & Atomos deleterios exterminant.

Aq. Matricariæ Comp.

pro

Aq. Bryon. Comp.

℞ Succ. Bryon alb. Pint. vj.
Matricariæ,
Rutæ, ã. Pint. iij.
Herb. Puleg. ℥vj.
Thymi,
Summit. Sabinæ, ã. ℥iij.
Arb. Vitæ,
Myrrh. ã. ℥iss.
Sal. Tart. ʒvj.
Cort. exter. recent. Aurant. ℥iij.
Spir. Vini rect. Cong. j.
Aq. puræ Cong. iiij.
Destill. Cong. iij.

Scholia.

1. Matricariam, ad hunc usum, Artemisiâ longè præstantiorem credidi; ideóque hanc abstuli, & illam adduxi.

2. Nepeta cum rariùs nascatur; verisimile est, istiusmodi Pharmacopœos, qui Laborem reformidant, illam omninò o-

missuros fore: Ob hanc causam, à me prætermittitur. Atque hìc obitèr Author essem ut, quotiescunque res ferat, nullum simplex nisi vulgare & facilè parabile præscribatur.

3. Ocimum planta quidèm est, Odore tenus, gratissima; Texturâ verò adeò delicatâ & imbecilli, ut Fervorem & Bullitionem cum cæteris in Vesicâ, nequaquàm sine totius destructione ferre potis sit. Huic Thymum, herbam magis constantem & Destillationis patientem, substitui.

4. Dictamnum ne tantillum Odoris exhalat, nec quicquam Saporis Aquæ impertit; ideóque illam (nec injuriâ,) abdicavi: Et Arborem Vitæ, quæ Specificum Hystericum audit, cooptavi.

5. Myrrha, si cum Sale Tartari probè conteratur, & Spiritu Vini in Mortario dissolvatur, ac deinde cæteris adjiciatur, libentiùs & liberaliùs habitum suum demittet atque Aquam impregnabit, quàm si solùm pulverata cum reliquis confundatur.

6. Malim Castoreum non destillare; sed ejus Spiritum Aquæ jam destillatæ addere. Hoc modo enìm leviùs vel intensiùs, ad libitum, Castorei embammate Aquam condire licebit.

VIRES.

Sanguinem & Spiritus exagitat: Affec-

tus Cephalicos & Hyſtericos compeſcit; atque Menſtrua promovet.

Aqua MITHRIDATICA,

pro

Aqua Theriacali.

℞ Rad. Angel. recens effoſſæ ℥xij,
Imperator.
Petaſit.
Bardanæ,
Herb. Rutæ,
Theriac. Androm.
Mithridat. ã. ℥vj.
Spir. Vini rect. Cong.j
Aq. ſimpl. Cong. iiij.
Deſtill. Cong. iij.
Hujus Cong. j. adde Aceti deſtill. Pint j.
Quod reliquum eſt per ſe aſſervetur.

SCHOLIA.

1. Succus Putaminum Nucum Juglandium odioſè eſt Amarus, acris, Viroſus & Emeticus; unde Aquam non niſi inſuavem & putidam ab eo expectare liceat; quamobrèm illum repudiare auſus ſum; licèt à Mithridatis temporibus hùc uſque magnificè

magnificè (sed forsan non suo merito) fuerit æstimatus.

2. Succi Calendulæ, Card. Bened. & Melissæ subtilibus effluviis ascensioni idoneis non donantur, nec quicquam medicinale Aquæ communicant; proindéque nón est, ut hìc locum sibi arrogent.

3. Rad. Petasitidis, etsi Palato minùs arrideat; attamèn quia sapore fruitur adeo indelebili, ut si cum grandi rerum dissimilium farragine confundatur, ægrè obscurari possit, (quod, apud me, nota est Virtutis Alexipharmacæ) amplector: Sed ejus pondus minus, & Angelicæ majus constitui.

4. Scordii sapor amarus, acerbus, acer, atque Odor alliatus destillationis vi superantur & penitùs dispereunt: Adeoque illud (quicquid reclamet Vulgus) hùc nihil confert.

5. Acida sunt ponderosa: Idcircò inter destillandum ascendere nequeunt, nisi sub finem operationis; nec tùm, sine igne forti, unde Empyreumatis periculum incutitur. Præstat ideò Acida non destillare, sed Aquæ jam destillatæ addere.

VIRES.

Sudorem promovet: Putredini & Malignitati resistit.

Aqua

Aqua SPLANCHNICA,

pro

Aquâ Lumbricorum.

℞ Lumbricor. Vivor. non mundator. ℥xviij.
Limacum cum Testis contusor. ℥xxiiij.
Rad. Oxylap. ℥xij.
Curcumæ,
Cort. Berber. virentis, ã. ℥vj.
Herb. Rutæ,
Absinth. vulg.
Sem. Fœnugr. ã. ℥iij.
Cardam.
Caryoph. ã. ℥iss.
Spir. Vin. rectif. Cong. j.
Aq. Pluvial. Cong. iiij.
Destill. Cong. iij.

SCHOLIA.

1. Aquæ Lumbricorum & Limacum constant ex tàm mirâ farragine Simplicium citra Judicium & Artem accumulatorum, ut quid Virtutis in recessu possideant, non sim judicando. Harum inventor (quantùm

tùm conjecturâ assequi liceat) voluit, ut Prior potens esset Splanchnica, & Hypochondricis opitularetur; utquePosteror Sanguinem retorridum emolliret & phthisicis prodesset.

2. Aqua Limacum ferè in desuetudinem abiit. Hæc vero Lumbricorum aliquibus adhùc in usu est: Ea de re, cum ex Officinis eam expellere non penes me est, inconditum ingredientium numerum resecare, & similitudinem quandam Aquæ istius retinere conatus sum.

3. Lumbrici, Limaces, (in horum Classem conjici possunt etiam Cancri fluviatiles, Ostreæ, Sperma Ranarum, &c.) res mihi videntur frigidæ, futiles, destillationibus maximè ineptæ; quippe quæ nil præter Phlegma insipidum de se dimittere possunt. Cùm verò à Medicis illos quotidiè destillari videamus, non meum esse duxi levibus eorum opinionibus reluctari: Atque id propter eos (licet suspectos) retinere non gravatus sum. Hoc solùm addo, quod nulla mihi apparet necessitas, cur ante destillationem studiosè mundarentur: à fæcibus enìm & cœno nil in Alembici capitellum ascendere potest.

4. Rad. Oxylap. Curcumæ, & Cort. Berber. etsi nè tantillum quidem Saporis aut Odoris, & consequentèr Virtutis, inter destillandum sufficiant; attamèn quia Antecessoribus nostris non displicuerunt, in statione suâ manere passus sum.

5. Quod

5. Quod ad Radices Urticæ, Angelicæ Sylv. Agrimon. Beton. Rad. Oxalidis, Raſ. C. C. & Eboris; hæc penitùs excluſi, & abeſſe juſſi; quia ab illis deſtillatis nil emolumenti percipiendum aut expectandum eſt.

6. Brancam Urſinam, Plantam quidam pulcherrimam & raram, nil vero niſi odorem obſcurè viroſum, ſaporemque mucilaginoſum reddentem, præterii.

7. Florum Anthûs ℥vj. non facilè colliguntur; atque cum Craſis eorum tenuis & tenera exiſtit, non æquè Deſtillationis vim pati poſſunt, ac ſummitates Roriſmarini; ideoque Floribus repudiatis, ſummitates aſcripſi.

8. Multo ſatius fore duxi, ut Spiritus Croci Aquæ jàm deſtillatæ miſceatur, quàm cum cæteris Ingredientibus deſtilletur: Ita enim proùt feret animus, proportionem ejus moderari poſſum.

Vires.

Ad Viſcerum Oppilationes reſerandas; contra Cachexiam Scorbuticam, Icterum, malum Hypochondriacum & ejuſmodi præſcribi ſolet.

Aqua

Aq. Stomachica major,

pro

Aquâ Absinthii Comp.

℞ Herb. Absinth. vulg. parùm siccat. ℥ix.
Menthæ ℥iiijß.
Cinnam. ℥iß.
Caryoph.
Cardamom.
Cubeb. ā. ʒvj.
Sem. Anisi,
Fænic. dulc. ā. ʒiij.
Spir. Vin. rectif. Cong. j.
Aquæ puræ Cong. iiij.
Destill. Cong. iij.

SCHOLIA.

1. Absinth. marinum omittere visum est; quià maritimis solummodò locis spontè crescens non ubique præsto est, nec facilè petitur.

2. Melissam, Glycyrrhizam, & Passulas rejicio: hæ enìm destillatæ inutile reddunt Phlegma.

3. Galangam

3. Galangam & Zinziber, quia magìs Acria, quam Aromatica; atque ita Destillationis operi (ut mihi videtur) minùs accommodata, neglexi: Eorum verò jacturam Aromaticorum auctario abundè compensatam autumo.

VIRES.

Ventriculum calefacit: Spiritus reficit: Appetitum & Concoctionem adjuvat: Nauseam & Vomitum tollit.

Aquam hanc, Temperamenti calidioris hominibus; itèm Inflammationibus, Hæmorrhagiis, Phthisi, Capitis dolori, Vertigini, Visûs debilitati, &c. obnoxiis male facere puto.

Aq. Stomachica minor,

sive

Aq. Gentianæ Comp.

℞ Rad. Gent. ℥xxiiij.
Summit. Centaur. min. ℥xij.
Spir. Vin. rect. Cong. j.
Aq. Cong. iiij.
Destill. Cong. iij.

VIRES.

VIRES.

Horum Ingredientium pars amara (in quâ virtutem totam conſiſtere arbitramur) inter deſtillandum perit; & Aqua ipſa (me judice) non admodum jucunda eſt: Nihilominùs uſus vult, ut in Officinis aſſervetur.

Ad Ventriculum confortandum, Sanguinem depurandum, Infarctus expediendos & Febres intermittentes expugnandas excogitata videtur.

Conſerva Cortic. Aurant.

℞ Cort. exter. recent. Aurant. Hiſpalenſ. q. v.

Aquæ parum infundatur, leni calore, donec teneraſcunt.

Deinde, abjectâ Aquâ, contundantur, & per ſetaceum trajiciantur.

Hæc Pulpa, moderato calore, ad aptam conſiſtentiam reducatur;

Demùm, cum Sacchari triplo, in Conſervam contundatur.

VIRES.

Cortices externi Aurant. Stomacho benefaciunt, Flatus diſcutiunt, Colicam levant, Ictero medicantur, Vermes enecant; &

& quamvis calefaciunt, menſes tamen ſiſtunt.

Conſerva Cochleariæ.

℞ Herb. Cochlear. hortenſ. a Caulibus liberat. q. v.

Contunde, ſuccum exprime; & Herbis ab expreſſione reſiduis ſenſim adde

Sacchari triplum Pondus.

Optime ſimul contunde; & pedetentim inſtillando Succum expreſſum, fac Conſervam.

Scholium.

Non diu eſt aſſervanda; quia ſal ejus volatile citò avolat: Præſtat ergo, (quotiès res patitur) uſûs tempore, illam parare.

Vires.

Humores crudos concoquit; lentos attenuat; acidos corrigit; Sanguinem exagitat; Obſtructiones aperit; Urinam ciet. In Scorbuti & Paralyſeos medicatione, celeberrima audit.

Iis verò, qui temperamenti ſunt calidi & ſicci, minùs convenit.

Conserva Cydoniorum.

℞ Mal. Cydon. à Cortice, Corculo & seminibus liberat. & in frusta concis. ℔viij.

Coq. in Aq. font. ad Mollitiem; deinde adde Sacch. depurat. (sed non crystallini) ℔vj.

Et percoque ad justam spissitudinem.

VIRES.

Cydonia, licet Calidorum numero non accenseantur, nihilominus, inter nobilissima Stomachica locum meritò tenere non dubitemus.

Ob Acerbitatem enim peculiarem, longè gratissimam, & vim crispantem, Fibras & Membranas laxatas constringunt: Atque eo nomine, Atoniæ, Anorexiæ, Apepsiæ medentur. Nauseam etiam, Ructus nidorosos, Vomitum & Diarrhæam tollunt: Et Gravidis, nè Abortum patiantur, succurrunt.

Conserva Fructûs Cynosbati.

℞ Fruct. Cynosbat. nondum penitùs maturitatem adept. q. v.

Cultello

Cultello dissecentur; a Pilis & Arillis purgentur; ac donec emollescant seponantur.

Tunc contundantur, per Setaceum trajiciantur &, cum Sacchari duplo, in Conservam elaborentur.

Vires.

Cynosbati fructus, quoad qualitates sensibiles, adeo sunt temperati, ut quid virtutis singularis possideant, non facilè quis pronunciaverit.

Gratam habent Aciditatem, & mollem (quasi mucilaginosam) pulpam. Aliqui volunt, ut sitim demulceant, Diarrhæam & Hæmorrhagiam sistant, scorbutum calidum curent, & Urinam moveant.

Quoad me verò, primarius hujus Conservæ usus fuerit, ad Bolis, Eccligmatibus & Electuariis consistentiam debitam conciliandam.

Conserva Rosarum rubrarum.

℞ Flor. Ros. rubr. (nondum perfectè explicatorum) exungulatorum ℔j.

Tere cum Pistillo ligneo in Pilâ marmoreâ, sensim inspergendo

Sacch.

Sacch. alb. pulv. & cribrat. (ſed non cryſtallini) ℔iij.

Contere, uſque dum nulla Roſæ particula conſpici poterit, totaque Maſſa ſimilaris & homogenea comparuerit.

Vires.

Poteſt vel Simplex vel Aliis commiſta ſumi. In Decocto Pectorali, Electuario, Ecligmate, Tuſſim allevat, & ad maturitatem perducit. Cum pulveribus aſtringentibus, Alvum ſtringit. Cum Sem. Papav. & Hyoſcy. Hæmorrhagias ſiſtit. Cum Oleo Vitrioli, Appetentiam excitat, Vomitum ſiſtit, Febrium Ardores & ſitim extinguit. Cum Oleo Terebinthinæ, Pulmones detergit & conſolidat.

Externè Cataplaſmatis formâ applicata, Oculis inflammatis auxiliatur.

Ad eundem modum fiant Conſervæ

Abſinth. Rom.
Anthûs,
Caryophyllor.
Lujulæ, &c.

Uſûs tempore, parari poſſunt Conſervæ
Cochleariæ,
Fumariæ,

Menthæ,
Rutæ.

Decoctum Album.

℞ Cornu Cervi calcin. pulv. ℥j.
Aq. font. Pint. iij.
Coq: ad ij. Deinde per Setaceum Cola; adeo ut Liquor pertranseat albus.

SCHOLIA.

Aliqui incoquunt Crustam Panis albi ad Carbonem ferè tostam, & macim.

Edulcorari potest, vel cum Saccharo Cando vel Syrupo Limonum.

Addi subindè solet Aq. Cinnam.

VIRES.

Dari solet in Febribus, ad potum ordinarium; ut sitim extinguat, Sanguinis æstum attemperet, & Diarrhæam frænet.

Enemata Astringentia commodissimè ingreditur.

Decoctum Amarum.

℞ Rad. Gent. ℈iiij.
Summit. Card. bened.

Centaur. min.
Flor. Chamæm. ã. ℈viij.
Aq. font. Pint. iij.
Coq. ad ij. & col. ſine expreſſione.

SCHOLIA.

1. Ingredientia, ſi Pondere & non Menſurâ capiantur, Medicamentum ſui ſimile & ſemper idem producent.

2. Si loco Coctionis, ſimplicia (Coccinellæ ℈j. addito) ſuper Prunas infundantur, ac deinde Liquor non exprimatur, ſed per Cribrum ſponte ſuâ tranſire permittatur, pellucidus erit & elegantèr rubellus.

3. Semen Cardui, inter coquendum, Oleum pingue fundit & Decoctum reddit turbidum: Ego igitur ejus Folia malui.

4. His Senna & Rhabarbarum addi poſſint, ad Præſcribentis libitum.

VIRES.

Plurimi fit; & quotidiè præſcribitur, ad Ventriculum infrigidatum refocillandum; flaccidum reſtituendum, languentem reficiendum; ad Sanguinem crudum coquendum, Viſcoſum attenuandum, ſegnitèr circulantem incitandum; ad Vaſcula deoppilanda; itemque ad Febrem intermittentem devincendam.

Doſ. ab ℥ij. ad ℥iiij.

Inſervire poteſt etiam ad Enemata & Injectiones.

Decoct Clyſteriſans.

℞ Herb. Malvæ ℥ſs.
Flor. Chamæm.
Bac. Lauri,
Sem. Lini,
Fænic. dulc. (ad finem additi) ā. ʒij.
Coq. in Aq. font. (vel Juſcul. Avenac.) Pint. ij. ad Pint. j.

Per Colum laneum ſine expreſſione tranſcoletur.

Scholia.

1. Hoc modo, facilè petantur Ingredientia, & citò paretur Enema.

2. Ad legendam Violariam, Parietariam, Betam & Mercurialem, Tempus non breve ſufficeret: Porrò omnes hæ ad eandem tendunt metam; idcircò Malvam inſtar omnium habui.

3. Baccas Lauri addere tulit animus; quia potentiſſimè Flatus diſſipant, & nunquam non in Officinis præſto ſunt.

Vires.

Emollit, Laxat, Flatus diſcutit: Et cum pro Baſi Clyſterum conſtituitur, pro indole

rerum aliarum huic miſtarum, variè operatur.

Decoctum Pectorale.

℞ Paſſul. Sol. exacinat. ℥ij.
Hord. Perlat.
Rad. Glycyrrh.
Althææ, ā. ℥ſs.
Aq. font. Pint. iij.
Coq. ad Pint. ij. ſub finem addendo Conſerv. Roſ. rubr. ℥j.
Col. ſine expreſſione.

SCHOLIA.

1. Ficus apud nos, plurimos per anni menſes, aridæ ſunt & parùm valentes, atque (Ruri præſertìm) tunc temporis raro venduntur: Pro illis ergo, quotiès deſiderantur, Conſervâ Roſarum uſus ſum.

2. Dactylos, qui nunc dierum ferè exoluerunt, prætermiſi.

3. Capillus Veneris, Scabioſa & Tuſſilago ſiccatæ & exſuccæ, vix ſunt (ni fallor) Fæno Equino præſtantiores: Quidni ergò reprobentur?

4. Si expetatur, ut Decoctum hoc calefaciat & attenuat; Rad. Irid. Florent. & Hyſſopus poſſint addi.

Si

Si ut refrigeret & incidat; Oxymel simplex vel Scilliticum.

VIRES.

Humores acres obtundit, tenues incrassat; partes Gulæ irritatas demulcet, & teneras sanat.

Decoctum Sennæ.

℞ Crem. Tart. pulv. ℈ij.
Sal. Tart. ℈j.
Aq. font. ℥ix.
Coq. ad Tartarorum dissolutionem: Deinde adde
Sennæ ʒiij.
Zinzib. ℈ſs.
Coq. ad ℥iij. vel ℥iiſs.
Liquor fortiter exprimendo coletur.

SCHOLIA.

1. Cremor & Sal Tartari in Aquâ dissoluti Menstruum conficiunt, ad Sennæ vires optimè extrahendas; illamque, ne Flatus & Tormina excitet, corrigendam.

2. Non multo, apud me, pretio est Radix Polypodii. Quid verò illius ℥ſs. communicare potest Pintis duabus Liquoris, non meum est conjicere: Sed, ut mihi res videtur,

detur, illud quod ſine commodo infertur, ſine damno ejiciatur.

3. Paſſulæ, Sebeſten. & Pruna, Menſtrui poros pulpâ & muco adeò implent, ut ad particulas Sennæ in ſe recipiendas minus reddant accommodatum.

4. Huic Decocto addi poſſit, ut edulcoretur, Syr. Roſ. Sol. ℥ſs. atque ut acuatur, Scammon. pulv. à gr. v. ad ℈ſs.

Electuarium Alkermes,

Confectio dictum.

℞ Succi Pomor. optimor. (Golden Pippins appellat.) benè maturorum, recèns (ſed non fortitèr) expreſs. & non depurat. Pint. ij.

Succi Chermes col. Pint. iij.

Sacchari depuratiſſimi ℥xviij.

Coque in Syrupum ſatìs ſpiſſum:

Huic ab igne ſepoſito, adhuc calenti, adde Ambræ griſ. (minutìm conciſ. Ol. Caryoph. gut. iij. atque Pulv. C. C. C. ʒij. probè tritæ) ʒij.

Quibus optimè commiſtis ſuperinjicito

Cinnam. pulv. ℥iſs.

Pulv. Aromat. (Diambr. dict.) ℥ſs.

Fol. Auri ʒi.

Moſch. opt. ℈ſs.

Confice

Confice f. a.

Paretur etiam ſine Odoratis.

SCHOLIA.

1. Si Aqua Roſarum Damaſcenarum percoqueretur cum Succo & Saccharo, donec in mellis ferè conſiſtentiam abierit, actum omnino eſſet de gratâ illius Fragrantiâ; idcircò conſultius mihi viſum fuit, Aquâ Roſarum neglectâ, (majorum more) Succum Pomorum revocare.

2. Lignum Aloes, cùm vix ullâ manifeſtâ qualitate ſe commendet, vili pendo; ejuſque ſedem, adaucto Cinnamomi pondere, implevi.

3. Margaritarum ℨij. futilem adeò ad cætera proportionem gerunt, ut nil boni ab illis capiendum aut expectandum habeamus. Has ergo exauctoratas volui: in earumque locum C. C. C. ſurreci. Hocquè eo libentiùs egi, quòd optimè inſervit ad Ambram griſeam (quoties expetitur) lævigandam & intime dividendam.

VIRES.

Author hujus Electuarii, quando illud excogitavit, eò collimaſſe videtur, ut Spiritus potentèr reficeret, & ſimul Sanguinem non exagitaret.

Atque ideo Varioſis, Morbillis & Febribus malignis apprimè prodeſſe fertur: I-

tem Gravidis & Puerperis mirificè competere creditur.

Electuarium Carminativum,

sive

El. de Baccis Lauri.

℞ Bacc. Lauri,
Herb. Menth. ā. ℥ſs.
Rutæ ℥j.
Rad. Calam. aromat.
Sem. Cymini,
Dauci Sylveſt.
Piper. long.
Caſtor. ā. ʒij.
Galban. colat. ʒvj.
Méllis ℥xij. m. f. Elect.

Scholia.

1. Sem. Ammeos, Liguſtici, Nigellæ, Origani, utpotè parùm nota & raro uſurpata omiſi.

2. Brevitati ſtudens, Sem. Carui & Petroſelini, quia eorum vis in Cymino & Dauco continetur, ſuſtuli.

3. Amygdala amara abeſſe juſſi: Nil faciunt enim, niſi quod molem inutilitèr augent,

augent & Siphonem inter injiciendum obstruunt.

4. Piper nigrum suppressi; quia illius Fervor in Pipere longo summè viget.

5. Pro Sagapeno & Opopanace, Galbano usus sum.

VIRES.

Primarii usûs est contra Flatus, Ventris Tormina, Colicam: Frequentissimè dissolvitur in Enematibus Intestina foventibus & Flatus discutientibus.

Electuarium de Cassia,

pro

El. Lenitivo.

℞ Cass. fist. ℔iiij.
Tamarind. ℔ij.
Prunar. Damasc. ℔iij.

Horum Pulpa extrahatur s. a. &, sine ustione, ad justam spissitudinem coquatur.

Magmati residuo addantur
Passul. Sol. exacinat.
Sennæ, ā. ℥viij.
Rad, Polyp. querc. optimè contus.
Glycyrrh., ā. ℥ij.

Aq. font. Pint. xx.
Coq. ad Pint. x.
Liquori validâ cum Expressione colato, adjic. Sacch. rubr. ℔x.
Coq. ad Syrupum. Tunc additis Pulpis, percoq. ad. Electuarii Consistentiam.
Deinde singulis ejus libris inspergantur, & assiduè commisceantur,
Pulv. Sennæ ℥iss.
Sem. Anisi ʒij. m. f. Elect.

Scholia.

1. Si Pulpæ & reliqua satìs coquantur, Electuarium hoc diu sine mucore aut situ conservari potest; secus verò brevì corrumpetur.

2. Hoc, ut in Dispensatoriis ubique describitur, adeò est paratu operosum & molestum, ut raro in Officinis ritè paratum inveniamus. Cæterùm si hoc nostro modo dispensetur, & faciliùs comparabitur, & aliquanto minoris constabit.

3. Non necessaria præscidi, nempè Mercurialem, Capillum Veneris, Flor. Violar. Jujubas, Sebesten. & Hordeum.

4. Saccharum violatum non tanti videtur, ut Saccharo rubro præferatur.

Vires.

Primas vias lubricat; Fæces emollit; intestina stimulat; & quæ in Alvo continentur

nentur (non autem quæ è longinquo petuntur) educit & expellit. Adeò lenitèr verò & blandè officio fungitur, ut sæpè nec Corpus perturbet nec vires dejiciat: Atque ità, in quacunque ætate aut quocunque morbi tempore, à cordato Medico securè præscribi potest, a ʒij. ad ℥j.

Electuar. Epidemium,

pro illo

Diascordium dicto.

℞ Scord.
Cinnam. ã. ℥j.
Rad. Tormentil.
Contrayerv. ã. ℥ſs.
Serpent. Virgin.
Gentianæ.
Zinzib.
Dictam. Cret.
Piper long.
Sem. Angel. ã. ʒij.
Galban.
Gum. Arab.
Styrac. Calam. ã. ℥ſs.
Boli veræ ℥ij.
Mellis albi liquidi ℥xxxij.

Sacch. Rosat. ℥xij.
Vini Canar. ℥viij.
m. f. Elect.

SCHOLIA.

1. Quia Cassiæ potestates insunt Cinnamomo, Rad. Bistort. in Tormentillâ, & Terræ sigillatæ in Bolo; illa tria hìc non necessaria putavi.

2. Sem. Acetosæ ʒiss. in tanto hoc farraginis acervo, idem esset ac Hordei granum unum in Tritici Modio; quamobrem hoc inutile semen in Confectione adeo celebri retinere me valde puduit.

3. Rad. Contrayervæ & Serpentariæ Veteribus incognitæ, adeò sunt, ob vires Alexipharmacas, nunc dierum celebratæ, ut facinus esset illas non introducere.

4. Opium omittere ausus sum; quia facilè illud, quolibet usûs tempore, immiscere queo.

5. Non possum satìs admirari, quomodò evenire potuit, quòd nemo ante nostrum hoc ævum mel ignominiosè notavit: Plinius divinum Nectar, Helmontius Gloriam Roris appellavit.

Hodiè verò omnes ferè, tam primi quam imi Medici, repentino quodam œstro perciti, mel ex Diascordio, Mithridatio & Theriacâ in exilium depellendum esse contendunt.

Sed

Sed quid potuit committere tantum? Conſervat à Putredine, etiam Cadavera ipſa: Vim naturalem (etiam Senum) mirificè reſuſcitat: Tabidos nutrit. Balſamicum eſt; & Partes internas læſas detergit & ſanat: Pulmonibus, Renibus, Veſicæ, viis urinariis amiciſſimè facit. Tot & tantas Virtutes poſſidet, ut iis enumerandis immorari longum eſſet.

Demus; illud, ſi enormi devoretur quantitate, Ventriculum gravare, Inteſtina turbare, Vomitum, Flatus, Tormina & Diarrhæam ciere.

Ad Experientiam verò provoco. Cedo illum, qui ex tantillulâ portiunculâ ac Diaſcordio [ʒj. vel ʒij.] ineſt, hujuſmodi turbas unquam obſervavit.

Si quis urgeat hæterogeneum eſſe, & cæteris ingredientibus diſpar; facilè regerere poſſum, ob hanc ipſam rationem, beneficum eſſe. Nonne Theriacam ingrediuntur Emetica, Cathartica; atque etiam Venenum ipſum, nempe Rad. Aſari, Scillæ, Rhabarb. Agaricus; imo Vitriolum ipſum Romanum calcinatum: atque hoc, eo fine ut Heterogeneitatem conſtituant? Hujus enim operâ utitur Natura, ad iſtiuſmodi Fermentationem excitandum, quæ ad malignas particulas è Sanguine excutiendas & expellendas omninò neceſſaria eſt.

MITHRI-

Mithridatium.

℞ Myrrhæ Arabicæ,
Croci,
Agarici,
Zinziberis,
Cinnamomi,
Spicæ Nardi,
Thuris,
Sem. Thlaſp. ā. ʒx.
Seſeleos,
Opobalſami, (ſeu Olei Nucis Moſchatæ per expreſſionem)
Junci odorati,
Stæchados Arabicæ,
Coſti veræ,
Galbani,
Terebinth. Cypriæ,
Piperis longi,
Caſtorei,
Succi Hypociſtis,
Styracis Calamitæ,
Opopanacis,
Fol. Malabathri recentium ſeu, ejus defectu, Macis, ā. ℥j.
Caſſiæ ligneæ,
Polii Montani,
Piperis albi,
Scordii,

Sem.

Sem. Dauci Cretici,
Carpobalsami vel Cubebarum,
Trochisc. Scillarum,
Bdellii, ā. ℥vij.
Nardi Celticæ purgatæ,
Gum. Arab.
Sem. Petroselini Macedonici,
Opii,
Cardam. minoris,
Sem. Fœniculi,
Gentianæ,
Flor. Rosar. rubr.
Dictamni Cretensis, ā. ℥v.
Sem. Anisi,
Asari,
Acori seu Calami Aromatici,
Ireos,
Phu majoris,
Sagapeni, ā. ℥iij.
Mei Athamantici,
Acaciæ,
Ventrium Scincorum,
Summitat. Hyperici, ā. ℥ijss.

Vini Canarini optimi, quantum sufficit ad solutionem Gummi & Succorum, nempe circiter Unsias viginti sex.

Mellis despumati, triplum omnium præter Vini. Fiat Elect. s. a.

Electuarium

Electuarium Scammoniatum,

pro

Elect. è Succo Rosarum.

℞ Conserv. Rosar. ℥xij.
Syr. Rosar. solut. ℥ix.
Scammon. (pulv. & Vitel. Ovor. ij. subact.) ℥ij.
Sant. citrin. ℥j. m. f. Elect.

SCHOLIA.

1. Hoc modo, minimo negotio & quolibet anni tempore, parari potest.

2. Veteres, ob Acrimoniam, malignitatem fervidam & immodicam Attractionem, quas Scammonio inesse somniabant, metuentes nè Ventriculum inflaret, Intestina eroderet, Viscera inflammaret, & Febres accenderet, de ejus correctione valdè fuerunt soliciti.

Atquè ideò in hoc Electuarium congesserunt tria Santala, Mastichem, Camphoram, Spodium, Succum Tabaxir, (quicquid ille fuerit) Cannarum ustarum Cineres, & Succum Rosar. rubr. Hæc verò susquè dequè habeo & excludo.

Nam

Nam quale iſtud Scammonium fuit Arabum neſcio; hoc ſcio, noſtrate non eſſe ita perniciofum & deleterium, ut caſtigatione indigeat.

Scammonium (inquit. Fr. Sylvius) quamvis potens ſit Medicamentum, non eſt tamen vehemens; quippe quod, ſine Torminibus vel moleſtiâ ægri, ſuum producit effectum.——— Ego aliquot millenis vicibus eo uſus ſum; & ſemper cum ſucceſſu optimo & operatione blandâ.

3. Scammonium vitello ovi ſubactum, facilius & intimius cæteris commiſcetur, quam ſolummodò pulveratum. Hìc tamen apud me manet Scrupulus de Duratione: Si enim ita eveniret, ut temporis tractu Vitellum putreſceret, totum corrumperet Electuarium: Ob hanc cauſam, præſtat quantitatem ejus non nimiam unâ vice parare.

Vires.

Fortitèr purgat. ℥ij. Ejus tenent Scammon. ℈ſs.

Electuarium

Electuarium Tharcense,

pro

Philonio Romano.

℞ Opii,
Zedoari
Cinnam. ā. ℥iiss.
Piper. long.
Sem. Hyoscyam. ā. ℥v.
Apii,
Dauci Sylv. ā. ℥iss.
Rad. Pyreth. ℥ss.
Myrrh.
Croci,
Castor. ā. ℥j.
Mellis liq. (non despumat.) ℥ix. m. f. Elect.

Scholia.

1. Cassiam ligneam reticeo; quoniàm plenè compensatur Cinnamomo adaucto.
2. Semina Petroselini Macedonici & Dauci Cretici omittuntur; quia apud nos ferè exoleverunt.
3. Spicæ Indicæ gr. xv. (pusilla nempe & inepta quantitas) quià nullius sunt momenti,

menti, detrahuntur. Pyrethrum verò augetur.

4. Crocus præſtantibus valet facultatibus; atque ideò duplicatur.

5. Aromaticorum calidorum & potentér excitantium uſum hic vehementèr probo; non verò ut Opii frigiditatem (olim creditam) corrigant; ſed ut Spiritibus in Ventriculi Nervis & Membranis excubias agentibus, ab Opio gravitèr tractatis & peſſundatis ſuppetias ferant.

Nil enim frequentiùs occurrit quàm Ægritudo, Languor & Vomitio, proximo ab aſſutſto Opio die. In tali rerum ſtatu, quænam opportuniùs exhiberi poſſunt, quam hujuſmodi generoſa Cardiaca; quæ mollitèr excitando & novas vires inſpirando, Spiritus Muniis ſuis obeundis pares reddant, & in priſtinum vigorem vindicent?

VIRES.

Illis quibus male convenire ſolebat Opium ſolidum, hoc Electuarium generoſum ſatis gratum & amicum eſſe deprehenditur.

Quoad me verò, Opium ex Electuariis penitùs excludere vellem. Si enim non optimè miſceatur, & aſſiduè agitetur, ità ut Opium per totam maſſam intimè & æquabilitèr diffundatur; atque Maſſa ipſa non aptæ adeo ſit conſiſtentiæ, ut Opium ita diffuſum

diffusum retineat; una dosis plus Opii tenebit quàm altera. In Pilulis verò, quoniam firmæ sunt consistentiæ, hoc minimè erit metuendum.

Hujus Elect. ℈ij. capiunt Opii gr. j. vel circitèr.

Theriaca Andromachi.

℞ Trochiscorum Scillarum ℥vj.
Viperarum,
Piperis longi,
Opii,
Trochisc. Hedychr. ā. ℥iij.
Flor. Rof. rubr. Siccarum & exungulatarum,
Iridis Illyricæ odoratæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Sem. Napi dulcis,
Cymarum Scordii,
Opobalsami,
Cinnamomi,
Agar. Trochisc. ā. ℥iſs.
Myrrhæ,
Costi odorati, seu Zedoariæ,
Croci,
Cassiæ ligneæ veræ,
Nardi Indicæ,
Schænanthi,
Piperis albi,
nigri,
Thuris

Thuris masculini,
Dictamni Cretici,
Rhapontici,
Stæchados Arabicæ,
Marrubii,
Sem. Petroselini Macedonici,
Calaminthæ,
Terebinth. Cypriæ,
Rad. Pentaphylli,
Zinziberis, ā. ʒvj.
Cymarum Polii Cretici,
Chamæpityos,
Rad. Nardi Celticæ,
Amomi,
Styracis Calamitæ,
Rad. Mei Athamantici,
Cymarum Chamædryos,
Rad. Phu Pontici,
Terræ Lemniæ,
Fol. Malabathri,
Chalcitidis ustæ, vel ejus loco Calcanthi Roman. usti,
Rad. Gentianæ,
Gummi Arabici,
Succi Hypocistidis,
Carpobalsami, vel Nucis Moschatæ, vel Cubebarum,
Sem. Anisi,
Cardamomi,
Fæniculi,
Seseleos,
Acaciæ, vel ejus loco Succi inspissati Prunellorum acerborum,

Seminum Thlaſpios,
Summit. Hyperici,
Sem. Ammeos,
Sagapeni, á. ℥ſs.
Caſtorei opti.
Rad. Ariſtoloch. long.
Bituminis Judaici, vel Succini,
Sem. Dauci Cretic.
Opopanacis,
Centaurii minoris,
Galbani pinguis, á. ℨij.
Vini Canarini veteris q. ſ. quo diſſolvantur ſimplicia humida & liquabilia:
Mellis optimi deſpumati triplum ponderis ſpecierum ſiccatarum. m. fiat Electuarium ſ. a.

Elixir Proprietatis acidum.

℞ Croci in minutias forfice conciſ. ℥iſs.
Spir. Vini ſummè rectif. Pint. j.
Digeſtio fiat clauſa tepidaquè biduana.
Tincturæ fortiſſimè expreſſæ indantur
Pulv. Myrrh. ℥j.
Aloes ℥ſs.

Digeſtioque rurſùm ad duos dies repetatur. Deinde additis Ol. Sulph. per Camp. ℨiiij.
Digeſtio ad vj. dies producatur.
Ac tandem Tinctura, ſine expreſſione colata, & per ſpontaneam præcipitationem

defæcata,

defæcata, accuratè decantetur: Et vitro fideliter obturato aſſervetur.

SCHOLIA.

1. Aloes quantitatem minuendam cenſui; quià alias (ut vulgò adhibetur) cætera Ingredientia nimìs devincit & opprimit.

2. Vulgo ſolent, quò ſaturatiorem Tincturam obtineant, portionem aliquam Spiritus evaporando abigere; ſed (ſi quid ego judicem) malè; quia potiores Croci partes hoc modo difflant. Et quidèm ſatius eſt Medicamenti virium integri Doſin paulò uberiorem admittere, quàm ſpoliati & caſſi minorem aſſumere.

VIRES.

Hoc in Vino Canarino ad gt. xv. uſque ad xxx. ſumptum præſtat illi Elixir Alcaliſato, ad Appetentiam excitandam, Nauſeam tollendam, Vermes enecandos, Febres malignas curandas; ubi Hæmorrhagiæ metuendæ veniunt; & iis qui calidioris ſunt Temperamenti.

Elixir Proprietatis Alcaliſatum.

℞ Croci, non ſiccat ſed minutìm conciſ. ℥iſs.

Tinct. Sal. Tart. ℥xij.

Digerantur in Balneo, 24. horas: Tunc ſpiritus tinctus fortitèr exprimendo coletur.

Croco reſiduo rurſùm affundantur
Tincturæ Tartareæ aliæ ℥xij.

Fiat iterùm ſimilis Digeſtio & Expreſſio: Utriſque Tincturis commiſtis indantur Pulv.
Myrrhæ ℥j.
Aloes ℥ſs.

Digeſtione 14. dierum peractâ, Tinctura minime (ut communis fert uſus) per chartam filtretur & Aeri exponatur, ſed ſolummodò per Linteum tranſcoletur; ſubſidendo defæcetur, & cautè ſuſpenſâque manu (ne turbetur) in phialam elutrietur.

VIRES.

Hoc in Vehiculo datum Amaro, Stomachico, Splanchnico, Emmenagogo, Alexipharmaco &c. illi Acido antecellit: In conſtitutione frigidâ, Diſpoſitione Catarrhali, Doloribus Rheumaticis; ubicunque Acidum in Oeſophago, Ventriculo, aut Inteſtinis peccat; in Cardialgiâ, Bradypepſiâ, Torminibus ventris, Colicâ bilioſâ; ad Icterum, Febres intermittentes, & ad Catamenia evocanda.

Doſ. à gt. xv. ad xxx. aliquibus, ad gt. 60. ad Catharſin promovendam proſcribitur.

Elixir Salutis.

℞ Sennæ ℥iiij.
Lign. Guaiac.
Rad. Enulæ ſicc.
Glycyrrh.
Sem. Aniſi,
Carui,
Coriandri, ā. ℥ij.
Uvar. paſſul. exacinat. ℥viij,
Coccinel. ʒj.
Spir. Vini Gallic. (genuini) Pint. vj.

Macera in frigido per quatridui Spatium; deinde fiat Colatura per manicam Hippocratis.

Sunt qui addere amant Sal Tartari, Rhabarbarum, Scammonium.

Vires.

Viſcera conſolatur; Urinam movet; ſuaviter purgat; Flatus diſcutit; Ventris tormina compeſcit; Colicæ medetur; Mucum & Arenulas a Viis Urinariis expellit.

Doſis eſt, à Cochl. j. ad v.

Empl. Adhæsivum.

℞ Empl. è Litharg ℔j.
Resinæ ℥iiij.
Terebinth. ℥ss. vel q. s. f. Empl.

VIRES.

Hujus usus est ad Pisa adeò firmitèr in Fontanellis retinenda, ut excidere nequeant.

Empl. de Ammoniaco Comp.

℞ Gum. Ammon. ℥viij.
Dissolv. super ignem in
Aceti ℥viij. col. adde
Succi Cicutæ ℥iiij.
Coquendo reduce in Emplastrum.

VIRES.

Mirabilis hujus est prærogativa, quòd refrigeret, & tamen potentissimè Resolvat, & discutiat: Ea proptèr Tumoribus duris & inflammatis, & præsertìm Lienis, fructuosè admovetur.

Empl.

Empl. de Croco,

pro

Oxycroceo.

℞ Ceræ,
Colophon. ā. ℥vj.
Pic. Naval.
Burgund. ā. ℥iij.
Terebinth. venet.
Galban. col.
Ammon. col.
Myrrh.
Olib.
Maſtich. ā. ℥ij. & ʒvj.
Croci pulv. ℥ij.
Rad. Curc. pulv. ℥iiij. f. Empl. ſ. a.

SCHOLIA.

Hoc ob Oxycroceo diſcrepat; eo quod Pix Burgundiæ & Pulv. Curcumæ addun-tur, & Rerum pondera paulum immutan-tur.

VIRES.

Partes, præsertim tendinosas, roborat; Tumores duros resolvit, discutit; Dolores sedat; & vehementer adeò calefacit, ut à Vigone id propter Diabolicum appelletur.

Vulgus Chirurgorum in Fracturis & Luxationibus utitur: Quàm praxin Hildanus vult periculosum esse; præsertim ubi æger biliosus aut pravis humoribus refertus fuerit. Sunt enim Ingredientia hujus Emplastri ferè omnia calida. Hinc partem calefactam calefacit; Sanguinemque & Humores attrahit; qui, (quod circa initia læsionum in motu sunt) ratione Doloris & Continuitatis solutæ, libentius atque facilius affluunt.

Empl. de Cymino.

℞ Sem. Cymini,
Bacc. Lauri, ā. ℥vj.
Flor. Chamæm. siccat. ℥ij.
Aq. Pint. xij.
Coq. & Col. tunc
℞ Pic. Burgund. ℔vj.
Coq. in Colaturâ dictâ ad consistent. Emplast. duriorem.

Stent

Stent ſimul, donec tantùm non frigeſcant; deinde liquefiat Pix, cui gradatim addantur

Pulv. Sem. Cymini,
Bacc. Lauri, á. ℥vj.

Spatulâ continuè agitentur, donec Emplaſtri Conſiſtentiam acquirant.

SCHOLIUM.

Pro Chamæpiteos M. iiij. uſus ſum Flor. Cham. ſiccat. ℥ij.

VIRES.

Calefacit & attenuat, reſolvit, diſcutit; Dolores ab obſtructione Phlegmaticâ natos demulcet.

Valet ad Contuſiones & Ecchymomata; ad Hepatis & Lienis Tumores, Pleuritidem, Colicam, &c.

Uſurpari ſolet vel per ſe vel aliis admiſtum.

Si expetatur ut minus calefaciat, Portionem Emplaſtri de Ammoniaco accipiat:

Si ut potentiùs reſolvat, è Litharg. Gummoſo:

Si ut aliquanto magis calefaciat & diſcutiat, illud de Croco adjunctum habeat.

Horum verò proportiones inter ſe, pro ratione Indicantium, ſcitè erunt ſtatuendæ.

Empl. Epiſpaſticum.

℞ Pic. Burgund. ℥viij.
Tereb. venet
Cantharid. pulv. ā. ℥iiſs. m. f. Empl.
Non nimis ſpiſſe ſuper Alutam extendatur.

Empl. de Lithargyro,

pro

Diachylo ſimpl.

℞ Litharg. aur. ſubtiliſſime trit. & creti,
Ol. Oliv.
Axung. Porcin. ā. ℔vij.
Aq. font. (in cujus Pintis vj. Rad. Alth. Sem. Lini & Fænugr. ā. ℥j. incoxerint ad) Pint. iij.
Coq. ad Conſiſt. debitam. Si hæc Aquæ quantitas non ſufficiat ad coctionem, plus Aquæ (ſed ferventis) indatur.

SCHOLIA.

1. Empl. Diachylon rarò aut nunquam
invenitur

invenitur in Officinis ritè paratum; quia Pharmacopæi mercenarii, Socordiæ litantes, insudare nolunt in extrahendâ & percoquendâ Mucilagine.

2. Hoc, ut hic præscribitur, Emplastrum prodibit insignitèr album; dummodo Lithargyrus sit optimus, de quo maximè curandum est.

Vires.

Refrigerat; desiccat; Humores acres obtundit; eorum influxum reprimit; Inflammationes inhibet; Tumores duros emollit; Fontanellis adhibetur.

Empl. de Lithargyro Gummosum,

pro

Diachyl. cum Gummi.

℞ Massæ Empl. de Lithargyr. ℔v.
Tereb. Venet. ℥vj.
Resinæ citr.
Ceræ citrin. nov.
Galban.
Ammon.
Sagapen. col. ā. ℥iiij.
F. Empl. s. a.

Scholium.

Secundum hanc descriptionem, facile fit; & nullus dubitem quin æquivaleat illi in Pharmacopæis reperto, valdè composito & decomposito.

Vires.

Magni usus est in emolliendis, digerendis & suppurandis Tumoribus Glandulosis, Duris, Scirrhosis.

Empl. de Meliloto.

℞ Sevi e Meliloto infrà descripti ℔iiij.
Ceræ citr. ℔vj.
Resinæ ℔xviij. f. Empl. s. a.
Hoc modo potest quolibet Anni tempore parari.

Empl. de Menthâ,

pro

Empl. Stomachico.

℞ Menth.

Absinth.

Absinth.
Majoran.
Caryophyll. aromat. á. ʒiiſs.
Mac.
Nuc. Moſc.
Cubeb.
Pip. long.
Rad. Calam. aromat.
Galangæ,
Flor. Croci
Lavend. á. ʒj.
Balauſt.
Maſtich. á. ʒiij.
Ol. Roſ. ℥iiſs.
Spicæ, ʒj.
Reſinæ,
Ceræ nov. á. ℥iiij.
Labdan. ℥iij.
Styr. Calam. col. ℥ſs. m. f. Empl.

SCHOLIA.

1. Mirum, ni hîc ſatìs multa retineantur Ingredientia: Quamvis excerpſi Flor. Stæchad. Roſ. Fol. Lauri Lign. Sant. citrín. Lign. Aloes, Ol. per Infuſ. Menth. & Nardi.

2. Hùc verò addidi Flor. Croci & Balauſt.

VIRES.

Hujus eſt, ut calefaciendo, & Gas Aro-

maticum inſpirando, Stomachum, Abdomen, Thoracem & Caput reficiat & roboret.

Empl. de Minio.

℞ Minij ℥ix.
Ol. Oliv. ℔iſs.
Aceti ℥vj.
Coque in Pelvi æneâ ſatis capaci, in Emplaſtri conſiſtentiam.

VIRES.

Refrigerat, ſiccat, repellit, Acredinem obtundit, Dolores membrorum antiquos curat. Quoad virtutes, cum Empl. de Lithargyro plurimum convenit.

Empl. ad Ramicem,

pro

E. ad Herniam.

℞ Gallar.
Cort. Querc.
Granator.

Granator.

Balauſt. ã. ℥iij.

Pulverata & in Aceto per quatriduum macerata torrefiant & exſiccentur: tum

℞ Rad. Conſolid. maj.

Tormentill. ã. ℥iij.

Thuris,

Myrrh.

Maſtich. ã. ℥ij.

Sang. Dracon.

Litharg. Aur.

Lap. Calamin. præp.

Boli (Aceto lotæ, & denuò ſiccatæ) ã. ℥iij.

Fiat omnium Pulvis, paulatim addendus & commiſcendus ſequentibus liquefactis, ſc.

Pic. Naval. ℔ij.

Ceræ citr. ℔j.

Tereb. Venet. ℔j. vel q. ſ. f. Empl. ſ. a.

SCHOLIA.

1. Empl. ad Herniam, quod in Pharmacopæis deſcriptum habemus, videtur mihi Ingredientium non bene junctorum informe Chaos.

2. Omiſi Nuc. Cupreſs. Sem. Plantag. Pſyllii, Naſturt. Lupul. Gland. Fab. torrefact. Ariſtoloch. long. & rotund. Bacc. Myrt. Rad. Conſolid. min. Caud. equin. Glaſtum, Ceterach. Oſmund. Regal. Filic.

3. Hoc quod coram ſiſto, illius longi & intricati Compendium eſt: Sed (ut verum dicam) mihi communicabatur: Nunquam ipſe adhuc paratum novi.

VIRES & uſus.

Eò excogitabatur, ut laxiores partes conſtringeret, & quaſi artificiali tono addito roboraret, Defluxiones cohiberet, & Dilatationem Peritonæi, per quam Inteſtinum delabitur, coarctaret.

Singulis diebus recenter applicandum erit, repoſito prius Inteſtino. Et Cingulo idoneo Ligatura facienda eſt, nè Inteſtinum prolabi poſſit.

Empl. Reſinoſum,

pro illo

Cephalicum dicto.

℞ Reſinæ ℥ij.
Pic. nigr. ℥j.
Labdan. ℥ſs.
Tereb. Venet. ʒvj.
Myrrh.
Maſtich. ā. ʒiſs.

Gum. Junip.
Nuc. Mosch. á. ʒij.
Pulv. Rad. Pæon. ℥j.
Sterc. Columbin. ℥ß.

Liquetur Myrrha cum Labdano in Mortar. calido; reliquisque admistis, f. Empl. s. a.

Si fortius adhuc expetatur, add. Pulv. Euphor. ʒij.

SCHOLIA.

1. Farinam Fabarum & Orobi omisi: Eorum vero vice sat bene fungitur Radix Pæoniæ.

2. Ad finem, in locum Euphorb. Piper. & Pireth. solum Euphorbium suffecii.

VIRES.

Fibras nervosas infrigidatas fovet; relaxatas firmat; infarctas deoppilat: Atque ita efficit, ut Tono vegeto restituto, & Spiritibus ultrà citraquè libere commeantibus, affecta Pars Munia sua naturalia rite exequatur.

Multum adjumenti afferre perhibetur contra Capitis Dolorem, & Odontalgiam a causâ frigidâ oriundam; Paralysin; Nervorum Infirmitates; Defluxiones è Pericranio; Oculorum & Aurium Affectus &c.

Frequentissimè cum Galbano Pedum plantis,

plantis, in Febribus Caput petentibus, adhibetur.

Empl. Saponaceum,

pro

E. de Sapone.

℞ Empl. de Minio ℔iſs.
Liquefiat; & dum calet, addatur
Sapon. Venet. ras. ℔ſs. f. ſ. a Empl.
Ità compendiariò, citò & facilè paratur.

Vires.

Feliciſſima hæc mihi videtur Compoſitio: Namque Sal Saponis Lixivioſum (præſertim Pinguibus adjutum) promptè partes penetrat; ibique acida aut Pontica (ſi quæ adfuerint) implicat, ligat & frangit, atque Lympham gelatinoſam ſtagnantem eliquat, amovet, educit.

Deinde Saccharum Saturni (quod e Minio inter coquendum cum Aceto extrahitur) non tantummodo Saponis Calorem fere cauſticum lenit; ſed inſuper acrium Succorum Vini retundit, & ulteriorem eorum Affluxum inhibet.

Hydropicis,

Hydropicis, si super totum prætumidum Abdomen gestetur, Solamen affert; Dolores internos Periostium obsidentes, Rheumaticos & Arthriticos mitigat.

Empl. Sticticum minus.

℞ Massæ Empl. de Litharg. ℔iiijss.
Ceræ flav. ℥x.
Gum. Ammon.
Bdellij ã. ℥iijss.
Galb.
Opopan.
Myrrhæ,
Thur.
Olei Lauri,
Lapid. Calaminar.
Rad. Aristoloch. utriusque ã. ℥j. & ʒvj.
Terebinth. Venet. ℥viss. m. f. Empl.

VIRES.

Tumores potentissimè maturat: Extranea Membris alte infixa, & tumores malignos è partibus punctis, cæsis aut contusis, educit.

Empl.

Empl. Vitriolicum,

pro

Diapalma.

℞ Maſſ. Empl. è Litharg. ℥xij.
Vitriol. alb. uſti & pulv. ℥ſs. m.

SCHOLIUM.

Hoc operæ compendium eſt: Sed plurimum intereſt, ut Vitriolum ad Albedinem calcinetur, ac deindè in Alcohol lævigando reducatur.

VIRES.

Siccat: repellit: Sanguinem ſiſtit: Lumbricorum Dolore & Imbecillitate laborantibus ſuccurrit: Fluorem album coercet: Abortum præcavet: Super Mammas Puerperarum geſtatum, Lactis appulſum inhibet.

INFUSUM SENNÆ,

pro

Decoct. Gereonis.

℞ Sennæ ℥j.
Cardamom.
Crem. Tart. ā. ʒij.
Sal. Tart. ʒj.
Aq. font. bullient. ℥xx.
Fiat Infusio & Colatura.

SCHOLIA.

Cremor & Sal Tartari commista dant Tartarum solubile, quod in Aquâ solutum Menstruum conficit accomodatissimum ad vires Sennæ integrè extrahendas, eamque, nè Flatus & Tormina excitet, corrigendam.

VIRES.

Mediocritèr purgat, ad ℥ij. vel ℥iiiss. cum Syr. Rof. Solut. ℥ss. exhibitum.

Lac

Lac. Virginale.

℞ Litharg. Aur. pulv. ℥vj.
Aceti acidiſſimi ℥xxiiij.
Coque ad ℥xvj.
Etiam ℞ Alum. rupei ℥iiij.
Aq. font. pint. ij.
Coque ad ℥xx.

Ambo Decocta (ſubſidendo clara facta) commiſceantur; & agitentur, donec coaleſcant & albeſcant.

Vires.

Hìc Saccharum Saturni & Alumen junctis facultatibus Coſmeticum conſtituunt approbatum, quod ſuccos pravos corrigit & repellit, Cutim detergit & Nitore perfundit.

Virginibus expetitur ad Faciem poliendam, Maculas, Ruborem, Papulas & quaſcunque ferè ejuſmodi Turpitudines delendas & abigendas.

Sciant tamen & meminerint, non omnes Faciei Defœdationes eſſe repellendo arcendas.

Laudanum liquid. Sydenhami.

℞ Vin. Canar. ℥xvj.

Opij

Opij ℥ij.
Croci ℨj.
Pulv. Cinnam.
Caryoph. ā. ℨj.
Infundantur in Balneo per triduum, vel donec Liquor debitam Tincturam acquisiverit: Deinde subsidant fæces, & coletur.
Dos. à gut. x. ad xxv.

Laudanum Londinense.

℞ Opij cum Spir. Vin. Gall. & Aq. font. ā. extract. ℥j.
Croci similitèr extract. ℨiss.
Castor. ℨj.
Ol. Nuc. Mosch. gut. xij.
Spir. Lavend. comp. q. s. f. Massa, quæ Evaporatione tepido Balnei calore factâ, ad consistentiam Pilularum reducatur. His addi possunt
Ambr. gris.
Mosch. ā. gr. vi.
Detur à gr. ss. ad gr. ij. iij.

Mel Rosatum.

℞ Ros. rub. nondum penitùs explicat. siccat. ℥vj.
Aq. font. bullient. Pint. ijss.
Digere per Noctem; & Colaturam ferventem affunde super
Rosar. parem quantitatem.

Digere

Digere ut prius; & colaturæ adde
Mellis despumat Pondus æquale.
Coque ad Spissitudinem Syrupi.
Hoc modo quolibet Anni tempore parari potest.

Vires.

Astringit, deterget; & tamen sanat. Gargarismos, Lotiones, & Injectiones ingreditur. Illa, Mithridatium & Theriacam, ob venerabilem antiquitatem, vel levitèr attingere non ausus sum.

Oleum Absinthij.

℞ Comar. Absinth. vulg. virent. concis. & contus. ℥xij.
Ol. Oliv. Pint. iij.
Infusa vase Vitreo exponantur Radiis solaribus per dies xiiij. tunc adde
Succ. Absinth. ℥iiij.
Coque lenitèr, donec herba fiat crispa; & cola.

Vires.

Calefacit, discutit, roborat, Stomachum firmat.

Oleum Althææ Comp.

℞ Rad. Alth. recent. contus. ℔ij.

Sem.

Sem. Lini,
Fœnugr. ā. ℔j.
Aq. Font: Pint. viij.

Macerentur per triduum: dein levitèr coquantur, & exprimatur Mucilago; cui addantur

Ol. è Ped. Bovin. Pint. iiij.

Coque igne leniſſimo ad Humoris aquei abſumptionem; diligentèr continuè agitando, ne Empyreuma contrahatur. Demum coletur Oleum.

VIRES.

Emollit, laxat, maturat, Acrimoniam corrigit, Dolores lenit. Unguentum Dialthææ ingreditur.

Ol. Chamæmeli.

℞ Flor. Chamæm. (decerptis albis foliolis) recent. contuſ. ℥iiij.
Ol. Oliv. ℥xvi.

In vaſe vitreo (linteo ſimplici tecto) inſolentur per Septimanam integram; quotidie materiam ad Vaſis fundum commovendo.

Deinde levitèr coque in Balneo, & exprime; floribuſque illis abjectis, recentes injice.

Quibus ſimiliter habitis, fiat idem tertiò, productâ ad 40 dies ultimâ Inſolatione.

Quâ peractâ, ſervetur Oleum unà cum Floribus, ſine expreſſione.

5 VIRES.

VIRES.

Penetrat; calefacit; Dolores à causâ frigidâ ortos sedat; Nervos roborat, Tensiones partium remittit; Abdomini illitum Colicam & Dolores post partum lenit; Tumores flatulentos dissipat; Contusiones fovet; Ecchymomata delet.

Ol. Euphorbij.

℞ Euphorb. pulv. ʒvj.
Ol. Oliv. ℥vj.
Vini alb. ℥iij.
Coque, donec omne Vinum penitus exhalaverit.

VIRES.

Potentissimè calefacit, imò ferè adurit; stimulat; attrahit; Affectibus frigidis, Paralyticis, Convulsivis, Nervorum Puncturis, Aurium Tinnitui, Surditati, &c. medetur.

Ol. Hyperic. Comp.

℞ Ol. Lini Pint. ij.
Spir. Vini vulgar. ℥viij.
Probe commistis adde

Aq.

Aq. font ℥xxiiij.

Summit. Hyperici cum Floribus & Seminibus (circa Festum Johannis collect.) ℥viij.

Contusa macerentur in Balneo per totum triduum; & exprimantur.

Fiat eodem modo (Spiritu & Aquâ non denuo additis) Summit. Hyperic. secunda Infusio: Atque (additâ tunc Rad. Anchusæ ℥ss.) tertia.

Deindè coq. ad Aquæ absumptionem; & exprime: Demum additis

Tereb. ℥vj.

Croci ʒij.

Rursus parum coque; & repone. potest cum Ol. Nuc. Jugland. loco Olei Lini, parari.

VIRES.

Balsamum est præstantissimum: Emollit; discutit; digerit; conglutinat: dolores (præsertim a causâ frigidâ) consopit: Vulnera sanat: Ecchymomata dissipat: Nervos roborat, eorumque Puncturis medicatur.

Ol. Lumbricorum.

℞ Lumbric. terrest. discis. & Aq. probe lotorum ℥vj.

Ol. Oliv. ℥xxiv.

Vin. alb. ℥vj.

Coque

Coque ad Vini Evaporationem. Tandem oleum per Telam Cannabinam trajiciatur.

VIRES.

Penetrat; Nervos imbecilles roborat; Acrimoniam Scorbuticam corrigit; Dolores Arthriticos vagos mitigat: Articulis singulariter dicatur.

Ol. Liliorum.

Refrigerat; emollit; dolores a causâ calidâ ortos demulcet; Inflammationes lenit.

Ol. Ophioglossi.

Ad Vulnera recentia & Ulcera etiàm inveterata ab aliquibus plurimi æstimatur: Contra Anginam vero Specificum est pretiosum.

Ol. Rosarum.

Fit ex Rosar. rubr. immatur. exungul. & contus. ℥iiij. &
Ol. Oliv. pint. j.
Eodem modo ac Ol. Chamæmeli.

VIRES.

VIRES.

Hoc refrigerare & restringere aiunt: Ideoque inflammatis Membris illinere solent.

Quoad me vero, vix animum inducere possum credere, ullis Oleis lubricis aliquid Austeri adhærere posse.

Ol. Rutæ vires.

Partes præsertim nervosas calefacit, fovet, consolatur & firmat.

Ol. Sambuci vires.

Emolliens est & anodynum. Contra Erosiones, Inflammationes, Ambusta & Erysipelas maximæ est efficaciæ.

Oxymel Simplex.

℞ Mellis ℔ij.
Acet. ℔j.
Coque ad Syrupi Consistentiam.

VIRES.

Oribasius ait, Oxymel omni ætati & naturæ ad fractam valetudinem utilissimum

esse; cum omnes angustos meatus aperiat, sic ut crassus & glutinosus humor nusquam contineatur.

Oxymel Scilliticum.

℞ Mellis ℥xviij.
Aceti Scillit. ℥xij.
Coque & despuma s. a.

Vires.

Lene est Emeticum: Ciborum reliquias acescentes, Phlegma viscosum & quicquid in Ventriculo residet, ejicit: Asthmaticis & Hydropicis insigni est auxilio.

Duo autem illi vitio vertuntur.

1. Ob saporem ingratum & Dosin largam frequenter accidit, ut statim ab assumptione Vomitum ciat, & re infectâ, rejiciatur: Sed hujus mali remedium est; ut (Riverio monstrante viam) cum Aqua Cinnamomi commisceatur.

2. Si aliquanto diutiùs retineatur, è Ventriculo in Intestina delabetur; atque dein non omnino per superiora, sed inferiora tantum operabitur. Ad hoc præcavendum; vel mox exhibendum erit Vitriolum Emeticum, quod simul ac Stomachum attigerit, subversionem ejus efficere solet: Vel exacto horæ quadrante à propinato Emetico,

affatim

affatim ingerenda erit Aqua tepida, donec operatio succedat.

Dosis pro Pueris ʒiij. pro Adultis ℥iij.

Pil. Cochiæ majores.

℞ Spec. Hier. picr. ʒx.
Troch. Alhand. ʒiiiss.
Diagryd. ʒiiss.
Turpeth. ʒv.
Syr. Violar. q. s. f. Massa.

Scholium.

Le Mort, loco Syrupi, capit Mellis partem vicesimam, respectu pulverum; & superfundit Spir. Vini, (vel Elix. Proprietat.) q. s. ut inde fiat Massa; sub finem addendo Olei Rorismarin. gut. x.

Vires.

Cochiæ majores mihi, (inquit Sydenham) præ cæteris Pilulis, semper placuere; utpote certissimo pede quam cœperunt viam insistentes. Dedit Ille ad ℈ij.

Pil. Cochiæ Minores.

℞ Aloes,
Scammon.
Colocynth. ā. ℥j.

Syr. è Spin. Cerv. q. s. f. Massa; addend.
Ol. Caryoph. ʒij.

VIRES.

Validores sunt illis supradictis majoribus. Dicuntur Pituitam crassam undique expurgare, peculiariter tamen è Cerebro partibusque nervosis; eorumque morbis præcipuè mederi creduntur.
Dos. à ℈j. ad ℈ij.

Pil. è Duobus.

℞ Colocynth.
Diagryd. ā. ℥j.
Ol. Caryoph. ʒij.
Syr. e Spin. Cerv. q. s. f. Massa.

SCHOLIUM.

Feræ sunt naturæ, & immaniter sæviunt: sed cicures reddi possint Oleo Caryophyllorum addito; verum minor quantitas, quam ʒj. Olei, ad Massæ ℥j, non sufficiet.

VIRES.

Citiùs & vehementiùs operantur, quam illæ Cochiæ minores.

Purgantia

Purgantia hujuſmodi valida non duntaxat Excrementa in Inteſtinorum cavitate reſtantia evacuant; ſed inſuper in intimos & ultimos receſſus penetrantia, ſaburram humorum inveteraſcentium & pravorum, in habitu corporis congeſtorum, attrahunt & expurgant.

In Colicâ cum pertinaci Alvi aſtrictione, præſtantiſſimæ habentur. Aliquibus præſcribi ſolent ad ʒſs. cum Laud. Lond. gr. ij.

Pil. Reſinoſæ,

pro

Extracto Rudij.

℞ Colocynth. ℥iij,
Agar.
Helleb. nigr.
Turpeth. ā. ℥ij.
Spir. Vini Tartariſat. q. ſ. ut Uncias vj. ſupereminεat.

Blando calore per quatriduum macerentur: tum factâ Colaturâ & Expreſſione validâ, ſolvantur in eâdem
Pulv. Scammon. ℥ij.
Aloes ℥iiij.

Mox indatur Liquor Alembico vitreo; & ſeparatâ per Deſtillationem humiditate, remaneat Materia inſtar Mellis ſpiſſa; cui in fine adde

Ol. Caryoph. gut. 48. f. Maſſa.

SCHOLIA.

1. Cinnam. Mac. Caryophyll. demiſi; eorumque in locum Oleum Caryoph. cooptavi.

2. Pro Spir. Vin. ſimpl. Tartariſato uſus ſum.

3. Hoc Extractum omnino Reſinoſum eſt, & citò durum & fragile evadit; ita ut opus ſit, ad Pilulas exinde formandas, Maſſam in Pulverem reducere, & cum Spir. Vini emollire.

Huic verò incommodo (aiente Le Mort) ut occurratur, non abs re foret aliquid Mellis addere, quod non ita facilè indureſcit.

VIRES.

Hæ Pilulæ inter fortitèr purgantia collocantur. Succos pravos interna & remotiora corporis penetralia obſtruentes & aggraventes eliciunt; idque ut plurimum ſine Torminibus.

Doſ. à gr. xv. ad ℈j. ʒſs. raro ad ℈ij.

Pil. Proprietatis,

vel

Ruffi.

℞ Aloes ℥ij.
Myrrh. ℥j.
Croci ℥ſs.
Syr. Domeſt. q. ſ. f. Maſſa.

Vires.

Hæ ſunt mitiſſimæ operationis, & pro Polychreſtis habeantur. Pro ratione enim Doſis & Rerum admiſtarum, variè operantur & effectus edunt.

Si animus ferat, ut Ventriculum aut Caput ſpecificè afficerent, vel Menſes moverent; addi poſſint Ol. Puleg. Abſinthij, Aniſi, Menthæ, Cinnamomi, Nuc. Moſchati, Roriſmar. item Caſtor. Aſ. fætid. Sal. Succini, Sal. Corn. Cervi vel Sal. Chalybis. Si ad ℈ſs. veſperi & mane exhibeantur, erunt quoddam quaſi Elixir Proprietatis, ejuſque officiis fungentur: Si dehinc ad ℈j. veſperi, ventrem die craſtino laxabunt.

Si ad ʒſs, primas vias ſuaviter expurgabunt:

Si Reſinâ Jalapij acuantur, fortius operabuntur.

Pil. Proprietat. Gummoſæ,

pro

P. Stomach. c. Gum.

℞ Pil. Ruffi ℥iſs.
Gum. Ammon.
Sennæ, ā. ℥ſs.
Sal. Abſinth. ʒſs.
Ol. Abſinth. gut. v.
Menth. gut. x.
Syr. è Spinâ Cerv. q. ſ. f. Maſſa.

Vires.

Ventriculum roborant; Appetentiam & Concoctionem adjuvant; Flatus diſcutiunt; Phlegma lentum, Inteſtina obſidens amovent.

Doſ. ℈j. veſp. vel ſi expetatur ut paulò potentiùs operentur, ℈j. veſp. & ʒſs. mane ſequenti.

Pil. de Styrace.

℞ Styrac. calam. col.
Olib.
Myrrh.
Succ. Glycyrrh.
Opii, (in Aquâ ſoluti, colati, & ad Extracti formam redacti) ā. ℥ſs.
Croci ʒj.
Syr. de Mecon. q. ſ. f. Maſſa.

SCHOLIUM.

Maxima adhibenda eſt cura, ut Opium per totam Maſſam æqualiter miſceatur.

VIRES.

Fructuoſè ſumuntur adverſus Eluviem Catarrhoſam, Tuſſim veſpertinam à tenui acrique humore oriundam, Aſthma nervoſum, Odontalgiam &c.
Hujus Maſſæ gr. vj. tenent Opii gr. j.

Pulv. Calami aromat Comp.

pro

Pulvere Ari Comp.

℞ Rad. Contray. ℥ij.
Calam. arom. ℥j.
Cinnam.
Ocul. Cancr. ā. ℥ſs.
Sal. Abſinth. ʒj. m. f. Pulv.

Scholia.

1. Rad. Ari dum viret, Succo acerrimo Linguam Acûs inſtar tranſadigit, & integrum diem intolerabili modo adurit: Aliquandiù verò aſſervata & ſiccata, acrimoniam omnem amittit, atque inſipida & inefficax evadit.

His adde, quòd Arum non niſi vernali tempore colligi poteſt; atque ita Pulv. Ari, qui ſemper recens eſſe debet, per plurimos Anni menſes parari nequit.

2. Pimpinella Saxifraga etſi Planta ſit benè calida, aliquantulum aromatica, acris, pungens & ſubauſtera; attamèn quiâ rariſſime in Officinis conſpicitur, eam utplurimum

plurimum ex hâc Compositione excidere suspicari liceat.

3. Propterea ambobus his dimissis, Contrayervam accensui, Radicem nempè generosâ, aromaticâ durabilique & Acrimoniâ & Amaritie sese commendantem.

VIRES.

Hoc Pulvere utimur ad Ventriculi aciditatem corrigendam; Fermentum iners excitandum; Appetentiam adjuvandam; Concoctionem emendandam; Sanguinem exagitandum, & depurandum; Vascula deobstruenda; Emunctoria abstergenda; Scorbutum & Cachexiam devincendum.

Dos. â ℈j. àd ℈ij.

Pulv. Aromaticus Comp.

pro

Spec. Diambræ.

℞ Lign. Sant. citr.
Rad. Angel. Hispan. ā. ʒiij. & gr. xij.
Galang.
Cinnam.
Caryoph.
Mac.
Nuc. Mosc. ā. ℈viij.

Spicæ Nardi,
Cardamom. ã. ℥ij. & gr. viij.
Gran. Parad.
Piper. long.
Zinziber,
Croci, ã. ℥j. & gr. iiij.
Coccinel.
Ambr. grif. ã. ℥ifs. & gr. vj.
Mofc. gr. xxxij. f. Pulv.
Odorata poffint omitti pro re natâ.

Scholia.

1. Non multùm a fpeciebus Diambræ diffidet, nifi eo quod minùs caleat; & Simplicium quantitates exactè adeò inter fe fupputantur, ut non difficilis res effet fingulorum pro quâlibet Dofi divifionem determinare.

2. Folia Malabarica, licet ex remotiffimis ferè Orbis Regionibus huc advecta fint, nullis tamen (quoad hactenùs obfervare potuerim) facultatibus pollent: ideoque illa exturbata volui.

3. Lignum Aloes (ut ubique foleo) neglexi.

4. Crocum & Coccinellam cooptavi, quæ præter quod Cordiales funt, etiam elegantem communicabunt Ruborem, fi quando Pulveris hujus Tinctura fuerit extrahenda.

Vires.

Capitis, Ventriculi & Cordis Infirmita-

tibus solamen affert. Spiritus enim fibrarum Stomachi nervearum incolas in Ovationem quandam ciet; cujus undulatione mox Anima sensitiva latiùs extenditur & erigitur.

Hinc Spiritus Cerebrum (primarium illum sensûs & motus Fontem) petentes, illud inexplicabili modo tripudiis oblectant: indeque in præcordia uberiùs influentes, ea vegetiùs agitant: atque efficiunt, ut Pulsus priùs debilis mox fortiùs vibretur, & Sanguis ante piger nunc alacris circumagatur.

Pulv. Bezoarticus Comp.

pro

Pulv. è Chel. Cancr. Comp.

℞ Bezoar. Oriental.
Margarit.
Corall. rubr. ā. ʒss.
Succini ʒj.
Apic. nigr. Chel. Cancr. ʒiiss. f. Pulv.

Scholia.

1. Et Oculos Cancrorum & Chelas etiam Cancrorum in eodem medicamento conjun-

conjungere, nil aliud eſſet quam idem cum eodem duplicare.

2. Cornu Cervi calcinatum res videtur penitus exinanita, nihil intùs habens: Illi igitur hìc locum indulgere planè puduit.

3. Succinum, quià ferè indomabile eſt, ægre ſolvitur & vix à Sanguine ſubigitur, Alexipharmacum habeatur eximium: ob hanc cauſam duplicem illius quantitatem conſtitui.

4. Nihil neceſſe eſt hunc Pulverem Gelatinâ è Viperarum ſpoliis extractâ excipere, & exinde Poma parva efformare, & cautè ſiccare: nullum enim recondit materiam volatilem, quæ tenues evaneſcat in auras.

VIRES.

Hic Pulvis pro Cardiaco, Diaphoretico & Alexipharmaco univerſim ſtabilito accipitur: adeoque in Febribus quibuſlibet malignæ notæ, & ubicunque materia per ſudorem erit eliminanda, ad hunc plerumque recurritur.

Si verò penes illum ſit, (quæ tamen res aliquibus in diſceptationem cecidit) Spiritus ità ſtimulare, ut Pulſum citatiorem & vehementiorem reddat, & Sanguinis Curſum rapidiorem faciat; quæ ad ſudorem proritandum & malignitatem exterminandam neceſſariò requiri arbitramur; tunc maxima eſt adhibenda circumſpectio, ne in Variolis, (ubi Spiritus ſunt maximè irritabiles

&

& Sanguis furiis obnoxius) ejus abuſu, quando non indicatur, Ægros (miſerabile cogitatu) in Ignes & Flammas conjiciamus.

Pulvis Hiera picra dictus.

℞ Aloes ℥vj.
Rad. Zedoar.
Cinnam.
Cardam.
Croci, ā. ℥ſs.
Coccinel. ℈iiij. f. Pulv.

Scholia.

1. Radices Aſari ſunt Emeticæ: quorſum hìc præſcriberentur, planè me latet.
2. Macis, Spica Nardi & Maſtiche, ſalvis medicamenti viribus, omitti poſſe novimus.

Vires.

Hic Pulvis eſt Aloes Aromatibus medicata; Capiti, Stomacho & Inteſtinis benefacit. In uſu apud nos eſt frequentiſſimo, contra intemperiem Ventriculi frigidam Inappetentiam, Dyſpepſiam, Flatus, Fluctuationes cum Sonitu, Colicam, Vermes, Cachexiam, Chloroſin, Icterum, Scorbutum, Hydropem, Menſium paucitatem aut

aut Corruptionem, ad detergendum a Vomicâ disruptâ, &c.

Verum iis, qui naturæ sunt calidioris; qui ab Erysipelate, Pleuritide, Febre Hecticâ, Cardialgiâ aut quâcunque Hæmorrhagiâ malè pati solent; hostilis est & summè vitandus.

In Electuario nunc dierum, ob saporem horridum, nemo sumit. Tinctura ejus Sacra appellata longè commodior & gratior est, quam Pulvis ipse in substantiâ.

Hæc Tinctura roborandi aut alias alterandi ergo usurpata, ad Cochl. j. vel ij. exhibeatur: purgandi verò, per se, ad ℥iij. unà cum Syrupi domestici ℥j. ad ℥ij. detur.

Pulvis Tragacanthi Comp.

pro

Speciebus Diatragacanthi frigidi.

℞ Gum. Tragacanth. ℥j.
Arab. ʒvj.
Amyli,
Glycyrrh.
Sem. Papav. alb. ā. ʒij.
Amygd. dulc. ℥ss.
Sacch. alb. ℥iij. m. f. Pulv.

SCHOLIA.

SCHOLIA.

1. Quia Seminum Melonum, Citruli, Cucumeris & Cucurbitæ virtus consistit in Oleositate; & hæc omnia eadem ferè sunt; rem compendio agere volens hæc rejeci, & Amygdalas, quæ æquè oleo abundant, delegi.

2. Ingredientium quantitates paulum mutavi.

VIRES.

Refrigerat, incrassat, obtundit, sanat. Prodest adversum Catarrhum tenuem, acrem, importunâ Tussi vehementer divexantem; Excoriationes, & Hæmorrhagias internas; Febrem Hecticam; Cardialgiam; Urinæ ardorem.

In usum præsentem recens parari debet; aliàs enim rancidus evadet. Dos. à ʒss. ad ʒij.

Saccharum Rosatum.

℞ Sacchari cryſtallini ℥xij.
Succi Rosar. rubr. ℥iiij.

Coque lenitèr ad Succi ferè Absumptionem; tunc injice

Ros. rub. immatur. (in sole celeritèr siccat. &) subtiliter pulv. ℥j.

Tandem

Tandem adde
Ol. Vitriol gut. vj.
In Marmor. effunde, & Tabellas conſice.

VIRES.

Proficit ad Defluxiones ſiſtendas. Uſurpatur ad Lac Aſininum, in FebreH ecticâ, edulcorandum.

Sevum de Meliloto.

℞ Herbæ virentis Melil. è caulibus liberatæ,
Sevi ovini, ā. q. v.
Coque ad Succi Abſumptionem, (cujus ſignum eſt, quod tunc Herbæ criſpæ fiunt) & exprime.
Hoc opus cum recenti Meliloto repete.

SCHOLIUM.

Eodem modo paretur Sevum ex Ophiogloſſo, Stramonio, &c.

Spiritus Caſtorei.

℞ Caſtor. è Ruſs. ℥iiij.
Flor. Lavend. ℥ij.
Cinnam. ʒvj.

Macis,

Macis,
Caryophyll. ā. ʒij.
Sp. Vin. rectif. Pint. vj.
Aq. puræ Cong. ij.
Deſtill. Cong. j.

Uſus & Vires.

Cum hoc Spiritu extrahitur Tinctura Caſtorei.

Nervos nervoſaſque partes (adeoque Caput) roborat; Spiritus animales torpidos excitat, & enormitèr explodentes reprimit; Menſtrua movet.

Cum Levamine ſumitur, in morbis ſoporoſis, Epilepſiâ, Vertigine, Capitis Dolore, Affectibus Hypochondriacis & Hyſtericis, Colicâ. Externè valet ad membra paralytica, ad Spaſmum & aurium Tinnitum.

Spir. Croci.

℞ Croci forcipe minutìm conciſ. ℥iiij.
Spir. Vin. rectif. Pint. vj.
Aq. font. Cong. ij.
Deſtill. Cong. j.

Vires.

Alexipharmacus, Diaphoreticus, Cardiacus, Pectoralis, Emmenagogus & Antictericus eſt.

Doſ.

Dos. à gut. xv. ad xx. in Vehiculo appropriato.

Spiritus Lavendulæ Comp.

℞ Flor. Lavend. Siccat. ℥xij.
Summit. Roris.
Herb. Serpylli citrat. ã. ℥iiij.
Cort. exter. Aurant.
Limon. ã. ℥ij.
Spir. Vin. rectif. Cong. iiij.

Macerentur ad Solis teporem per Septimanam: tum destilla in M. B. ad Siccitatem:

Deinde adde
Cort. exter. Citri,
Cinnam.
Mac.
Nuc. Mosch.
Cardam.
Cubeb.
Caryophyll.
Lign. Sant. citr. ã, ℥j.
Aq. Naphæ Pint. j.

Digere horas xxiiij.

Tunc repone ad Depurationem: Spiritum clarum per Colum mitte; in eoque suspende, in sindone rarâ,
Lign. Santal. rubr. ℥ss.
Coccinel.
Croci,
Ambr. gris.

Mosch.

Mosch. (cum Pulv. C. C. C. ℈iiij. optimè trit.) ā. ℈j.

Scholia.

1. Ut alibi describitur, Rudis est indigestaque moles. Flores Salviæ, Betonicæ, Buglossi, Paralys. Lil. Convall. & Herba Melissa, Destillationis operi parum sunt idonei, & nil ferè largiuntur: ideoque illos exclusi.

2. Matricaria graveolens & planè odiosa est herba; atque eâ de re nefas esse opinatus sum, eam in Spiritum adeò suavem & delicatum admittere: Ipse Ocimum citratum, longè jucundissimam plantam, illius vicem sustinere volui.

3. Folia & Flores Aurantiorum difficilimè conquirantur: horum vero absentiam abunde compensatum iri arbitratus sum, à Cort. Aurant. & Lim atq; Aquâ Naphæ.

4. Flores Lavendulæ respondent Floribus Stæchad. sed vividiorem spirant Odorem.

5. Sem. Pæon. Lignum Aloes & Perlæ instar nihili sunt.

6. Rosæ siccatæ ad finem additæ, cui bono inserviunt? Solummodò Spiritum inutilitèr imbibunt & abliguriunt.

Vires.

Primariæ æstimationis est ad Cordis & Capitis mala.

Vires collapſas erigit: ad Palpitationem & Tremorem Cordis remedio eſt: Animi deliquium ſolvit: Melancholiam diſcutit.

Cerebrum reficit & roborat: Apoplexiæ reditum inhibet: Paralyticis auxiliatur: Senio fractis Solamen affert.

Optimè cum admiſtu Spiritus Salis Armoniaci acuitur.

Doſis à gut. xv. ad lx. ſuper Sacchar. fruſtum inſtill.

Sp. Vini Camphoratus.

Solvatur Camph. ℥ſs. in Sp. Vin. rectif. ℔j.

Vires.

Internus hujus uſus rarus eſt: exhiberi tamen poteſt ad Febres peſtilentes aut mali moris; ante Paroxyſmum Tertianæ; ad Affectus Hyſtericos. Quod Camphora Cantharidum malignitatem abſolutè corrigat, expertus pernego.

Doſ. à ℈j. ad ʒij.

Externè, altè penetrat; Dolores conſopit. In Epithematibus & Fotibus, ad Paralyſin, & Tumores à Gelatinâ phlegmaticâ capillaria oppilante natos, Dentalgiam, Faciei Maculas, Rubores & Papulas præſcribi ſolet.

Syr.

Syr. Acetosus.

℞ Sacchar. ad Tabulatum cocti ℔v.
Ab igne detracto & levitèr refrigerato sensim adde Aceti calefacti Pint. ij. m.

Vires.

Ingreditur Decocta Pectoralia incidentia & Gargarismata ad, Phlegma viscosum Os oblinens abradendum & eluendum.

Syr. Astringens,

vel

Syr. de Rosis Siccis.

℞ Aq. font. fervent. Pint. iiij.
Aceti ℥ij.
Partitè in iisdem macera
Flor. Ros. rubr. immatur. (In sole celeritèr siccat.) ℥iiij.
Balaust. ℥ij.
Postero die Tincturam exprime; admistisque Sacchari ℔iij.
Coq. in Syrupum.

Scholium.

Aceti & Balaustiorum auxilio usus sum, ut astrictoriæ facultati vires adderem.

Vires.

In usum ducitur ad Diarrhæam & Fluorem album. Sæpè Gargarismos & Lotiones ingreditur.

Syr. Cephalicus,

vel

Syr. è Pæon. Comp.

℞ Rad. Pæon. mar. (paulò ante Flores, collect.) recent. contus. ℥viij.
Contrayerv. ℥ij.
Aq. font. Pint. viij.
Infunde per diem integrum; deinde coque ad Pint. vj. Col. fortitèr: express. adde
Herb. Rorismar.
Beton.
Origan.
Rutæ,
Flor. Lavend. Siccat. ā. ℥ss.
Stæchad. Arab.
Caryophyll. aromat.

Nuc.

Nuc. Mosch.
Cardamom.
Zinziber.
Spicæ Nardi, ā. ʒij.

Infunde horas xxiv. Tunc Cola; Liquorem per diem naturalem sepone. Postridiè clarum cautè effunde.

Hujus Pintis iv. admisce
Sacch. opt. ad Tabulatum Cocti ℔vj.
Lento calore solvatur; & f. Syrupus.

Scholia.

1. Mas, sine Pæoniâ fæminâ, sufficit: Quia hæc Basis videtur Medicamenti; quantitatem ejus, ab ℥iij. ad ℥viij. atque Contrayervæ, ab ℥ss. ad ℥ij. augendas esse censui.

2. Minimè necessaria mihi videtur Infusio Radicum in Vino albo.

3. Siler montanum jam dudùm antiquatur, & vix amplius in Officinis cernitur.

4. Flores Lavendulæ intuli; quia inter Cephalica eminent.

5. Hyssopum detraxi; propterea quod illum in Cephalicorum classe locum tenuisse non memini.

6. Ivam Arthriticam omisi; quià intensè amara est, & Syrupo dulci non ritè convenit.

7. Lignum Aloes (prout mea fert sententia) non pluris haberi meretur, quam Lignum cariosum.

 8. Herbæ

8. Herbæ, Flores & Aromata coquendo partes ſuas potiores amittunt.

VIRES.

Cephalicis & Neuroticis accenſetur. Affectus tum convulſivos tum ſoporoſos, Cephalalgiam, Vertiginem, Apoplexiam, Paralyſin, &c. medicari dicitur.

Syr. Cydoniorum.

℞ Malor. Cydon. q. v.
Radulâ abrabantur, & Prelo exprimatur Succus.
Hujus Succi Pint. ij. adde
Balauſt. ℥j.
Digerantur ſimul in Balneo, per noctem: Deinde cum
Sacch. ℔iij. levitèr coquantur in Syrupum; & col.

SCHOLIUM.

Balauſtia hùc accerſuntur, ut vim Syrupi aſtringentem intendant.

VIRES.

In Miſturis, Decoctis & Julapiis diſſolvitur, contra Vomitum, Diarrhæam, Sanguinis effluxum. Gargariſmata ingreditur refri-

refrigerantia, eluentia, detergentia, astringentia, &c.

Syrupus Diureticus,

pro illo dicto

E. quinque Radicibus.

℞ Cort. Rad. Fænic.
Petrosel. ā. ℥viij.
Aq. font. Pint. vj.
Digerantur calore moderato, per noctem.
Deinde Coq. ad Pint. iiij.
Hujus Decocti validè expressi, & quiescendo à fæcibus liberati Pintis iijss. adde
Aceti Vini ℥viij.
Sacch. alb. ℔vj.
Coque ut oportet, ut fiat Syrupus.

Scholium.

Dummodò Radices Fæniculi & Petroselini suppetant, non opus est ut Radicibus Rusci, Asparagi & Apii petendis nosmet fatigemus & frustrà tempus teramus: Singulis enìm his quinque æqua facultas Diuretica passim attribuitur. Et Ingredientia præter modum & rationem multiplicare

frustraneum & ineptum esse, apud omnes in confesso est.

VIRES.

Ad Sanguinis compagem debito strictiorem reserandam, serum præcipitandum, Urinæ vias faciliores reddendas & Phlegma viscosum attenuandum, exagitandum & excretioni aptum reddendum, in Officinis asservatur.

Syrupus Domesticus,

sive

Syr. è Spina Cerv.

℞ Succ. Baccar. è Spina Cerv. non nimis maturar. Pint. iij.
Subsidant fæces; & Liquoris Pint. ij. adde Sacch. alb. ℔ij.
F. Syrupus in B. M. s. a.

SCHOLIUM.

Si Baccæ hæ ultimam jam maturitatem adeptæ fuerint, earum Succus adeò erit Pulpâ impeditus, ut Spissamentum suum ægrè deponat.

VIRES.

VIRES.

Fortitèr & quandoque cum Torminibus operatur. Humores peculiaritèr serosos expurgare creditur: Unde in Cachexiâ, Hydrope, Arthritide vagâ & ejusmodi cæteris, assumi solet.

Datur cum Potione purgante, ab ℥ss. ad ℥j.

Rusticolæ & Agrestes capere solent per se; & ad ℥ij. ascendere non verentur.

Syr. de Glycyrrhizâ.

℞ Passul. exacinat. ℥vj.
Aq. Hord. limpid. Pint. iiij.
Coq. ad Pint. iij. & col.
Decoctum hoc fervens affundatur super
Glycyrrh. recent. mundatæ & contus. ℥ij.

Et post xxiv. horarum Infusionem in Balneo, coletur liquor sine Expressione; qui cum
Mellis &
Sacch. alb. ā. ℥x.
Coq. in Syrupum.

VIRES.

Acrem tenuemque Lympham corrigit: Asperam arteriam tussiendo irritatum demulcet: Tussim importunam sedat.

Syrupus Incrassans,

sive

Syr. de Althæâ.

℞ Rad. Alth. recent. ℥ij.
Petroselin. ℥j.
Glycyrh.
Cymar. Althææ,
Malvæ,
Ficuum, ā. ℥ss.
Passul. exacinat. ℥ij.
Amygd. dulc. excorticat. ℥j.
Infundantur per diem integrum in
Aq. Hord. limpid. Pint. vj.
Dein coq. dum iv. supersint: Quibus expressis; in Liquore per præcipitationem defæcato, dissolve
Gum. Arab. ℥j.
Sacch. alb. ℔iiij. f. Syr. s. a.

SCHOLIA.

1. Pro Radicibus Graminis & Asparagi, (quas ut superfluas exscindo) Rad. Petroselini adhibui.

2. Pimpinella Saxifraga, licèt Radix sit ex se nequaquam despicienda, cum tamen

rara

rara eſt & parum uſitata, illam præterire conſtitui: Maximi refert enim, ut Medicamenta ſint Euporiſta & facilè ſuppeditanda.

3. Parietariam haud admitto; namque Succo eſt aquoſo, tenui, qui nil ſupra tepidam Infuſionem, ſalvis viribus, pati poteſt: Quod ſi coquatur, Nitroſam Diureticam facultatem omnino amittit, & Maſſa merè mucoſa & juſculum vapidum reſtat.

4. Plantago, Adianthum alb. & nigr. quando ſiccata ſunt, Succo ſuo & Sanguine penitùs privantur, atque pro Cadaveribus ſunt habenda. Dum virent vero palatum ſiccitate quadam, & Aſtrictione manifeſtâ feriunt; atque ita ſeſe Mucilaginibus incraſſantibus directè opponunt: Ob hanc rationem, illas nullum hìc munus præſtare poſſe cenſui.

5. Cicera apud veteres erant in Cibario uſu; & hodiè apud Italos; quibus non tantùm cocta ſed & cruda, dum viridia adhuc ſunt, eſitantur: Si verò his adeo potens ineſſet vis Diuretica, ut eorum Uncia una hìc inter tot Ingredientia notabiliter Urinam pelleret, væ tunc illis Italis; maximè enim metuendum eſſet, ne liberius Cicera comedentes Diabetem accerſerent.

6. Quid hic arrogare vellent Semina illa frigida majora? Inter decoquendum, nil præter Oleum pingue Aquæ immiſcibile, quod poſtea dum bullitio fit, una cum Spumâ aufertur, reddunt: Si autèm ali-

quid hujus generis omninò expetatur, quidni pro his omnibus Amygdalæ ſolæ inſervire poſſint?

VIRES.

Humores tenues incraſſat, Acres obtundit; meatus lubricat.

Ad Tuſſim, omniaque Gulæ & Pectoris vitia ab acribus, ſalſis humoribus prognata; ad os febrili incendio arefactum; ad Urinæ Ardorem, Arenulas & Calculos præſcribi ſolet.

Syrupus Limonum.

℞ Succi Limonum (non mucidorum) recèns expreſſi, & donec fæces depoſuerint, in vitro optimè obturato repoſiti, ℥xvj.

Sacch. albiſſ. (non cryſtallini) cum Aquâ font. (q. ſ. ad Conſiſtentiam Tabulati percocti) ℥xxxij.

Fiat (in Vaſe terreo) ſine ulteriori coctione Syrupus.

VIRES.

Optimè edulcorat Decocta & Julapia ſitim extinguentia, Pituitam incidentia, Ventriculum confortantia, Vomitum cohibentia, Sanguinem refrigerantia, Hæmorrhagias ſiſtentia, Urinam cientia, &c.

Syrupus

Syrupus Martiatus.

℞ Sal. Chalybis genuini pulv. ℥j. dissolve in Aquæ puræ ℥xxxij.
Repone, donec Croco fæculento præcipitato, Liquor supernatet limpidus;
In hoc accuratè decantato dissolv.
Gum. Arab. ℥ij.
Sacch. alb. ℥xxxij. f. Syr. sine coctione.

Scholia.

1. Hic nostro modo descriptus, propterea quòd Fæcibus lutosis liberatur, longè purior & elegantior est Syrupus quàm ille è Sale Chalybis Bateanus.

2. Gummi additur, ad Aquam aliquantulum incrassandam; eoque artificio, ne Vitriolum præcipitetur, præpediendum.

Vires.

Calidioris temperamenti hominibus aptius accommodatur, quam ille ex Vino chalybeato paratus: Humores tamen aliquatenùs fermentat, & Sanguinem emendat; Fibrillarum & Vasculorum oppilationes aperit, eorumque tonum roborat; contra Hæmorrhagiam, Cachexiam, Hydropem, Chlorosin, Affectiones, Hypochondriacas & Hystericas fortitèr militat.

Attamen (aiente Williſio) in Conſtitutionibus tenerioribus periculum eſt, ne ab Acrimoniâ ejus & Conſtrictione nimiâ, Ventriculi tonus & fibræ lædantur.

Syrupus Mororum.

℞ Succi Moror. (a fæcibus per ſubſidentiam & decantationem liberati) Pint. ij.
Sacch. alb. ℔iiij. m. f. levi coctura Syrupus.

Vires.

Uſurpatur præcipuè in Gargariſmis & Linctibus, ad refrigerandum & modicè aſtringendum, ad Oris & Gulæ Inflammationes & Eroſiones.

Syrupus Paregoricus,

vel

Diacodium.

℞ Capit. Papav. alb. Siccat. tranſverſim conciſ. (ſine Seminibus) ℥xvj.
Aq. font. fervent. Pint. viij.

Fiat

Fiat Infuſio calida per horas xxiv. ac poſtea fortis Expreſſio:

Magma reſiduum irrigetur denuo
 Aq. Pint. viij.

Repetatur Infuſio calida, ut antè: Tandemque levis fiat Coctio & Expreſſio.

Expreſſiones ambæ commiſtæ &, per Hypoſtaſeos fæculentæ depoſitionem, purificatæ coquantur ad Pint. iv. Quibus adde
 Sacch. alb. ℥xxxij.

Et percoque ad Syrupi Conſiſtentiam non nimis tenuem.

Scholia.

1. Semina abjici volui; quia Oleum pingue dant, quod juſculum reddit turbidum & turpe, nec tamen interea ullas Medicamento virtutes affert: Non enim iſti Oleo, ſed Succo ſive Gummi aquoſo, intra fibrillas Capitum tubulatas (inſtar Opii) inſpiſſato, exindeque in Aquam ſuffuſo, totam vim Narcoticam deberi, pro certiſſimo habeamus.

2. Secundum hunc modum præparatus, clarus & elegans erit; atque nunquam præſcribentis expectationem fallet.

Vires.

Colluviei ſeroſæ Defluxionibus obſiſtit; Tuſſes compeſcit; Dolores ſtupefacit; Agrypniam tollit; Diaphoreſin & Diureſin
F 6 adjuvat;

adjuvat; Catamenia non vetat. In Variolis & Morbillis optimum eſt Remedium, & divinum planè præſidium.

Pueris conceditur, ad ʒij. ʒiij. Adultis ℥ſs. ad ℥j. ℥iſs.

Syrupus Rhabarbari Comp.

pro

Syrup. à Cichor. cum Rhab.

℞ Rad. Apii,
Fænic. ā. ℥iv.
Glycyrrh. ℥j.
Aq. Hord. limpid. Pint. xij.
Coq. ad Pint. viij. ſub finem addendo
Herb. Cichor.
Hepatic. fontanæ, ā. ℥iv.
Decocto ſine expreſſione colato adde
Rhabarb. tenuitèr conciſ. ℥viij.
Coque denuò in Balneo M. Vaſe accuratè clauſo, per horas duas.
Colaturæ (nunc fortitèr expreſſæ) ſubſidendo depuratæ adjice
Sacchar. albi ad Tabulat. coct. ℔viij.
& leni tepore f. Syr. ſ. a.

Scholia.

Scholia.

1. Radices Aſparagi non ſumpſi; partìm, quia Hortulani non quandocunque nos iis opus habeamus, ſed ſolum quando illi, per anni tempora nil exindè detrimenti capiant, eas effodere volunt; & partìm, quia (meo judice palato) non optimè ſapiunt: ut verò compenſationem referam, Radicibus Apii & Fœniculi duplum pondus aſſignavi.

2. Herbas Taraxicum, Endiviam, Sonchum, Lactucam, Capillum Veneris, Adianth. alb. Ceterach, Cuſcutam, cùm fermè inſipidæ ſunt omnes, & ſenſibus noſtris vix ullum virtutis medicæ indicium afferunt, huc ſeſe intrudere haud paſſus ſum: & merâ gratiâ factum eſt, quod Cichorium ipſum retinui.

3. Fumaria non niſi verno tempore legitur: Sed inſuper, hæc & Summitates Lupuli, ob amarorem inamænum, Syrupo incommodant; nec boni interìm aliquid conferunt; ſiquidem (ut ego rem capere didici) illa, quæ eo fine aſſumuntur, ut Sanguinem depurent, in Sanguinem perduci, & non illicò per Catharſin ejici debent.

4. Ad quid tandèm conducant Alkekengi ℥vj. in tantâ Syrupi alluvie?

5. Spica Nardi calefacere, ſiccare & aſtringere dicitur; atque ità maximè abhorret à genio Taraxaci, Sonchi, &c. qui

Succo

Succo ſcatent frigido, tenui, aquoſo: Itaque non poſſum non mirari, quomodo & quare in hoc præſcriptum irrepſit.

VIRES.

Hujus Syrupi Inventor proculdubio voluit, ut Præcordiorum æſtum leniret; Bilis ferociam demulceret; Obſtructiones amoveret, primam Corporis Regionem blandè purgaret; Humores calidos educeret; Vermes expugnaret, atque omni Ætati, Sexui, & Tempori congrueret.

Infanti bienni ʒij. vel ʒiij. Adultis ℥j. cum Potione Purgante propinare poſſumus.

Syrupus Solutivus,

ſive

Syr. Roſar. Solutivus.

℞ Aq. font. fervent. Pint. iv.
Til. Roſar. Damaſcen. quot facilè capax eſt prædicta Aqua.

Fiat Infuſio moderatè calida & clauſa per Noctis Spatium; deindè fortis Expreſſio.

5

His

In hâc denuo calefactâ fiat nova & æqualis Rosarum recentium Infusio.

Iteretur ter; auctâ semper quantitate Rosarum recentium ad illam Liquoris expressi, qui singulis vicibus ferè tertiâ parte augetur.

His peractis, ex hujus Liquoris partibus sex & Sacchar. albi partib. quatuor f. Syrup.

VIRES.

Recens paratus fortiori pollet vi purgatoriâ, quàm diu asservatus.

Datur Pueris, per se, ad ʒij. ℥ſs. Adultis, cum Potione purgante, ad ℥j.

Syrupus Tolutanus,

vel

Syr. Balsamicus.

℞ Bal. Tolut. ʒvj.
Aq. font. ℥xx.
Coque, non despumando, ad ℥xij.
Tunc additis
Sacchari summè depurati ℥xxj. f. Syrupus sine ulteriori coctione; qui cum refrixerit, coletur.

SCHOLIUM.

Scholium.

Hic minori conſtabit operâ & impenſâ, quam ille Pharmacopœiâ Bateanâ deſcriptus: & quamvis in aperto vaſe coctus plurimos halitus perdendos emittit, ſi quis tamen hoc modo parare dignabitur, æque ac illum, Balſamico tùm Odore, tùm Sapore refertum agnoſcet.

Vires.

Pulmonum rebus proſpicit; Tuſſim ferè quamcunque alleviat; Ductus Tracheales deoppilat; Putredini reſiſtit; Excoriationes ſanat; Tubercula cruda recentia diſcutit; Expectorationem promovet; atque ità in Diatheſin Phthyſicam proclivibus opem & auxilium promittit & præſtat.

Syrupus de Vetonicâ,

ſive

Syr. Caryophyllorum.

℞ Flor. Cariophyll. hortenſ. rub. (præcicis Unguibus) ℥xvj.

Caryo-

Caryophyllor. Aromatic. ℈ij.
Aq. font. bullient. Pint. ij.
Fiat Infuſio tepida & clauſa, per noctem. Col. adde Sacch. alb. ad Tabulat. coct. ℔iij.
Liquetur ad Balnei calorem, & fiat abſque Coctione Syrupus ſ. a.

Vires.

Cordialis eſſe dicitur: ſed eo utimur, ut tum Coloris tum Saporis gratiam Julapiis impertiamus.

Syrupus Violarum.

℞ Flor. Viol. recent. à caliculis viridibus liberat. ℥xij.
Rad. Irid. Florent. ℥ſs.
Aquæ deſtillat. fervent. Pint. iiſs.
Fiat per integrum diem Infuſio clauſa & moderatè calida in vaſe vitreo; ac deinde per Prelum expreſſio.
In hujus Liquoris Pint. ij. diſſolv. ad Balnei calorem, Sacchari ℔iv. Spuma continuè auferatur; fiatque Syrupus ſine coctione.

Scholium.

Aquam conſulto ſtatui deſtillatam, utpotè ab aciditate puram: Acida enim Alembicum

lembicum tranſcendere vix poſſunt. Si quis vero ad hunc uſum, Aquam adhiberet acido occulto imbutam, Syrupum turpitèr purpuraſcentem conficeret.

VIRES.

Refrigerat, lubricat, Infantes purgat. Cum Aquâ fontanâ Oleo Vitrioli acidulatâ, Julapium conſtituit longè jucundiſſimum; ad Bilis in Ventriculo Amarorem corrigendum; ſitim fallendam; & Sanguinis æſtum extinguendum.

Unà cum Lacte, Infantibus pro Enemate eſt.

Tinctura Caſtorei.

℞ Caſtor. è Ruſſiâ ℥ſs.
Spir. Caſtor. ℥viij.

Macera per dies decem in frigido, & col.

De hujus viribus, vide Spirit. Caſtorei.

Tinctura Croci.

℞ Croci minutim conciſ. ℥ſs.
Aq. Mithridat. ℥viij.

Digere per Septimanam, & cola.

SCHOLIA.

SCHOLIA.

1. Si cum Aquâ Theriacali Acidâ extrahatur, Coloris elegantiam non diu retinebit.

2. Aliqui, loco Aquæ Theriacalis, pro Menſtruo utuntur Spiritûs Vini Gallici, & Vin. Canarin. ā. ℥iv.

Vide Spir. Croci.

Tinctura Myrrhæ.

℞ Myrrhæ ℥j.
Sal. Tart. recèns parati &, donec colorem cæruleum vel ferè viridem acquirat, calcinat. ℥ſs.

Elaboratè conterantur. Deinde Materia in Cellâ Vinariâ per Septimanam (vel donec relenteſcat) ſeponatur.

Tunc inſtillentur, per vices, & optimè commiſceantur Spir. Vin. Gall. ℥xvj.

Tincturaque ut alias aſſolet, lento calore eliciatur.

SCHOLIUM.

Spiritum Vini non rectificatum elegimus; quoniàm ope partis ejus aquoſæ, Gummeam Myrrhæ Subſtantiam atque ſpirituoſæ partis reſinoſam, unâ eâdemque operâ, extrahere poſſumus.

VIRES.

VIRES.

Febrium malignitati adverſatur; Ventriculi Cruditatem emendat; Vermes perimit; Pulmones detergit & ſanat; Menſes & Lochia potentèr movet.

Ex Vehiculo idoneo, datur ad gut. xv. xxx. Uſurpatur,

In Gargariſmis; ad Gingivarum flacciditatem & Ulcera; ad Dentium Dolorem & Cariem; ad Oris fœditates & Anhelitûs fœtorem:

In Injectionibus, ad Uteri obſtructionem, Putredinem & Ulcera:

In Lotionibus, ad Nervoſarum partium læſiones; ad Vulnera; ad Ulcera putrida, & Oſſium cariem.

Tinctura Rhabarbari.

℞ Rhabarb. ℥ij.
Cardamom.
Croci, ā. ʒij.
Spir. Vin. Gall. genuini, Pint. ij. & ℥iv.
f. Tinct. ſ. a. Col. add.
Syr. Roſ. ſolut. ℥iv. m.

VIRES.

VIRES.

De hâc Tincturâ, ad Ventris Tormina & Dolorem Colicum, & præcavendum & devincendum, mirabilia prædicantur.

Doſis, extra Paroxyſmum, cochl. ij. omni mane; & in Paroxyſmo, cochl. viij.

Tinctura Sacra.

℞ Pulv. Hieræ pic. ℥ij.
Coccinel. ʒſs.
Vin. alb. (vel Spir. Vini Gall.) Pint. ij. & ℥iv.

Digere, ſæpe agitando, per dies vij; & cùm claruerit, cola.

VIRES.

Ventriculum refrigeratum calefacit, flaccidum firmat, Phlegmate gravatum detergit.

Sanguinem crudum, ſegnitèr circulantem & Obſtructiones jacientem, particulis ſtimulantibus & quaſi bilioſis replet; atque ita Diatheſin vegetam inſtaurat, & curſum per minima liberum reſtituit.

Valet ad Appetentiam & Digeſtionem revocandam; ad Crapulam; ad Capitis Affectus à Stomachi vitiis ortos; ad Vermes, Cachexiam phlegmaticam, Hydropem,

pem, Icterum, Menſium obſtructionem, Chloroſin, &c.

Obeſt vero calidiori temperamento donatis; & ubi quis ad Febrem Hecticam aut Hæmorrhagias quaſcunque proclivis eſt.

Ad Alterationem, datur Cochl. j. veſp. & mane, per plures dies:

Ad Purgationem, ℥ij. ℥iij.

Trochiſci de Agarico.

℞ Agar. (Radulâ comminut. & per Cribrum trajecti) ℥iij
Zinziber. ʒij.
Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch.

Scholia.

1. Etmullerus mavult hoſce Trochiſcos parari cum Oxymel. per quod optimè corrigi aſſerit.

2. Agaricus in Trochiſcos formatur, ut faciliùs uſûs tempore, in pulverem reducatur.

Vires.

Cardanus vult nil Senibus Agarico melius eſſe, ad Pituitam è Capite & Phlegma è Thorace educendum. Hunc in Decocto pectorali vel Hydromelite uſurpare olim ſolebant: Sed tamen Agaricus nocet Stomacho;

macho; Nauſeam, Vomitum & Cardialgiam excitat: Hinc ad Correctionem, Zinziber & Mac. addere Veteribus in more erat.

Trochiſci Albi Rhazis.

℞ Ceruſſæ Aquâ lotæ ℥x.
Sarcocol. ℥iij.
Amyli ℥ij.
Gum. Arab.
Tragacanth. ā. ℥j.
Camph. ℥ſs.
Cum Aquâ f. Troch.

Scholium.

Si Oculorum Inflammatio & Dolor acciderint, Opii vel Laudani liquidi q. ſ. utendi tempore, addi poteſt.

Vires.

Refrigerant, exſiccant, detergunt, aſtringunt, repellunt, Acrimoniam corrigunt, Dolorem ſedant, Inflammationes mitigant, Humorum Influxum cohibent, Excoriationes & Ulcuſcula ſanant.

Ad Affectus Oculorum & Urethræ, in Collyriis & Injectionibus, frequentiſſimè uſurpantur.

Batenea

Bateana proportio eſt Trochiſcorum ʒj. ad Aquæ ℥iv.

Trochiſci Alhandal.

℞ Pulp. Colocynth. à ſeminibus purgat. minutìm conciſ. & optimè pulv. q. v. Mucilag. ſpiſſioris Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch.

Scholion.

Gummi Arabicum & Bdellium nugamenta mihi videntur; ideoque illa miſſa feci.

Vires.

Colocynthis validiſſime, ſed cum Torminibus & gravibus Symptomatibus, Purgationis operam molitur.

Sanguinem calefacit, attenuat, exagitat; ſerum reſolvit; Mucum Glutinoſum è Capite deducit; Pituitam vitream colliquat, eamque ab Inteſtinorum parietibus abradit & evacuat.

Obſtructiones aperit; Menſes ciet; Vermes occidit; Adverſus Affectus chronicos & contumaces fortitèr ſe gerit.

Helmontius aſſerit, Colocynthidem in Lue venereâ plus exſiccare uno die, quàm Decoctum Sarſaparillæ aut Lignorum tri-

bus

bus Septimanis. In Clyfteribus ufurpatur pro ftimulo ad Apoplexiam, Morbos foporofos & Paralyfin; atque etiam adverfus Afcarides:

In Fotibus Capiti adhibendis, contra Tineam & Pediculos:

Abdomini, ad Menftrua, Lochia, Secundinas & Fætum mortuum expellendum:

In Vaporibus, ad Aurium Tinnitum & Surditatem.

Rarò datur internè per fe, nifi in Tincturâ aureâ Rulandi: Cum aliis verò Purgantibus frequentiffimè præfcribi folet, ad eorum Vim intendendam & Operationem accelerandam.

Troch. Bechici albi.

℞ Sacch. puriff. ℥xvj.
Candi albi ℥viij.
Rad. Irid. Florent. ℥ſs.
Glycyrrh. ℥j.
Amyli ℥iſs.
Mucilag. Gum. Tragac. q. f. f.
Troch. f. a.

Pro re natâ addi poffint
Ambr. grif. gr. vj.
Mofch. gr. iv.

Vires.

VIRES.

Phlegma viscosum attenuant; Serum acre corrigunt; Laryngis irritatæ motus componunt, eoque modo Tussim compescunt.

Trochisci Bechici nigri.

℞ Succ. Glycyrrh.
Sacch. alb. ā. ℥x.
Amygd. dulc. excortic.
Gum. Tragacanth. ā. ℥vj.
Mucilag. Sem. Cydon. cum. Aq. Rosar. extractæ q. s. f. Trochisci.

VIRES.

Hi potentius incrassant & obtundunt, quam illi albi; sed vix omninò attenuant & amovent: idcircò hi commodiores sunt, ubi materia Tussim committens tenuis est & acris; illi verò, ubi crassa & lenta.

Trochisci Hysterici.

℞ Asæ fæt.
Galbani, ā. ℥iiss.

Myrrh.

Myrrh. ʒij.
Caſtor. ʒiſs.
Rad. Ariſtoloch. ʒij.
Summit. Sabinæ ʒiij.
Croci ʒſs.

Gummi in Succo vel Decocto Rutæ maceratis, colatis & ad Mellis craſſitiem coctis adjiciantur reliqua tenuiſſimè pulverata; fiantque Trochiſci ſ. a.

SCHOLIA.

1. Ut rerum non neceſſariarum excreſcentias præſcinderem, Rad. Aſari, Matricariam & Nepetam ablegavi.

2. Dictamnum Creticum in Crocum commutavi.

VIRES.

Hyſtericarum atque Puerperarum Languores levant; & Convulſiones auferunt.

Vinum Chalybeatum Tartareum.

℞ Vini alb. Gall. Cong. iv.
Tart. alb. pulv. ℥iv.
Limat. Chalyb. ℥xxxij.

Stent ſimul in frigido, per dies minimum xiv, ſubinde agitando.

Quò diutius protrahatur Infuſio, eò præſtantius vinum prodibit.

Dof. ℥ij. cum pari Infusi Amari quantitate.

Unguentum Ægyptiacum.

℞ Æruginis probè tritæ ℥iiſs.
Mellis ℥vij.
Aceti acidiſſimi ℥iiiſs.
Coquantur leni igne, in juſtam Spiſſitudinem & Colorem ſubrubrum.

Vires.

Potens hoc Unguentum, & ferè Cauſticum, niſi aliis admiſceatur, Dolores acerbiſſimos & exindè conſequentia varia & crudelia Symptomata excitat.

Putredini efficacitèr reſiſtit; Carnem mortuam à Sanâ ſeparat. Plurimi fit ad Gangrænam, Carnem fungoſam & Ulcera putrida. Collutionibus aliquando commiſcetur ad Gingivas flaccidas & fungoſas, atque oris Ulcuſcula.

Ex Thuris additione, aliquanto mitius fiet & minus cauſticum.

Ung. Album.

℞ Ceræ albæ ℥ij.
Liquefiat ad ignem in

Ol. Rosat. ℥ix.
Tempestivè injiciantur
Cerussæ (lotæ, siccatæ, tritæ & per Cribrum trajectæ) ℥iij. m. f. Ung.
N. B. Camphoratum fit, addendo Camphoræ (aliquot guttis Olei tritæ) ʒij.

VIRES.

Refrigerat; siccat; sanat; repellit; Inflammationes reprimit; Ambustis medetur; Erosiones cuticulâ obducit; Intertriginem curat; Eruptiones humidas desiccat; Pustulas depellit.

Ung. Arcæi.

℞ Gum. Elemi,
Terebinth. Venet. ā. ℥ix.
Sevi vervec. veteris & depurat. ℥xij.
Axung. Porcin. ℥vj.
m. f. Ung.

VIRES.

Arcæi verbis utor. "Hujus Linimenti "nobis inventi ea vis est, ut concoquat, "digerat, mundificet, atque Carnem eti-"àm inducat; cujus certissimi in omni pe-"riculo faciendo usus nunquam me pœ-"nituit: & cui, omnes ii quicunque fue-

" rint experti, Balsami nomen non im-
" merito fecerint.

Ung. Dialthææ.

℞ Ol. Alth. (suprà descript.) ℥xxiv.
Ceræ citr. ℥vj.
Resinæ ℥iij.
Terebinth. ℥iss. m. f. Ung.

Vires.

Emollit, laxat, lenit, lubricat, digerit, suppurat, Dolorem sedat.

Ad Pleuritidem, Abdominis duritiem, Tumores inflammatos &c. vel per se vel Cataplasmatibus immistum usurpari solet.

Lucatelli Unguentum.

℞ Rad. Anchusæ ℥iij.
Ol. Olivar. (vel. Nuc. Jugland) Pint iij.
f. Infusio tepida per noctis Spatium, & Colatura; cui addantur
Ceræ citrin. ℥xviij.
Tereb. Venet. ℥xij.

Bulliant

Bulliant leni foco, ad abſolutam ſolutionem; demum ab igne ſemotis inſperg.
Lign. Santal. rub. in ſubtiliſſimum Pollen. redact. ℥iij.
Et continuè agitando donec refrixerit, f. Ung.

Lucatelli Balſamum.

℞ Unguent. Lucatell. ℥xij.
Balſ. Peruv. ʒiij. m. ſ. a. & f. Balſam.

Scholion.

Terebinthinæ lotio in Aquâ Roſaceâ nil boni confert; uti nec Ceræ in Vino Canarino Liquefactio: ideoque ambas in Anicularum deliramentis pono.

Vires.

Intùs, præſtantis ſunt uſus ad Eroſiones, Contuſiones, Hæmorrhagias, Ulcera Ventriculi, Inteſtinorum, Pulmonum, Renum, Veſicæ; ad Tuſſim & Phthiſin.
Foris, ad Vulnera & Ulcera: In Clyſmis, ad Dyſenteriam, Hæmorrhoides &c.

Ung. Populneum.

℞ Gemmar. Populi nigræ (menſe Februar. vel Mart. collect.) recent. tuſar. ℥xxiv.
Axung. Porcin. depurat. ℔iv.
Contuſis, miſtis ſimulque maceratis adde
Herbæ Cicutæ,
Hyoſcyam. alb.
Strammon.
Solani,
Telephii,
Sedi major. ā. ℥iv.
Contuſa denuò ſimulque permiſta ſeponantur ad dies decem; deinde
Aquæ Pintâ j. affuſâ,
Coque leniter, continue agitando, donec diſſipetur humiditas, & Herbæ reddantur criſpæ: Tunc colentur; & Torculari exprimantur, ut f. Unguent.

SCHOLIA.

1. Non eſt in Violarum foliis, ut ullum munus medicum exequi poſſint.
2. Umbilicus Veneris non eſt apud nos nunc dierum in uſu.
3. Pro Foliis Papav. nigr. Strammonium intuli.
4. Lactuca Herba videtur merè eſculenta,

ſa, cui Natura nullas vires medicamentoſas indidit.

5. Bardana manifeſte calida & ſicca eſt; atque ita primariæ intentioni hujus Unguenti frigidi repugnat.

6. Aq. Roſarum ad hanc rem non præſtat fontanæ.

7. In vicem Mandragoræ, quæ rara eſt & difficillimè comparatur, Telephium ſubſtitui.

Vires.

Potentèr refrigerat, repellit; Dolores conſopit; Humores acres habetat; Inflammationes reprimit; Ambuſtiones ſanat: Convenit in quibuſcunque Affectibus calidis, ubi ſubita Refrigeratio & Repulſio non contraindicant.

Unguent. Regium.

℞ Ceræ citrin. nov.
Reſinæ,
Pic. nigr. (vel Burgund.) ā. ℥vj.
Ol. Roſar. ℥ix.

Liquando & commiſcendo f. Ung. per Telam cannabinam colandum.

VIRES.

Digerit, conglutinat, Carnem generat.

Unguent. Rosatum.

℞ Rosar. rubr. recent.
Axung. Porcin. ā. ℔ij.
Rad. Anchusæ ℥j.
Parum coque, & col. adde
Ol. Rhod. gut. xxiv. m. f. Ung.

SCHOLIUM.

Hoc modo compendio agitur & Labori parcitur; atque Unguentum Colore & Odore elegantissimum habetur.

VIRES.

Anodynum est, refrigerat, emollit; & tamen levitèr repellit. Inflammationes reprimit; Erosiones cuticulâ obducit.

Ung. Rubr. Desiccativum.

℞ Axung. Porcin. ℔iij.
Lap. Calam. lævigat. ℥iv.
Tutiæ ℥iss.

Boli,

Boli,
Colcothar. Vitriol.
Litharg. Auri,
Cerussæ, á. ℥vj.
Camph. ℥ss.
Coque lentè ad debitam Consistentiam.

SCHOLION.

Pro Oleo & cerâ, usus sum Axungiâ.

VIRES.

Laude dignissimum hoc est Unguentum: potentissimè siccat, repellit, cicatrisat, sanat: Ambustis, Erosionibus, Mammillarum fissuris, pernionibus exulceratis apprimè convenit.

Libri primi Finis.



PHARMACOPOEIÆ DOMESTICÆ

LIBER SECUNDUS;

Ejusmodi Medicamenta exhibens, quibus Officinæ Medicamentariæ privatæ locupletiores reddi possunt.



PHARMACOPOEIA DOMESTICA.

Aqua Andromachi.

℞ HERIAC. Androm. Londinenſ.
Mithridatii,
Diaſcordii, ā. ℥vj.
Spir. Vin. rectif. Cong. j.
Aq. puræ Cong. iv.
Deſtill. Cong. iij.

VIRES.

Hæc ex Ingredientibus Euporiſtis conſtat: Quolibet anni tempore deſtillari poteſt;

teſt; & omnibus aliis Aquis Alexipharmacis longè antecellit.

Aqua Angelicæ Comp.

℞ Rad. Angel. Sativ. non ſiccat. ℥xviij.
Sem. Angel.
Fænic. dulc. ã. ℥vj.
Rad. Galang.
Zinzib.
Cinnam.
Mac.
Nuc. Moſch.
Caryoph.
Cardam.
Cubeb. ã. ʒij.
Spir. Vin. rect. Cong. j.
Aq. Coct. Cong. v.
Deſtill. Cong. iij.

Scholia.

1. Si cui libitum fuerit, addi poſſint
Ambræ griſ. gr. xij.
Moſch. gr. iv.

Optimè contrita cum Sal. Tart. ʒj. & C. C. C. ʒij. cæteris, ante deſtillationem, admiſceantur.

2. Inutilia; & ſuperflua omiſi, Carduum benedict. Meliſſam; atque Piper. Jamaicenſ. & Croci ã. ʒj.

Vires.

VIRES.

Spiritus valdè reficit: Malignitatem oppugnat; & Sudorem provocat.

Aqua Cærulea.

℞ Sal. Armon. crud. ʒiij. dissolve in
Aq. Calc. Pint. j.
Stent (sine calore) in mortario Æneo, donec colorem elegantem cæruleum acquisiverint.

VIRES.

Oculorum Ulceribus & maculis medetur. Guttæ ij. vel iij. pro vice, in Oculum instillentur.

Aqua Calcis.

℞ Calc. viv. ℥xvj.
Aq. font. Pint. viij.
Agitentur Baculo ligneo: deinde reponantur, donec Aqua supernatet limpida, quæ per Colum trajiciatur.

VIRES.

Internè uſurpata detergit, mundificat: Humores ſalſos muriaticos corrigit. Eximiè valet ad Catarrhum, Phthiſin, Hydropem, Diabeten, Ulcera antiqua, tàm externa quàm interna:

Externè, ad Inflammationes, Ambuſtiones, Eryſipelas, Herpetem, Eruptiones cutaneas; Gangrænam, Tumores Hydropicos, Ulcera corrodentia, valet.

Aqua Fallopii.

℞ Mercur. Sublimat. corroſ.
Alum. rup. ā. ℥ij.
Aq. font. Pint. ij.

Bulliant in vaſe vitreo, ad medietatis abſumptionem. Poſteà ſtent immota per quinque dies, ut deſideant fæces: Tunc Aqua limpidiſſima per Colum cautè effundatur.

SCHOLIUM.

Ad hunc uſum, Aqua Roſarum & Plantag. (quas habet Author) non præſtant Aquæ fontanæ.

VIRES.

VIRES.

Eò excogitabatur, ut Eruptionibus, Pustulis & Ulcusculis remedio esset.

" Utimur Aquâ istâ,(Fallopii sunt verba)
" sed non simplici; quoniam erodit: Con-
" temperamus nunc duplici quantitate Ro-
" saceæ, nunc triplici, nunc quatruplici.

Hoc quidèm verum est, quòd in Pustulis Ani solemus uti purâ Aquâ istâ: Et in Verrucis Priapi, purâ utimur: In Pustulis Ani, quando videmus supercrescentem Pustulam, velut Carunculam.

In osse nunquam purâ utimur; nisi casu detectum sit Os. Nunquam frustratus sum operâ istius aquæ.

Aqua Junip. Comp.

℞ Bacc. Junip. ℥vj.
Rad. Angel. Sativæ,
Zedoariæ,
Calam. arom.
Galang. ã. ʒvj.
Cinnam. ℥iss.
Mac.
Nuc. Mosch.
Caryoph.
Sem. Anisi, ã. ʒij.
Theriac. Androm. ℥iij.

Spir.

Spir. Vin. rectif. Cong. j.
Aq. Coct. Cong. iv.
Destill. Cong. iij.

VIRES.

Cordialis est, Stomachica & Carminativa.

Aqua Rubella ad Ulcera.

℞ Bol. Arm.
Vitriol. alb.
Alum. rupei,
Aloes,
Camph. ā. ℥ss.
f. Pulv. qui cum
Aq. Calc. Pint. iv.
Coq. in vase figulino ad hor. j.
Deinde ab Igne semoveatur; & Liquor, quando friget & clarescit, effundatur in Lagenas vitreas.

VIRES.

Ulcera mundificat, detergit & desiccat.

Aqua Scorbutica.

℞ Herb. Cochlear. hort. ℥xij.
Becab.
Naſturt. aquat.
Salv.
Menth. ā. ℥vj.
Cort. externi recent. Aurant. N° vj.
Nuc. Moſch. ʒvj.
Cereviſ. Brunſwicenſ. Pint, xij.
Deſtill. Pint. vj.

Aqua Styptica Sydenhami.

℞ Vitriol. Hungar.
Alum. rup. ā. ℥j.
Phlegmat. Vitrioli ℥viij.
Coque, donec omnia fuerint diſſoluta. Liquorem frigefactum filtra; & à Cryſtallis ſubindè natis ſepara. Liquori reſiduo adde
Ol. Vitriol. duodecimam partem.

Vires.

Hoc Liquore Linteamina imbuta & applicata Sanguinem ſiſtunt, ex quâcunque demùm parte idem defluat.

Aqua Thymi,

pro

Aqua Stephani.

℞ Herb. Thymi,
Ocimi citrat. ā. ℥iſs.
Ment.
Puleg.
Roriſm.
Flor. Lavend. ſiccat. ā. ʒvj.
Rad. Zinzib.
Galang.
Cinnam.
Caryoph.
Nuc. Moſch.
Gran. Parad.
Sem. Aniſi,
Fænic. d.
Carui, ā. ʒiſs.
Spir. Vin. rect. Cong. j.
Aq. dulcis Cong. iv.
Deſtill. Cong. iij.

VIRES.

Cognationem quandam habet cum Aquâ Mirabili;

Mirabili; ſed minus eâ Aromatibus exoticis impregnatur.

Stomachica, Cardiaca & Cephalica eſt. Puerperarum Julapia frequentiſſimè ingreditur.

Aqua Viridis.

℞ Ærug. pulv. ℥ſs.
Auripigment. ʒvj.
Alumin. ʒiij.
Coq. in Vin. alb. Pint. j. ad medias: & cum refrixerint, adde
Aq. Plant. ℥xij. m.

Vires.

Ad Carnem fungoſam exedendam, ad Fiſtulas calloſas, Ulcera ſordida & Cacoethea mundificanda adhibetur: Sed cautè eſt uſurpanda.

Decoctum Antilyſſum.

℞ Raſur. Stanni ℥iv.
Herb. Rutæ,
Scorodon. (vel ejus defectu, Salv.) ā. ℥j.
Alæ opt. Pint. iv.

Coq.

Coq. ad Pint. ij. sub finem addendo
Rad. Allii contus. ℥ij.
Et in fine,
Theriac. Londin. ℥j. Col. adde
Aq. Mithridat. ℥ij. m.

VIRES.

Contra morsum Canis rabidi aut cujuslibet Animalis venenosi, propinentur hujus ℥iv. omni vesperi, & ℥iij. omni mane, per novem dies.

Decoct. Astringens.

℞ Terræ Japon. ℥j.
Cort. Granat.
Balaust. ã. ℥ss.
Decoct. alb. Pint. iij.
Coq. ad ℥xxvj. Col. subsidendo depur. adde
Aq. Cardiacæ maj. ℥ij.
Syr. Astring. ℥iv.

VIRES.

Ventriculi & Intestinorum fibras corrugando & firmando, Vomitioni & Diarrhææ occurrit; quoties non ab Humorum

rum acrimoniâ, ſed à Partium Laxitate & Lubricitate, oriuntur.

Decoctum Cephalicum.

℞ Raſ. Lign. Guaiac.
Saſſafr. ā. ℥ſs.
Coq. in Aq. font. Pint. iij. ad iſs. Col. adde
Rad. Pæon. recent. ℥j. coq. ad ℥xij.
ſub finem addendo
Summitat. Roriſmar. ℥ſs.
Flor. Stæchad. contuſ. ʒij.
Mac.
Nuc. Moſch.
Sem. Carui,
Coriand. ā. ʒj. Col. adde
Aq. Cephalicæ,
Syr. Cephalici, ā. ℥ij.
Spir. Lavend. Comp.
Cochlear. ā. ʒij. m.

Decoct. Coccineum.

℞ Nitri, ab ℥ſs. ad ℥j.
Coccinel. ℈j.
Sacch. ab ℥ij. ad ℥iv.
Aq. font. Pint. ij. Coq. & deſpuma.

VIRES.

Refrigerat; Sitim ſedat; Urinam pellit.

Decoct. Cort. Peruv.

℞ Cort. Peruv. pulv. ℥ij.
Sal. Tart. ʒj.
Aq. font. Pint. iij. Coq. ad j.
Cola: & Magmati reſiduo affunde iterum
Aq. font. Pint. iij.
Coq. ad Pint. j. ſub finem addendo
Balſ. Tolut. ʒij.
Coccinel. ℈ij. quando refrixerint.
Utræque colat. commiſtæ repon. per horam; ut partes Corticis craſſiores deponant.

Decoct. Epidemium.

℞ Rad. Serpent. Virg. ℥ſs.
Contrayerv. ʒij.
Aq. font. Pint. iſs.
Coq. ad ℥xij. col. fervens affundatur ſuper
Theriac. Androm.

Mithridat.

Mithridat. ā. ʒij.
Coccinel. ℈j.
Clauſo vaſe, digerantur in Balneo, ad hor. j. dein Col. ſine expreſ. factæ adde
Aq. Mithridat. (vel Androm.) ℥ij. m.

VIRES.

Contra venena & Febres malignas valet: Cor reficit: Sudorem proritat. Locum habet, quando Spiritus languent; & tamen eodem tempore, nec Viſcera nec Sanguis valdè calent & æſtuant. Doſ. Cochl. iij.

Decoct. Ficuum.

℞ Ficuum,
Paſſul. exacinat. ā. ℥ij.
Glycyrrh. ʒij.
Hord. Perlat. ℥ſs.
Aq. font. Pint. iij.
Coq. ad Pint. ij. & Col.

SCHOLIUM.

Quando per Anni tempora, Ficus arefactæ parum valent vel Ruri non væneunt, earum vicem Conſervæ Roſ. rubr. ℥j. commodè præſtet.

VIRES.

Eluviem Serosam incrassando atque Gulam leniendo & lubricando, Tussi laborantibus succurrit.

Decoct. Fracastorii.

℞ Elect. Epidem.
Bol. ver. pulv. ā. ʒvj.
Decoct. alb. ℥x.
Coq. ad ℥viij. colat. clar. add.
Aq. Ment. ℥ſs.
Cardiacæ maj.
Syr. Paregorici ℥iſs. m.

Decoct. Incrassans.

℞ Gum. Arab. crassè pulv. ℥iij.
Coq. in Aq. Hord. limp. Pint. ij. ad ℥xxviij. adde
Syr. Alth. ℥iv.
Album. Ovor. conquass. N°. ij. m. & Col.

Decoct.

Decoct. è Lignis.

℞ Raſ. Guaiac. ℥iv.
Saſſafr. ℥ij.
Sant. citrin.
rubr. ã. ℥j.
Ebor.
Corn. Cerv. ã. ℥ſs.
Coq. in Aq. font. Pint. xij. ad vj. Col.

Decoct. Limonum.

℞ Aq. font. Pint. ij.
Glycyrrh. ℥ſs.
Succ. Limon. ℥iij.
Sacch. alb. ℥ij.
Coq. ad deſpum. & col.

Decoct. è Symphyto.

℞ Rad. Symph. maj.
Urticæ, ã. ℥ij.
Sem. Papav. alb.
Hyoſcyam. ã. ℥ſs.

Coq. in Aq. Pint. iij. col. ℥xxviij. diſſolve

Sacch. Saturni gr. xxxij.
Alum. gr. xvj.
Sang. Drac. ℈iv.
Syr. Balſam. ℥iv. m.

Decoct. Zedoar. Comp.

℞ Rad. Zedoar. ℥ſs.
Contrayerv.
Angel. Hiſpan.
Raſ. Ebor.
C. C. ā. ʒij.
Coq. in Aq. Hord. limp. Pint. iiſs. ad ℥xxviij. ſub finem addendo
Theriac. Androm.
Mithridat.
Diaſcord. ā. ʒj.
Croci ℈j.
Coccinel ℈ij.
Colat. adde Aq. Mithridat.
Loimac. ā. ℥ij.
Syr. de Vetonicâ ℥iv.
Succ. Cherm. col. ℥ſs.
Fol. Auri N°. iv. m.

Electu-

Electuarium contra Abortum.

℞ Conſerv. Cydon.
Roſ. rubr.
Nuc. Moſch. cond.
Succ. Chermes col.
Syr. Cydon.
è Corallis, ā. ℥ſs.
Troch. de Bolo ʒiij.
Pulv. Aromat. Comp.
Croc. Mart. aſtring. ā. ʒij.
Sacch. Saturn. ʒj.
Ol. Nuc. Moſch.
Cinnam. ā. gut. ij. m.

Electuarium Album.

℞ Ceruſſæ Antimon. rectè parat. ℥j.
Sacch. alb. ℥iij. optimè miſtis adde
Syr. Balſam. ℥j. vel q. ſ. m. f. Elect.

VIRES.

Ad Sanguinem depurandum, Cachexiam, Eruptiones cutaneas. Doſ. ʒiij. bis in die.

Elect. Astringens.

℞ Conserv. Ros. rubr. ℥ij.
Diascord. ℥ss.
Boli ʒij.
Sang. Drac.
Balaust. ā. ʒj.
Ol. Nuc. Mosch.
Cinnam. ā. gut. ij.
Syr. è Ros. sicc. q. s. m. f. Elect.

Vires.

Hujus est potiùs Diarrhœam quam Hæmorrhagiam sistere.

Elect. Chalybeatum.

℞ Conserv. flaved. Limon. ℥iss.
Aurant. ℥j.
Zinzib. cond.
Rubig. Ferri (subtilissimè levig.) ā. ℥ss.
Ol. Nuc. Mosch. gut. iv.
Caryoph. gut. ij.
Menth.
Absinth. ā. gut. j.
Syr. Chalyb. q. s. m. f. Elect.
Dos. ʒij ʒiij.

Elect

Elect. de Cinnamomo.

℞ Cinnam. ℥j.
Rad. Galang. ʒij.
Caryoph.
Mac.
Nuc. Mosch.
Cardam.
Sem. Anisi, á. ʒj.
Zinziber. ʒss.
Croci ℈j.
Mosch. ℈ss.
Mellis ℥vj.
Coq. ut fiat Electuar. s. a.

VIRES.

Non multum discrepat ab illo Diacinnamomum dicto: Stomachicum, Cardiacum & Astringens est.

Elect. Hæmoptoicum.

℞ Sem. Papav. alb.
Hyoscyam. alb. á. ℥ss.
Conf. Ros. rubr.
Syr. de Mecon. á. ℥iss. m. f. Elect.

Elect. Hamech.

℞ Cort. Myrobal. citr. ℥v.
Pulp. Colocynth.
Rad. Polypod. qu. ã. ℥iſs.
Herb. Abſinth. vulg.
Thymi,
Flor. Roſ. rubr. ã. ℥ſs.

Contuſa omnia macerentur per diem integrum in
Aq. font. Pint. vj.

Deinde coquantur ad medias : & Liquori expreſſo adde
Succ. Fumariæ,
Pulv. Prunor.
Paſſular. ã. ℥vi.
Sacch. alb.
Mell. liqu. ã. ℥xij.

Coque ad Mellis Conſiſtentiam, inſpergendo ſub finem
Pulv. Agar. Trochiſc.
Sennæ, ã. ℥ij.
Rhabarb. ℥iſs.
Diagryd, ʒvj.
Cinnam. ℥ſs.
Zinzib. ʒij.
Sem. Aniſi,
Spicæ Nardi, ã. ʒiſs. f. Elect.

Scholia.

1. Myrobalani omnes viribus ſunt parum diverſæ: Ergo Citrinæ ſolæ ſufficiant.

2. Violæ aliquatenùs mucilaginoſæ & lubricæ ſunt; atque eo nomine, Myrobalanis & Genio hujus Electuarii Auſtero repugnantes videntur.

3. Semen Aniſi & Fæniculi, ſi percoquantur, omnes ſuas vires amittunt: Quare illa, hoc loco, omittenda cenſui.

4. Epithymum nil huc virtutis affert.

5. Malim ego Ingredientia macerare in Aquâ fontanâ purâ, quam in illo Sero Lactis putredini obnoxio.

6. Semen Fumariæ, ut mirum quiddam & inuſitatum abſtuli.

Vires.

Ut ſincerè & ex Animo loquar; Hoc mihi videtur Monſtrum horrendum, informe, ingens. Hujus tamèn viribus Monſtra morboſa, ſc. Cancrum, Elephantiaſin, Melancholiam, Maniam; uti & Impetiginem, Pſoram & quoſcunque propemodùm Affectus Cutaneos devinci poſſe, olìm credebatur.

Doſis eſt à ℥ij. ad ℥vj.

Cæterùm quia pessimè sapit, Clysmis commodius quam Potionibus accommodatum est.

Elect. Laxativum.

℞ Sennæ,
Crem. Tart. ā. ʒij.
Elect. Lenitiv. ℥iij.
Syr. Rof. folut. q. f. m. f. Elect.

Elect. Mastichinum.

℞ Conferv. Rof. rubr. ℥ij.
Pulp. Passul. ℥j.
Pulv. Mastic. ʒiss.
Nuc. Mosc. ʒss.
Ol. Anisi gut. j.
Syr. Paregor. q. f. f. Elect.

Vires.

Seri acris extillationem inhibendo, Gulæ irritationem demulcendo & Laryngis teneritudinem sanando, Tussim cohibet & curat.

Elect.

Elect. Rheumaticum.

℞ Pulv. Rad. Jalap.
Turpet.
Hermodact.
Tart. Vitriol. ā. ʒij.
Ol. Anisi gut. iv.
Elect. Lenitiv. ℥j.
Syr. Solutiv. q. s. f. Elect.
Dos. à ʒij. ad ℥ss.

Elect. Rubicundum.

℞ Cinnab. Antimon. exquisitè lævig. ℥j.
Sacch. alb. ℥iij.
Spir. Lavend. comp. ʒiij.
Syr. Cephal. ℥j. vel q. s. f. Elect.

Vires.

Sanguinem depurat: Obstructiones partium Nervosarum aperit: Ulcera sanat: Affectus chronicos amovet. Specificum verò audit contra Epilepsiam & cujuscunque generis morbos à Spirituum Explosione prognatos.

In Paralyticis verò & ubicunque Systema Nervosum debile existit, forsan non convenit:

venit: Namque in Cinnabare latet Mercurius.

Elect. Solutivum.

℞ Pulp. Prunor. Damasc. ℥ij.
Tamarind. ℥ss.
Pulv. Sennæ,
Crem. Tart. ā. ʒij.
Syr. Solut. q. s. f. Elect.
Detur à ʒij. ad ℥ss. vesp.

Elect. Stomachicum.

℞ Consf. Rosf. rub.
Absinth. Roman. ā ℥iss.
Menth.
Flaved. Aurant.
Zinzib. in Indiâ conditi,
Theriac. Androm. ā. ℥ss.
Ol. Cinnam.
Caryoph. ā. gut. iij.
Syr. Cydon. q. s. f. Elect.

Elect. Stypticum.

℞ Consf. Rosf. rubr. ℥j.
Fruct. Cynosb.

Boli,

Boli, ā. ℥ſs.
Terræ Japon.
Sang. Dracon.
Alum.
Sacch. Saturn. ā. ʒij.
Syr. Paregor. q. ſ. f. Elect.
Doſ. ʒij.

Elect. è Zinzibere.

℞ Conſerv. Roſ. rubr. ℥iij.
Zinzib. cond. ℥j.
Ol. Cinnam. gut. iv.
Caryoph. gut. ij. m.

Elixir Aromatico-Amarum.

℞ Elixir Propriet. Alcaliſat.
Spir. Lavend. Comp. ā. ℥j.
Caryoph. contuſ. ʒij. gr. xxiv.
Gran. Parad. ʒiſs. gr. vj.
Digerantur leni tepore per triduum; & col. ſine filtratione.

Doſ. à gut. xv. ad xxx. ex hauſtu Vini albi generoſi Montani.

Elixir

Elixir Stomachicum.

℞ Rad. Gent.
Cort. exter. Aurant. recent. ã. ℥iv.
Coccinel. ʒj.
Spir. Vini Gall. ver. Pint. iv.
Macerentur in frigido per tres dies: Deinde coletur Tinctura ſine Expreſſione.

VIRES.

Ventriculo, Inteſtinis & Capiti amiciſſimum eſt; ſed Vermibus infeſtus hoſtis.
Doſ. à. ℈j. ad ʒj.

Elixir Vitæ.

℞ Cinnam.
Nuc. Moſch. ã. ℥j.
Maç.
Caryoph. ã. ℥ſs.
Croci ʒij.
Cort. exter. Aurant.
Limon. ã. ʒiij.
Spir. Vini Tartariſat. Pint. ivſs. Stent in frigido (ſubindè agitando) per Septimanam:

nam. Deindè Tinctura à Fæcibus per Decantationem accuratè separetur.

Detur à ℈j. ad ℈iv.

VIRES.

Ventriculum solatur: Flatus discutit: Vomitum prohibet: Coctionem adjuvat: Cor reficit: Vires reparat.

Elixir Vitrioli.

℞ Rad. Galang.
Calam. arom. á. ℥j.
Caryoph.
Nuc. Mosch. á. ℥ss.
Cubeb.
Zinzib.
Gran. Parad.
Herb. Menth. siccat. á. ʒij.
Aq. Cardiac. maj. ℥iv.
Spir. Vitriol. dulcis Pint. ij.

Digerantur in Balneo per triduum: Deinde coletur Elixir, & subsidendo depuretur.

VIRES.

Ventriculo (ubi non peccat Acidum) mirificè gratum est.

Dos.

Doſ. in Vehiculo idoneo, à gut. xv. ad xxx.

Empl. contra Abortum.

℞ Empl. Vitriolic. ℥viij.
Galban. colat. ℥iij.
Opii (Sp. Vini ſolut. & ad conſiſtent. redact.) ℥j. m. f. Empl.

Empl. Arthriticum.

℞ Gum. Elemi,
Colophon.
Pic. Burgund. á. ℥ij.
Ceræ citr. ℥iiſs.
Pulv. Minii,
Maſtich.
Olib.
Bol. á. ʒij.
Petrol.
Ol. Spicæ,
Aniſi, á. ʒiſs. f. Empl. ſ. a.

Emplaſtrum de Bolo.

℞ Empl. Vitriolici ℥vj.
Pic. Burgund. ℥j.

Boli,

Boli,
Sang. Drac. á. ℥ſs. m.

VIRES.

Ad partium laxitatem emendandam, ad Humorum affluxum inhibendum, ad Lac è Mammis repellendum; Item ad contuſiones recentes & Ecchymomata uſurpatur.

Empl. Carminans.

℞ Gum. Ammon.
Galban.
Bdellii, á. ℥j.
Olib.
Myrrh á. ℥ſs.
Opii ʒij.
Diſſolvantur in Aceto Scillitico; iterumque inſpiſſatis adde
Ceræ citr.
Colophon. á. ʒvj.
Balſ. Peruv.
Ol. Laterit. á. ʒij.
Petrol. ʒj.
Ol. Carui ℈j.
Terebinth. Ven. q. ſ. f. Empl.

VIRES.

VIRES.

Ad Flatum & Tumorum indè natorum Diſcuſſionem efficaciſſimum eſt.

Empl. de Caſtoreo.

℞ Galb. col. ℥iiſs.
Caſtor. ℥j.
Euphorb. ℥ſs.
Ol. Succin. ʒj.
Balſ. Capiv. q. ſ. f. Empl.

VIRES.

Uſui eſt, ad Caput calefaciendum & Spiritus excitandos, in Affectibus Soporoſis & Paralyticis.

Empl. Catarrhale.

℞ Empl. Reſinoſ. ℥iij.
de Croco,
Gum. Tacamahac.
Carannæ, á. ℥ij.
Simul liquatis & paulum refrigeratis adde

Balſ.

Balf. Tolut. pulv. ʒvj.
  Peruv. ʒij.
Ol. Caryoph. ℈ij.
Continuè agitentur, donec Maſſa ſubſiſtat & Emplaſtri conſiſtentiam acquirat.

VIRES.

Capiti raſo applicitum Pericranium fovet, calefacit, roborat; atque eo modo Cephalalgiam, à cauſâ viſcidâ externâ natam compeſcit, Catarrhumque exindè depluentem cohibet.

Empl. de Colophoniâ.

℞ Butyri recent. inſulſi,
  Sev. Ovin.
  Ceræ citrin.
  Colophon. ā. q. v.
Liquefiant ſimul & colentur.

Empl. Crocatum.

℞ Galban. col. ℥vj.
  Empl. de Melilot.
  De Litharg. Simpl. ā. ℥iij.
  Ceræ citrin. ℥ij.

Tereb. Venet. ℥j.
Croc. pulv. ʒvj. m. f. Empl.

Empl. Diſcutiens.

℞ Empl. de Litharg. Gummoſ. ℥iv.
Gum. Ammon. col. ℥iij.
Ceræ citr.
Balſ. Sulph. Batean. á. ℥ſs.
f. Empl.

Empl. Dorſale.

℞ Empl. ad Ramicem,
Vitriolici, á. ℥vj. f. Empl.

Empl. de Galbano Comp.

℞ Galban. colat. ℥xij.
Ceræ citr. ℥viij.
Tereb. Venet. ℥v. f. Empl.

Vires.

Tumores duros digerit, emollit, reſolvit: Membrorum Dolores, Humorum frigidorum influxu & ſtagnatione natos tollit.

Hyſtericis

Hyſtericis opem fert: atque hoc porro commodi habet; quod non adeo ac Galbanum per ſe applicatum firmiter adhæret, quin ſi uſus fuerit, facilè amoveri poteſt.

Empl. Griſeum Salæ.

℞ Reſinæ,
Gum. Elemi,
Ammon. colat.
Ceræ flav. á. ℥iij.
Simul coque: & demum adde
Regul. Antimon. ſubtil. lævig. ℥iv.
m. f. Empl.

Empl. de Melle.

℞ Mellis ℥ij.
Ceræ flav.
Ung. alb. á. ℥ſs.
Sapon. Caſtil.
Spir. Vin. commun. á. ℥j.
Piper. nigr. ʒj.
Coq. ad Conſiſtent. Emplaſt.

VIRES.

VIRES.

Ad prohibendum Lactis Affluxum in Mammas, inibique Coagulationem.

Empl. Mercuriale.

℞ Empl. de Litharg. Simpl. ℔j.
Gum. Ammon. colat. ℔ſs.
Liquefactis adde
Mercur. viv. ℥viij.
Terebinth. Venet. ℥j.
Styrac. liqu. ℥ſs. m. f. Empl. ſ. a.

Empl. Pectorale.

℞ Tacamahac. col. ℥iv.
Terebinth. Venet.
Ceræ, ā. ℥j.
Liquefactis adde
Pulv. Benzoin.
Styrac. calam. ā. ℥j.
Croci ℈iv.
Ol. Aniſi gut. lxiv.
Nuc. Moſch.
Caryoph. ā. gut. xxxii.
Jugi agitatione f. Empl.

VIRES.

VIRES.

Muſculos Thoracis colluvie viſcidâ gravatos, & tuſſiendi labore teneros factos fovet & roborat; & contra Frigoris ſuſceptionem defendit.

Empl. Puniceum.

℞ Galban. col. ℥iij.
Pulv. Maſtich. ℥vj.
Tereb. Cypr.
Pic. Naval. ā. ℥iſs.
Ducantur cum Piſtillo calido in Mortario calido; mox addendo
Ol. Mac. expreſſ. ℥ſs. & denique, paulatim
Pulv. Balauſt. ℥iſs. m. f. Empl. ſ. a.

VIRES.

Calefacit; aſtringit; roborat, & Exploſiones Hyſtericas coercet.

Empl. Saturni.

℞ Plumbi usti & loti ℥ij.
Sevi Ovini,
Ceræ albæ, ā. ℥iſs.
Terebinth. ℥vj.
Lapid. Calam. præp.
Ceruſſæ lotæ, á. ℥ſs,
Pompholig.
Tutiæ præp. á. ʒij.
Myrrh.
Maſtich.
Olib. ā. ʒj.
Aloes,
Camph,
Nitri, ā. ʒſs. f. Empl.

VIRES.

Valet contra Ambuſta, Inflammationes, Tumores; nec non ad Vulnera & Ulcera quævis maligna, fætida, corrodentia, Fiſtulas, Cancrum, &c. uſurpatur.

Empl. è Spermate Ceti.

℞ Ceræ alb. ℥iv.
Galban. col. ℥j.
Sperm. Ceti ℥ij. m. f. Empl.

VIRES.

Hoc Emplastrum (inquit Franc. Sylvius) non tantùm Sanguinem in externis Corporis partibus omnibus, sed Lac quoque in Mammis à coagulatione præservat: Quin non rarò mediocriter coagulatum iterum solvit & discutit, aut restituit.

Empl. Spleneticum.

℞ Empl. de Ammon. Comp. ℥iv.
de Croco,
è Cymino, ā. ℥ij.
Bals. Peruv. ℈iv. m. f. Empl. s. a.

Empl. Stomachicum.

Empl. de Menthâ ℥iij.
de Croco ℥ij.

Tereb. Venet.
Balsam. Peruv. ā. ʒij.
Caryoph. pulv. ℥ſs. f. Empl.

VIRES.

Ventriculum reficit & roborat: Vomitionem sedat: Coctionem adjuvat.

Empl. Suppedale.

℞ Empl. Resinosi ℥iv.
Galban. col. ℥j.
Pulv. Euphorb. ℥ſs.
Camphor.
Ol. Succin. ā. ʒij. m. f. Empl.

Empl. Theriacale.

℞ Theriac. Androm. ʒvj.
Terebinth. Venet. ʒij.
Ol. Caryoph. gut. iv.
Absinth.
Menth. ā. gut. i. m.

Empl.

Empl. Volatile.

℞ Tereb. Venet. puræ ℥j.
Agitetur in mortario marmoreo; ſenſim affundendo
Sp. Sal. Armon. cum Sale Tart. parat. ℥j.
Continuè agitentur, donec in Craſſamentum album coeant: Tunc paulatim inſperg. & commiſc.
Benzoin. pulv. ℥ſs. m. f. Empl. mox applicandum: Si diutius enim reponatur, Spiritus amittet.

Infuſum Amaro-Aromaticum.

℞ Rad. Zedoar.
Galang.
Angel. Hiſpan.
Gent. á. ʒij.
Cort. exter. Aurant. ℥ſs.
Cardam.
Cubeb.
Caryoph. á. ʒj.
Granar. Parad.
Croci,
Coccinel. á. ℈j.

Sal. Absinth. ʒj.
Aq. puræ Pint. ij.
Cardiac. major. ℥iv. m.

Macerentur per triduum in frigido; & coletur Liquor sine Expressione.

VIRES.

Ventriculo, Visceribus & Cerebro solamini est: Sanguinem crudum concoquit: Spiritus reficit: Cachexiam emendat: Arthritidem Interiora occupantem ad exteriora propellit.

Infusum Epidemicum.

℞ Elect. Epidem. ʒvj.
Pulv. Cinnam. ʒij.
Coccinel. ℈j.
Aq. Menth. ℥iv.
Decoct. C. C. C. limpidi ℥xij.
F. Infusio calida & clausa per hor. j.
Col. sine Expressione fact. adde
Syr. Paregor. ℥iss. m.

VIRES.

Stomachicum, Cardiacum, Diaphoreticum & Paregoricum. Hoc Infusum egregii

gii uſûs eſt, ad Languores, Vomitum, Diarrhæam &c. in iſtiuſmodi Febribus, (vel Ardentibus vel Malignis) quæ Spiritus Vinoſos non admittant.

Doſ. cochl. v. per vices.

Lohoch de Allio.

℞ Rad. Allij mundat. ℥iv.
Coq. in Aq. font. q. ſ. ad mollitiem.
Tum Liquor exprimatur; & Allii Maſſa contuſa per Cribrum tranſmittatur.
℞ Hujus Liquoris Pint. j.
Mellis ℥xij.
Coq. ad Conſiſtent. ſpiſſam.
Demum additâ Pulpâ, quam optimè commiſceantur.

VIRES.

Potentiſſimè calefacit, attenuat, expectorat.

Lohoch Sulphureum.

℞ Flor. Sulphur.
Ol. Amygd. dulc. ā. ℥j.
Crem. Tart. ʒij.

Ol. Nuc. Mosch. gut. iv.
Sacch. cand. alb. ʒij.
Syr. Althææ ℥iij. m.

VIRES.

Ad Faucium, Gulæ & Laryngis Inflammationem & Intumescentiam, capiatur subinde cochleare j.

Aliquibus ventrem solvisse observatum fuit.

Oxymel Asthmaticum.

℞ Rad. Zedoar. ℥j.
Coq. in Aq. font. Pint. ij. ad iss. Col. adde
Gum. Ammon. (in Acet. ℥iv. dissolut.) ℥j. Colat. adde
Mellis ℥iv.
coque, despuma & cola.

Oxymel Pectorale.

℞ Rad. Enulæ,
Irid. Florent. ā. ʒvj.

Coq.

Coq. in Aq. font. Pint. ij. ad ifs. Col. adde

Gummi Ammon. (soluti in Acet. ℥iv.) ℥j.

Mellis ℥iv.

Coq. despumando, & col.

VIRES.

Pulmonum Vascula infarcta recludit, conniventia dilatat; eorumque Tonum restituit roboratque.

Contra Orthopnæam & Asthma, plurimum posse credibile est.

Dentur Cochlearia iij. vesp. & mane, per Menses aliquot.

Passulæ Sennatæ.

℞ Crem. Tart. pulv. ℈iv.

Dissolv. super cineres calid. in

Aq. font. ℥vj. deinde adde

Passul. Corinth. (à stipitibus fæcibusque purgat. sed non lot.) ℥iv. atque

Sacculum ex

Sennæ ʒvj.

Zinzib. ℈ij.

Caryoph. ℈j.

F. Infusio calida & clausa, donec Passulæ molles ac turgidæ reddantur.

Tunc, Sacculo sæpiùs in Liquorem immerso, fortiter expresso, & tandem abjecto, dissolvatur in portione aliquâ Liquoris

Mannæ ℥j.

Colatura cæteris reddatur; atque insupèr adde

Syr. Solutiv. ℥ij.
Aq. Cardiac. maj. ℥j.

VIRES.

Ad Alvum solicitandum præbeatur Passul. & Syrup. simul sumpt. Cochl. j. vesperi & manè, quoties usus fuerit.

Pilulæ Balsamicæ.

℞ Millep. ʒiij.
Flor. Benzoin. ʒj.
Gum. Ammon. ʒiss.
Extract. Croci,
Balf. Peruv. ā. ℈ss.
Balf. Sulph. Terebinth. q. s. f. Massa Pilularis.

VIRES.

VIRES.

In Tussim & Asthma Phthisicum sumat Æger gr. xv. in Pil. iv. format. tèr in die, è cochleari j. Linctûs alicujus; superbibendo Haustum Decocti appropriati.

Pilulæ Benedictæ.

℞ Aloes ℥ſs.
Sennæ ʒij.
Asæ fæt.
Galbani,
Myrrh. ā. ʒj.
Sal. Chalyb. ʒvj.
Croci,
Macis, á. ʒſs.
Ol. Succini gut. xl.
Syr. Simplic. q. f. f. Massa Pil.

VIRES.

Sanguinem depauperatum restituunt; Obstructiones expediunt; Menstrua revocant; Chlorosin & ejusmodi Cachexias curant.

Detur ℈j. (in iv. Pilulas format.) vesperi, vel singulis vel alternis noctibus, pro

operandi ratione, per Menſem integrum vel ſex Hebdomadas.

Pil. Catholicæ.

℞ Pil. Cochiæ maj. ℥ij.
Reſinoſ. ʒx. & ℈ij.
Reſin. Jalap. ʒv, & ℈j.
Ol. Aniſi gut. xvj.
Balſ. Peruv. q. ſ. f. Maſſa.
Doſ. ʒſs.

Pilulæ Crapulariæ.

℞ Diagryd.
Spec. Hieræ pic. ā. ʒvj.
Aloes ℥iſs.
Ol. Caryoph. ʒj.
Sp. Vini q. ſ. f. Maſſa.
Doſ. ℈j. horâ ſomni, poſt Crapulam.

Pil. pro Gravidis Riverii.

℞ Aloes ʒvj.
Gum. Ammon. col. ℥j.
Maſtic.
Labdan.

Labdan.
Benzoini, â. ʒij.
Sal. Absinth. ℈ij.
Syr. Cydon. q. s. f. Massa.

VIRES.

Mayernius asserit, se hasce Pilulas Gravidis, sine ullâ uuquàm noxâ, imò summo cum levamine, milliès exhibuisse.

Detur ℈j. immediatè ante levem Cænam.

Pil. Paregoricæ,

sive

Matthæi.

℞ Opii (in Aquâ Matthæi dissolut. col. & ad Consistent. denuò redact.) ℥ij.
Pulv. Rad. Serpent. Virg.
Helleb. alb.
Helleb. nigr. â. ℥ij.
Sapon. Tartareæ ℥vj.
Misce exactissimè, addendo
Ol. Terebinth. q. s. ut f. Massa; quæ totiès erit Oleo Terebinthinæ irriganda, quoties siccescat.

VIRES.

VIRES.

Verè Paregoricæ sunt, Catarrhales, Odontalgicæ, Colicæ, Diureticæ & Nephriticæ.

Grana xv. tenent Opii gr. ij. vel circitèr.

Pil. Pectorales.

℞ Rad. Enulæ,
Ireos Florent.
Sem. Anisi, ā. ℥j.
Croci,
Flor. Benzo. ā. ℥ss.
Troch. Bech. nigr. ℥ij.
Picis liqu. q. s. f. Pil. nigræ.

Pil. de Sabinâ.

℞ Summitat. Sabinæ ℥ss.
Croci,
Castor. ā. gr. xv.
Troch. Hyster. ℥j.
Syr. Diuret. q. s. f. Massa.

VIRES.

Vires.

Emmenagogæ ſunt: Partum accelerant: Lochia promovent.

Pilulæ Sanctæ.

℞ Gum. Guaiac.
Pil. Simpl. ā. ℥j.
Balſ. Peruv. q. ſ. f. Maſſa.

Vires.

Optimè inſerviunt contra Affectus Ventriculi quoſcunque frigidos & flatuoſos. Doſ. ℈j. horâ ſomni.

Pilulæ Simplices.

℞ Aloes tritæ q. v.

Indatur Mortario, &, affuſâ Aquâ ad iv. unciarum ſupereminentiam, Piſtillo agitetur, donec partes Aloes gummoſæ, ab Aquâ eliciantur.

Hâc effuſâ Aquâ, alia denuò ſuperfundatur; factaque ſimili Agitatione & Effuſione, quâ ſordes ſegregari poſſint, Aquæ

ſimul

ſimul collectæ evaporent in Balneo, donec Maſſa fiat uſui idonea.

VIRES.

Ad Ventriculum & Inteſtina blandè exoneranda, calefacienda & roboranda:

Ad Vermes, Scorbutum, malum Hypochondriacum & Morbos pleroſque chronicos plurimum prædicantur.

Ludovicus granum unum in quatuor Pilulas format; harumque v. vii. ix. xi. pro Doſi veſpertinâ, ad aliquot Hebdomadas, exhibet. Subinde ad ℈j. aſcendit.

Pil. Solutivæ.

℞ Pulv. Sennæ ℥iſs.
Tart. Vitriol. ℥ſs.
Ol. Aniſi gut. iv.
Mellis q. ſ. m. f. Maſſa.

VIRES.

Eſt ubi Aloes prohibetur; nempè cum Intemperies calida, acris & ſicca propenſionem dederit ad Febrem Hecticam, Sanguinis fluxum, Hæmorrhoidum affectus, &c. Tunc hæ Pilulæ (quotiès Alvus fue-

rit

rit benignè solicitanda) omne ferunt punctum.

Dos. ℈j. vesp.

Pilulæ Spleneticæ.

℞ Spec. Hier. ℥ss.
Rhab. ℥j.
Castor. ʒiij.
Troch. Hyster.
Sal. Chalyb. ā. ʒvj.
Tereb Venet. q. s. f. Massa.
Dos. ℈j. vesp. per longum tempus.

Pulvis Alexipharmacus.

℞ Pulv. Bezoart.
Contrayer. comp.
Lap. de Goa, á ʒj.
Antimon. Diaph. ʒiij. m.

Vires.

In Febribus mali moris, Spiritibus Suppetias affert; Malignitatem oppugnat, eamque per poros exterminat.

Pulv.

Pulv. Althææ Comp.

℞ Rad. Alth. ℥j.
Glycyrrh.
Bacc. Lauri,
Sem. Petrosel. ā. ℥ss.
Gum. Arab.
Junip. ā. ʒij.
Test. Ovor. ℥j. f. omn. Pulvis.

Scholia.

1. Mespilorum Ossibus non assuevimus; eorumque facultates (si quas possideant medicamentosas) omninò ignoramus.

2. Quod ad Milii Semina; non in eorum Nucleis ipsis Vim Diureticam residere suspicor; sed in solis Corticibus, qui Ovorum Testas exactè referunt. Tantillula verò portiuncula corticalis, ex Seminum ʒiij. ad Compositi hujus ℥iv. accedere potest, ut pro nihilo habenda sit.

3. Semen Digitalis adeò monstri simile est, ut qui illud primus intulit, veriùs Phantasticum quàm Philosophum egisse videatur.

4. In

4. In locum Oculorum Cancrorum suffeci Testas Ovorum, quas potentiùs Diuresin proritare opinatus sum.

Illæ si parentur (ut Pharmacopæia Londinensis penultima præcipit de Oculis Cancrorum) cum Succo Limonum, forsan (ad modum Tartari Vitriolati) in tertium quid egregium coibunt.

5. Gummi Cerasorum, Prunorum & Arabicum adeò sunt inter se paria, ut Arabicum solum officio omnium fungi sat benè possit.

6. Gummi Juniperinum, cùm partes sanet æque ac Urinam cieat, utilissimè ingrediatur; & grata munera præstet, ubi partes internæ sunt læsæ, erosæ ac teneræ: Illud ergo introducere minimè dubitavi.

7. Baccæ Lauri, quatenùs potentes Carminativæ & Diureticæ, in hunc Pulverem ascribi merentur.

Vires.

Urinæ Ardorem demulcet: Diuresin blandè promovet: Calculosis, quibus Acria obsunt, maximè opportunus est.

Pulv.

Pulv. Anisi Comp.

pro

Dianiso.

℞ Sem. Anisi ℥ij.
Carui,
Fænic. dulc.
Mac.
Nuc. Mosch.
Cinnam.
Caryoph.
Cubeb.
Croci, ā. ℥ß.
Galangæ,
Mastich. ā. ℥j. f. omnium Pulv.

Scholia.

1. Ad Medicamenti hujus Calorem minimè ferendum & Ingredientium Numerum enormem minuendum, consultò exclusi Rad. Glycyrrh. Pyreth. Zinzib. Piper. album, nigrum, longum, Cassiam ligneam, Cardamomum, Spicam nardi, Calamintham.

2. Sim-

2. Simplicium proportiones ad modulum meum accommodavi.

Pulv. de Bolo Comp.

pro

Spec. de Hyacintho.

℞ Boli Veræ,
Coral. rubr. ā. ℥j.
Ter. Japon. ℥ſs.
Rad. Contrayerv.
Tormentil.
Flor. Balauſt.
Croci,
Lign. ſant. rubr.
Croci mart. aſtring. ā. ʒij.
Camph.
Moſch.
Ambr. griſ. ā. gr. v. f. Pulv.

Animadverſiones in Confectionem de Hyacintho.

1. Hyacinthus, Sapphirus, Smaragdus, Topazius ſunt meri duri Lapides; atque illos tanquàm Vitrum ipſum, Cuſpidibus &

& aciebus præditos horrens conſpicio: Et quod Viſcera non punctim & cæſim vulnerant, huic ſoli vertendum eſſe duco, quod in pollen ſubtiliſſimum lævigantur.

2. Terram Sigillatam, quoniam nulla paſſim nunc dierum nobis ſuppetit genuina, detrahendam eſſe judicavi.

3. Semen Citri, Acetoſæ & Portulacæ, ut res purè expletivas prætermiſi.

4. Myrrha potius purgat quàm aſtringit; potius reſerat quàm obſerat: Atque ità, cùm hujus Medicamenti Genio repugnat, admitti nequit.

5. Santalum album & citrinum haud inſigniuntur vi adeo reſtringente, ut idpropter hunc Pulverem ingrediantur.

6. Os de Corde Cervi eſt merum Os, nullius uſûs aut Efficaciæ.

7. Reſinæ C. C. & Eboris, ſi diu multumque percoquantur, Gelatinam reddant: Crudæ verò, & puſillâ adeò quantitate ſumptæ, mirum eſſet ſi aliquid efficerent.

8. Pro Roſis, Balauſtia ſumpſi; ſiquidem his, ob Aſtringendi facultatem, illæ facile primas concedunt.

VIRES.

Feliciſſimo cum ſucceſſu exhibetur, ad enormem ſymptomaticam Diarrhæam & Dyſenteriam reprimendam.

Pulv.

2

Pulv. Chalybeatus.

℞ Caryophyll.
Sal. Chalyb. ā. ℈j.
Rubig. Chalyb. (diligentèr lævig.)
Sem. Anisi, ā. ʒij.
Fænic. dulc. ℥ſs.
Nuc. Moſch. ℈iv. m. f. Pulv.
Hujus ʒſs. capit Rubiginis gr. vj. & Sal. Chal. gr. j.

Pulv. Cinnabaris Comp.

pro

Pulv. ad Guttetam.

℞ Cinnab. nativ. ʒv.
Rad. Pæon.
Sem. Pæon.
Atripl. olid.
Viſci arborei,
Ungulæ Alcis, ā. ʒj. m. f. Pulv.
Addi poſſint
Moſch. gr. iiſs.
Fol. Auri N° x.

VIRES.

VIRES.

Ad Affectus quoscunque Convulsivos & curandos & præcavendos usurpetur.

Pulv. Contrayervæ Comp.

℞ Rad. Contrayerv. ℥ss.
Margarit.
Coral. rub. ā. ʒiij.
Succini ʒvj.
Apic. nigr. Chel. Cancr. ℥ij. f. Pulv.

VIRES.

Hic minoris constat, quàm Pulvis ille Bezoarticus; eadem verò præstat; nisi quòd, cum ob Contrayervam potentius calefaciat, Stomachum afficit & Sudorem movet.

Pulv. Corallii Comp.

pro

Diacorallion.

℞ Coral. rubr. ℥vj.
Nuc. Moſch. ℥iij.
Cinnam. ℥iſs.
Mac.
Caryoph. ā. ℈ij.
Pip. long. ℈ſs. m. f. Pulv.

VIRES.

Acidum concentrat: Calorem nativum reſuſcitat: Ventriculum oblectat, roborat: Ructus acidos diſſipat: Coctionem læſam reſtituit.

Pulv. Diaphoreticus.

℞ Rad. Serpent. Virg.
Contrayerv.
Angel. Hiſpan. ā. ℥ij.

Myrrh.
Croci, ā. ℥j. f. Pulv.

VIRES.

Non cujuſvis eſt infimi ſubſellii Medici, ſcitè dijudicare de rectâ Diaphoreticorum Calidorum & Energeticorum, in Febribus, exhibitione.

In Ardentibus, & præſertim Inflammatoriis, ea prohiberi, extra dubium eſt:

In malignis, quatenus talibus, planiſſimè indicantur:

In Medio modo habentibus, cordatus Medicus, proùt ex unâ parte Materiam malignam, ex alterâ Æſtum Febrilem prævalere & magis urgere animadverterit, ità Medicamenta vel Calida vel Temperata præſcribere dignoſcet.

In Febribus autèm malignitatem deliteſcere certi ſumus, ſi Corporis calor ſit mitis, Pulſus non multùm à ſano immutatus, Urina non rufa ſed pallida & copioſa: Atque eodem tempore, dum hæc mitiùs aguntur, Vires tamèn nullâ evidenti de cauſâ ſubitò concidunt; & Symptomata gravia, ſcilicet Languores inexplicabiles, Cephalalgiæ immanes, Vigiliæ pertinaces, Inſomnia terribilia, Phrenitis, Tendinum ſubſultus, &c. ingruunt.

Pulv. Hæmoptoicus.

℞ Boli veræ ℥iſs.
Amyli,
Sacch. Roſat. ã. ℥ſs.
Ol. Aniſi gut. ij. m. f. Pulv.
Doſ. ʒiſs. tèr in die.

Pulv. Japonicus Comp.

℞ Terr. Japon. ℥j.
Boli veræ,
Coral. rub.
Sang. Drac. ã. ℥ſs.
Balauſt.
Cinnam.
Lign. ſant. rub,
Gum. Tragac. ã. ʒij. f. Pulv.

VIRES.

Ventrem aſtringit, & Sanguinem ſiſtit.

Pulvis Italorum.

℞ Diagryd. ℥j.
Antimon. Diaphor.
Crem. Tart. ā. ℥ſs. f. Pulv.

Scholium.

Proportiones Ingredientium inconditas reformavi. Summa Cura eſt adhibenda, ut Antimonium ritè præparetur & Emeticâ vi penitiſſimè careat.

Vires.

Cornachinus Piſanus integrum Tractatum de hoc unico Pulvere conſcripſit, atque ad hunc modum inſcripſit;

Methodus quâ omnes humani Corporis Affectiones, ab Humoribus vel Copiâ vel Qualitate peccantibus genitæ, tutò, citò & jucundè, Chymicè, & Galenicè curantur.

Præter generales agendi vires, quas cum aliis Purgantibus communes habet, inſuper Febres intermittentes vernales (quaſi ſpecificè

cificè & proprietate peculiari) impetit & expugnat.

Usus invaluit, ut Pueris ad Vermes exterminandos præscribatur.

Detur è ℈ſs. ad ʒſs.

Pulv. Laccæ Comp.

℞ Gum. Laccæ. ℥i.
Croc. Mart. Astring.
Lap. Hæmatit. á. ʒvj.
Alum. rup. ʒiſs.
Sacch. Saturn. ʒſs.
Sant. rub. ʒij. f. Pulv.

VIRES.

Valet ad quascunque Hæmorrhagias sistendas. Dos. ʒſs.

Pulv. Lætificans Galeni.

℞ Rad. Zedoar.
" Galang.
Lign. Sant. citr.
Cort. exter. Citri,
Herb. Ocimi, Caryophyll.
Thymi,

Mac.
Nuc. Mosc.
Caryophyll.
Sem. Anisi,
Croci,
Styrac. calam. ā. ℨij.
Margarit. ℨvj.
Camph.
Ambr. griss.
Mosch. ā. ℨss.
Fol. Auri,
Argent. ā. gr. xv. f. Pulv.

SCHOLIUM.

Rasuræ Eboris & Epithymi, ā. ℨj. atque Ossis de corde Cervi ℨss. addere, planè esset Quisquilias Medicamento immiscere.

VIRES.

Eo excogitatum fuisse remur, ut Stomachum oblectaret, Digestionem adjuvaret, Flatus discuteret, Cor & Cerebrum reficeret, Spiritus suscitaret, Lætitiam afferret; atque Vertiginosis, Apoplecticis, Paralyticis & Epilepticis succurreret.

Pulv.

Pulv. Laxans.

℞ Sennæ,
Crem. Tart. á. q. v. f. Pulv.

Pulv. de Nuce Mosc. Comp.

℞ Nuc. Mosc. ℥ss.
Cinnam. ʒij.
Mac.
Caryophyl.
Herb. Majoran.
Beton.
Rorismar.
Flor. Lavend. á. ʒj. f. Pulv.

Vires.

Stomacho & Capiti non mediocritèr proficit.

Pulv. Perlatus.

℞ Margarit.
Coral. alb. ā. ℥ſs.
Ocul. Cancr. ℥j. f. Pulvis diligentiſſimè lævigandus.

Usus.

Inſervire poteſt pro Margaritis, ad Julapia perlata conficienda.

Pulvis Roſatus,

pro

Aromatico Roſato.

℞ Roſ. rubr. ℥iſs.
Glycyrrh.
Gum. Arab.
Tragacanth. ā. ʒij.
Sant. citr.
Cinnam. ā. ℥ſs.
Caryoph.

Mac.

Mac. á. ℈iv.
Nuc. Moſch.
Gran. Parad.
Rad. Galang. á. ℈ij.
Spicæ Nardi,
Ambr. griſ. á. gr. xxxij.
Moſch. gr. xvj. f. Pulv.

SCHOLIA.

1. Lignum Aloes penitùs excluſi.

2. Proportionum rationes ita ſtruxi, ut Simplicium quantitates ſingulas Medicamenti Doſes ingredientes facillimè ſupputari poſſint.

Pulv. Sennæ Comp.

pro

Diaſennâ.

℞ Sennæ ℥j.
Diagryd. ʒij.
Crem. Tart. ʒvj.
Caryophyll.
Cinnam.

Galang.
Sem. Anisi, á. ʒij. f. Pulv.

S C H O L I A.

1. Proportiones paulùm immutavi.

2. Pro semine Ammeos, Sem. Anisi dedi.

3. Hujus ʒj. capit
Sennæ ℈j.
Scammon. gr. v.
Crem. Tart. gr. xv.

Pulv. Stypticus externus.

℞ Troch. alb. Rhazis ℥iss.
Vitriol. albi,
Sacch. Saturn.
Alum. rup. á. ℥ss. m. f. Pulv.

Pulv. Stypt. internus.

℞ Croc. mart. astring.
Boli,
Sang. Dracon. ā. ℥ss.
Sacch. Saturn.
Alum. rup. ā. ʒij. m. f. Pulv.

Pulv.

Pulv. Thuroaloes.

℞ Thur. ʒj.
Aloes ʒss. f. Pulv.

USUS & VIRES.

Cum Ovi Albumine & Pilis Leporinis applicatus, Vulnerum Hæmorrhagiam sistit.

Saccharum Perlatum.

℞ Sacch. cand. alb. ℥vj.
Margarit. lævigat. ℥ij. m. f. Pulv.

USUS.

Cum hujus ℥ss. edulcorentur Julap. ℥xij. Ita singulæ ejus Unciæ capient Sacchar. gr. xv. & Margarit. gr. v.

Sapa Cydoniorum.

℞ Succi Cydon. q. v. Coque per ſe ad Syrupi Conſiſtentiam.

Vires.

Hujus (inquit Franc. Sylvius) ſi Cochlear. dimidium Infantibus, vel plus Adultis exhibeatur, Pituitam gelatinoſam incidit; & nunc Tuſſi ex Pulmonibus educit, nunc Vomitu, è Ventriculo tenuique Inteſtino: Nunc Dejectione, ab iiſdem partibus expellit: Quodque maximi faciendum, Robur ſimul affert Ægris, eoſdemque felicitèr reſtituit.

Spiritus Cæleſtis.

℞ Rad. Zedoar.
Calam. arom.
Angel. Hiſpan.
Zinzib. ā. ℥ſs.
Galang.
Mac.
Nuc. Moſc.

Cubeb.

Cubeb.
Cardamom.
Gran. Parad.
Sem. Anisi,
Fænic. dulc. ā. ʒij.
Caryophyll.
Herb. Ocimi citrati,
Major.
Menth.
Puleg. ā. ℥ss.
Lign. Sant. citr.
Cort. exter. Limon. non siccat.
Cinnam. á. ℥j.
Sp. Vin. rectif. Pint. xij.

Macerentur dies octo in vase vitreo probè clauso: Dein destilletur Spiritus in Balneo ad siccitatem; illique adde

Pulv. Arom. Comp. ℥iss.
Mosch.
Ambr. gris. (in Telâ rarâ ligat.)
Coccinel. ā. ℈j.
Aq. Hungar.
Rosar. Damasc. á. ℥viij.

Atque in singulis Spiritûs Pintis dissolv.
Sacch. cand. alb. ℥j.

Optimè conquassentur. Dein clauso (cum Cerâ & Pergamenâ) vase, reponantur, donec crassamentum deposuerint, & Spiritus evaserit pellucidus.

SCHOLIA.

Scholia.

In Aquâ Cæleſti, ut alibì deſcribitur, cernere eſt longum Agmen Simplicium, ſine ratione & modo, mixtim conglomeratorum: Quorum ſi quis exactam computationem facere tentaret, nullo pacto, quot grana ſingulas Aquæ Uncias intrent, determinare poſſet.

Horum non pauca abjeci, ob rationes ſequentes.

1. Lign. Sant. alb. & rubrum deſtillata nil quicquam reddunt.

2. Semen Melanthii nuſquam uſurpatur.

3. Semen Dauci Sylveſtris injucundum redolet.

4. Rad. Caryophyllatæ, licèt Caryophyllos Aromaticos odore referat; parcè tamen & obſcurè adeò illud facit, ut nil ferè virtutis Aquæ impertire poſſe credibile ſit.

5. Glycyrrhiza Deſtillationi penitùs inepta eſt; & Valeriana quidèm non multo aptior videtur.

6. Hormini ʒij. quid poſſunt inter tam multa?

7. Cala-

7. Calamintha, quæ non eſt ubique legenda, benè ſuppletur Pulegio, quod eundem cum illo ſpirat Odorem.

8. Thymi & Serpylli Succedaneum optimum eſt Ocimum citratum.

9. Flores Roſarum rubrarum, Salviæ, Betonicæ, Bugloſſi & Boraginis, nil niſi numerum & molem inutiliter augere videntur.

10. Aquam Reginæ Hungariæ multis paraſangis Anthûs ℥iſs. præire certiſſimum eſt.

11. Vires florum Stæchados (quos plerumque inveteratos & effætos habemus) integræ continentur in Floribus Lavendulæ.

12. Species Aromatici Roſati, Diamoſchu dulcis, Diamargariti frigidi, Diarrhodi Abbatis, Electuarii de Gemmis, prodiga videntur Aromatum Congeries; quæ, præter illud quòd Medicamenti pretium nimium quantum intendunt, etiàm vix poſſunt, dùm recentia & vegeta perſtant, omnia colligi: & proinde ſuſpicari fas eſt, nunquam has Species omnes ad hunc uſum à Pharmacopæis adhiberi ſolere. Inſtar omnium ergo habui Pulverem Aromaticum Comp.

VIRES.

Nunc dierum, ob Pretium grande & Præparationem operoſam, non frequenter in Officinis aſſervatur, nec multum æſtimatur: At verò non ita pridèm, ſummo in Honore & Æſtimatione viguit, propter Virtutes Stomachicas, Cardiacas & Cephalicas, (ut credebatur) egregias.

Spiritus Theriacal. Camphoratus.

℞ Theriac. Androm. ℥v.
Myrrh. ʒx.
Croci ℥ſs.
Camph. ʒij.
Sp. Vin. rectif. ℥xxiv.
Digere & Deſtilla, ter cohobando.

VIRES.

Egregiè inſervire dicitur ad Venenum oppugnandum; & Sudorem eliciendum in Febribus malignis: Itèm ad penetrandos Nervos, Membranas & Muſculos; & ad quicquid noxium reperit, corrigendum & expellendum.

Doſ. à gut. xv. ad lx.

Syrupus

Syrupus de Ammoniaco.

℞ Gum. Ammon. (in Aq. font. diſſolut. & col.) ℥ſs.
Syr. Simplic. ℥xj.
Senſim & ſ. a. commiſceantur.

Vires.

Incidit, attenuat, abſtergit, deobſtruit; mucum vel viſcoſiſſimum, in Ventriculo, Pectore, Vaſculis & Poris minutiſſimis & remotiſſimis ſubſiſtentem & aggravantem corrigit & amovet. Tuſſi, Aſthmati & affectui Hypochondriaco obnoxiis auxiliatur.

Syrup. è Diagrydio.

℞ Diagryd pulv. ʒvj.
Spir. Vin. Gall. Pint. j.
Uſtulando coq. ad dimid. Col. adde
Sacch. alb. pondus æquale. f. Syrup.
Doſis ab ℥ſs. ad ℥j. ad Potiones purgantes acuendas.

Syr.

Syr. Diasulphuris Willisii.

℞ Sulph. (cum Sale Tart. præp.) pulv. ℥ij.
Vini Canarin. Pint ij.
Digerantur in Balneo per xxiv. horas: quo facto,
℞ Sacch. albiss. ℔ij.
Aq. font. Pint. j.
Coq. despumando ad Tabulatum.
Dein huic sensim affunde Vinum Sulphure tinctum. Effervescat super ignem despumando: & per Colum trajiciatur, Syrupus, aurei coloris, elegantissimus.

VIRES.

Magnam planè admirationem mihi concitat, quòd hic omnium (quotquot sunt) Pectoralium Syruporum sine æmulo princeps nondum in Pharmacopœiam nostram Gentilitiam ascriptus fuerit.

Ad Tussim aliosque Affectus Pulmonares (modò absit Præcordiorum æstus & Febris Hectica) valde proficit.

Dos. Cochl. j. vesperi & mane, vel per se, vel cum aliis Pectoralibus.

Syrupus Emeticus.

℞ Pulv. Croc. Metall.
Vitri Antimon. ã. ℥ſs.
Syr. Simpl. ℥xvj.
Macerentur ſimul in Vitro obturato, bis in die, per duos dies, agitando, deinde pulverem ſubſidere permittendo.
Doſis ℥j.

Syrupus Hæmoptoicus.

℞ Rad. Symph. maj. recent.
Herb. Plantag. ã. ℥viij.
Contuſis affunde
Aq. Sperm. Ranar. (in quâ Alum. rup. ʒj. ſoluta fuerit) Pint. j.
Stent in frigido per noctem ; mane, Col. (per ſetaceum ſine expreſſione factæ) adde
Sacch. pondus æquale & f. Syrupus.

Syr.

Syr. è Succo Hederæ terreſtris.

℞ Herb. Hederæ terr. conciſ. & contuſ. ℥xij.
Aq. fervidæ ℥vj.
Stent ſimul ad horam j. dein fiat expreſſio; quæ præcipitando depurata, addito
Sacchari pondere æquali, coquatur in Syrupum.

Vires.

Pectoralis eſt & Traumaticus: Phlegma viſcidum incidit & excutit. Hæmoptyſi, Apoſtematibus Pleuriticorum & Empyematicorum; item excoriationibus Renum & Veſicæ medetur.

Syrupus

Syrupus è Mespilis,

pro

Syrupo Myrtino.

℞ Fruct. Mespil. non matur. concis. ℥xij.
Bacc. Myrt. ℥iv.
Lign. Sant. rub.
Balaust. ā. ℥ij.
Aq. font. Pint. viij.
Coq. ad Pint. iv.
Col. adde
Sacch. albi ℔iv.
Percoque ad Syrupum; sub finem addendo
Succ. Cydon. ℥viij.
Limon. ℥iv. f. Syr. s. a.

1. Baccas Myrti ab ℥ijss. ad ℥iv. promovi.
2. Santali rub. & Balaust. quantitates auxi.
3. Santalum album, Sumach. Bacc. Oxyacanthæ & Ros. rubr. detraxi.

4. Succo

4. Succo Granatorum non facilè parabili, Succum Limonum ſubſtitui.

Vires.

Jam diù in illam propendi ſententiam, quòd Vegetabilia Auſtera, in primis viis, & in Corporis partes præcipuè ſolidas (fibras corrugando, conſtringendo & firmando) agunt.

Salia verò Acerba liquabilia (ſc. Alumen, Vitriolum, Saccharum Saturni &c.) in Fluidas, rarefactionem inhibendo, Lubricitatem corrigendo & Stypticitatem imprimendo, vim ſuam exerunt: Atque eâ de re, ad quaſcunque Hæmorrhagias ſiſtendas, Acerbis hiſce Salibus; ad Diarrhœam verò, Syrupo hoc & ejuſmodi Auſteris uti convenit.

Syrupus Pectoralis.

℞ Uvar. Paſſul. ℥viij.
Fic. conciſ. ℥iv.
Glycyrrh. ℥ij.
Aq. Hord. limpid. Pint. viij.
Coque ad Pint. ivſs. in fine addendo
Conſerv. Roſar. rubr. ℥iv.

Colatura reponatur: & (fæcibus ritè depoſitis)

Hujus Pintis iv. adde

Sacch. ℔iij.

Mellis ℥xij.

Percoq. in Syrupum.

Scholia.

Syrupus Capillorum Veneris (cujus hic Succedaneus eſt) nil tenet præter Glycyrrhizam & Saccharum, quod inter Pectoralia nomen ſuum profiteri debet.

1. Quoad Capillos enim iſtos, eorum Succus mere aquoſus & tenuis eſt; atque inter ſiccandum, non concreſcit & remanet, ſed rarefit & avolat; atque herbaceas fibrillas æque exſuccas & aridas relinquit, ac ſi Filorum eſſerent glomus.

2. Paſſulas, Ficus, Hordeum, Conſervam Roſarum & Mel, benè addita ratus ſum; quia humectant, lubricant, edulcorant, placant, emolliunt, incraſſant. ſanant.

Syrupus Simplex.

℞ Aq. Hord. limpid. ℥xvj.

Sacch. depurat. ℥xxiv.

Coq. deſpumando in Syrupum.

Usus.

Eo utimur ad Decocta, Julapia, Misturas, Electuaria, Pilulas &c. condiendas & conficiendas.

Tinctura Aromatica.

℞ Pulv. Aromat. Comp. ℥ss.
Sp. Vini Gall. Pint. j.
Macerentur per Spatium triduanum in frigido; & Liquor clarus per colum decantetur.

Vires.

Cephalica, Cardiaca & Stomachica haberi meretur. Detur à gut. xx. ad 100. in Vehiculo idoneo.

Tinctura Balsamica.

℞ Balsam. Gilead.
Peruv.
Capiv.
Tolut. á. ℥ij.

Tinct.

Tinct. Sal. Tart. (vel Sp. Lavend. Comp.) ℥viij.
Tinct. Benzoin. ℥ij.
Digere in Balneo per tres dies; & quando friget, coletur Tinctura.

VIRES.

Gratum & proficuum eſt Remedium, ad Bronchiorum oppilationes expediendas, Pulmonum Excoriationes & Ulcuſcula ſananda; ad Tuſſim ſiccam vere Pulmonarem, Phthiſin; ad Affectus Nephriticos & Mictum cruentum.
Doſ. à gut. xv. ad lx. in Vehiculo.

Tinctura Hyſterica.

℞ Aſæ fœt.
Myrrh. ā. ℥ſs.
Fulig. è Ligno duræ & ſplendentis ℥j.
Spir. Vini Gall. Pint. ij.
Macerentur, ſine calore, ad Tincturæ extractionem, & coletur Tinctura.
Doſ. à Cochl. ſs. ad Cochl. j.

Tinctura Japonica.

℞ Terræ Japon. ℥j.
Balauſt. ℥ſs.
Cort. Granat. ʒij.
Caryophyll. ʒiſs.
Coccinel. ʒſs.
Alum. ℈j.
Sp. Vini Gall. ℥xxvj.
Aq. Cardiac. maj. ℥viij.
F. digeſtio ſ. a. & col.

VIRES.

Ventriculum laxatum reſtituit & roborat: Vomitionem & Diarrhœam ſiſtit. Detur à cochl. ſs. ad cochl. j.

Tinctura Laccæ.

℞ Gummi Laccæ ℥ſs.
Alum. uſt. ʒj.
Sp. Cochlear.
Aq. Cardiac. min.
Tinct. Myrrhæ, ā. ℥iij.
Phialâ arctè incluſa digerantur ſ. a.

VIRES.

VIRES.

Gingivarum Laxitatem emendat; Putredinem ſanat; Carnem amiſſam reparat; Dentes firmat, & Oris fœtorem corrigit.

Trochiſci Apoplectici.

℞ Ambr. griſ. ℈ſs.
Ol. Aniſi,
Cinnam.
Nuc. Moſc. ā. gut. ij.
Caryoph. gut. j.
Sacch. (in Aq. fl. Aurant. ſolut.) ℥iv.
Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.

Trochiſci Aromatici.

℞ Pulv. Aromat. Comp. ℥ij.
Sacchar. cryſtal. ℥xvj.
Mucilag. Tragacanth. q. ſ. f. Troch.

Trochisci Balsamici:

℞ Sacch. alb. pulv. ℔iiss.
Bitum. Judaic. ℥j.
Succ. Glycyrrh. (solut. col. & denuò inspissati) ℥xij.
Bals. Gilead. ʒiss.
Rad. Enulæ,
Irid. Florent. ā. ℥ss.
Ol. Anisi gut. xxx.
Mucilag. Tragac. q. s.
Labore improbo contundantur; & f. Rotulæ Pectorales.

Trochis. de Bolo,

pro

Troch. de Terrâ Lemniâ.

℞ Boli veræ,
Lap. Hæmat.
Terr. Japon.
Balaust.
Olib.

Sang.

Sang. Drac. ā. ℥ſs.
Acaciæ,
Hypociſt.
Alum. rup.
Opii, ā. ʒj.
Gum. Arab.
Tragacanth. ā. ʒij.
Cum Succo Plantag. f. Troch.

SCHOLIA.

1. Abſtuli terram Lemniam, Amylum, Roſas rubras, Antheram, Corallium rubrum, Succinum, Spodium ex Ebore, Semen Portulacæ, C. C. C. Nuces Cupreſs. Crocum, Sem. Papav. nigr. & Margaritas. Quædam enim ex his Aſymbola, quædam Aſyſtata, quædam Anenergetica, & multa ſupervacanea eſſe judicavi.

2. Intuli verò Terram Japonicam & Alumen.

VIRES.

Hi aſtringendi munia omnia, quæ ex Trochiſcis de Carabe, de Spodio & de Terrâ Lemniâ expectantur, commodè ſatis obire poſſunt.

Troch. de Catechu.

℞ Part. nigr. Terræ Japon. ℥iv.
Sacch. alb. Cryſtal. ℥xij.
Ambræ griſ.
Moſch. ā. gr. iv.
Ol. Aniſi gut. ij.
Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.
Odorata omitti poſſint pro re natâ.

Troch. Chermeſini.

℞ Granor. Chermes.
Succi Chermes ā. ʒij.
Rad. Tormentil.
Succini, ā. ʒj.
Caryoph.
Coral.
Margarit. ā. ℈ij.
Sacch. alb. ℥iv.
Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.

VIRES.

VIRES.

Ad Abortum præcavendum inſtituuntur.

Trochiſci Cærulei.

℞ Crem. Tart. ℥iij.
Antiheᶊt. Poterij ʒiij.
Tegul. Hibern. ʒiſs.
Opii ʒſs.
Sacch. alb. ℥xxiv.
Syr. Viol. ℥ij.
Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.

VIRES.

In Febribus, tuſſi & ſiti miſerè cruciantibus, perquam ſunt grati.

Trochiſc. de Glycyrrhizâ.

℞ Succ. Glycyrrh. tenuitèr conciſ. ℥iv.
Diſſolve in Aq. font. q. ſ. cola; & ad conſiſtentiam reduc. Deinde cum
Sacch. alb. ℔j. &
Ol. Aniſi ʒj.
Laborioſè contundendo, f. Troch.

Hi licet Simplices ferè videantur, maximè tamen ſunt (ſi labor non defuerit) laudabiles & elegantes.

Trochiſci Pectorales odorati.

℞ Succ. Glycyrrh. ℥ſs.
Amyli ℥iſs.
Moſc.
Zibet. ā. gr. iij.
Ol. Aniſi gut. xij.
Sacch. alb. ℥xij.
Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch.

Vires.

Veteres Odorata frequentiſſimè præſcripſere: Neoterici ab iis forſan nimis abhorrent.

Moſchus & Ambra Spiritus mirè afficiunt: torpidos exagitant; lapſos erigunt; deficientes reſtituunt; atque ita Apoplexiæ reditum præcavent; Cordis Tremorem & Palpitationem, Syncopen, Singultum, Puerorum Epilepſiam, Tuſſimque ferinam auferunt.

Mulieribus verò Hyſtericis Viriſque Hypochondriacis, quibus rara & delicata contigit Syſtaſis animalis, admodum ſunt infenſa: Spiritus enim diſſipant, Caput gravant, totumque Nervoſum Genus perturbant.

Trochiſci Rubri.

℞ Sang. Drac. ℥ſs.
Lact. Sulph. ℥j.
Balſ. Gilead. ʒij.
Opij ʒj.
Syr. Paregor, ℥ij.

Sacchari ℔iv.
Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.

VIRES.

Pectorales ſunt, & Phthiſicis valdè grati.

Troch. de Sulphure.

℞ Lact. Sulph. ℥ij.
Balſ. Sulph. Aniſat.
Laudan. Londin. ā. ʒj.
Sacch. alb. ℥vj.
Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch. ſummè curando, ut Laudanum æqualitèr per omnes particulas diſtribuatur.

VIRES.

Uſui eſſe poſſint ad Catarrhum tenuem, Tuſſim, Hæmorrhoides. ʒj. continet Laudani circiter gr. j.

Vinum

Vinum Amarum.

℞ Rad. Gent.
Cort. exter. recent. Aurant. ã. ℥vj.
Cinnam.
Nuc. Moſch.
Cardamom. ã. ℥j.
Caryophyll.
Croci,
Coccinel. ã. ℈j.
Vin. alb. Pint. ijſs.

Macerentur per triduum in frigido; & coletur Vinum ſine expreſſione.

VIRES.

Ventriculum roborat; Coctionem adjuvat; Sanguinem evehit; Meatus aperit; Glandulas penetrat; Emunctoria detergit; Diaphoreſin promovet.

Unguent. de Ærugine.

℞ Sevi Ovini,
Reſinæ,

 Ceræ

Ceræ citr. ā. ℥iij.
Ol. Oliv.
Lini, ā. ℥vj.
Virid. Æris pulv. & cretæ ℥ſs. f. Ung.

VIRES.

Ad Ulcerum Sordes, & ad Carnem fungoſam adhibetur.

Unguentum Althææ Gummoſum.

℞ Ung. Althææ ℥xvj.
Gum. Ammon. col. ℥iv. m. ſ. a.

Unguent. Apertivum.

℞ Ol. Chamæm. ℥viij.
Succ. Rad. Bryon. alb. ℥iv.
Coque ad Succi abſumptionem; Colaturæ addendo
Ung. Dialth. ℥iv.
Gum. Ammon. col.
Ceræ, ā. ℥j. f. Ung.

VIRES.

VIRES.

Cum fructu usurpatur ad Ventris, Hypochondriorum aliarumvè partium Tumores renitentes, duros, ex viscidâ & coagulatâ materiâ natos, emolliendos, resolvendos & insensibiliter discutiendos.

Ung. Diapente,

[illegible] *pro* [illegible]

Illo Diapompholygos dicto.

℞ Axung. Porc. ℔ij.
Cerussæ ℔ſs.
Plumbi, (Aceto per triduum macerati, exsiccati & optimè triti)
Pompholygos, á ℥iij.
Thuris ℥ij. f. Ung.

SCHOLIA.

1. Axungia quàm optime vicem præstat Olei & Ceræ.
2. Solani Succus parùm confert.

VIRES.

VIRES.

Refrigerat, deſiccat, repellit, cicatriſat.

Unguent. Diateſſeron,

pro

Unguento Apoſtolorum.

℞ Reſinæ ℥xij.
Ceræ citr. ℥vj.
Ol. Oliv. Pint. ij.
Ærug. ʒiij. f. Ung.

SCHOLIA.

Ad Deterſionis & Mundificationis uſum ſola ſufficit Ærugo: Dummodò igitùr Conſiſtentiam debitam retineamus, facilè carere poſſumus Terebinthinâ, Ammoniaco, Thure, Bdellio, Myrrhâ, Galbano, Opopanace, Lithargyro & Radice Ariſtolochiæ; ſcilicèt novem ex illis duodecim Apoſtolis.

VIRES.

VIRES.

Eò comparatum fuit hoc Unguentum, ut Ulcera sordida mundificaret & Carnem superfluam amoveret.

Unguentum Digestivum.

℞ Ung. Dialth. ℥viij.
Ol. Tereb. ℥ij. m. f. Ung.

Unguent. de Euphorbio.

℞ Axung. Porc.
Ol. Sinapios, á. ℔j.
Terebinth. Venet. ℔ß.
Sem. Sinap.
Euphorb. á. ℥iß.
Gummi Ammon. col. ℥j.
Ceræ ℔ij. f. Ung.

USUS.

Illinatur, forti cum affrictione, Membris refrigeratis, flaccidis & paralyticis.

Unguent. Fuſcum.

℞ Colcoth.
Phlegm. Vitriol. ā. ℥j.
Aceti ℥iſs.
Flor. Æris virid. ʒv.
Mel. ℥iij. f. Ung.

VIRES.

Idem ferè eſt ac Unguentum Ægyptiacum; præterquàm quod minorem Æruginis quantitatem, & Colcothar & Vitrioli Phlegma recipit; & inde magis deſiccat & detergit.

Mundificativum optimum eſt, in Vulneribus & Ulceribus.

Unguent. ad Mammas.

℞ Sevi Arietini ℥viij.
Reſinæ,
Ol. Oliv. ā. ℥iv.

Liquefiant (jugi cum agitatione) ſuper ignem lentum; deindè coquantur, (ſine agitatione) donec Materia ad Vaſis ſummitatem

mitatem elevetur, Spuma ſubſidat, & Maſſa cernatur clara.

Ab igne tunc eximatur; atque immota ſtet, donec cuticula denuò in ſummitate appareat.

Hac viſâ, in Pelvim effundatur Maſſa, & cum Spathâ eouſque elaboretur, donec in ſpiſſamentum abeat; quod in Ollâ ad uſum recondatur.

Usus.

Linteum in hoc intinctum Mammis calidiſſimè applicetur, veſperi & mane.

Unguent. Martiatum.

℞ Fol. Lauri recent. ℔iij.
Herb. Rutæ ℔ijſs.
Majoran. ℔ij.
Menthæ ℔j.
Salviæ,
Abſinth.
Balſamitæ,
Ocimi, ā. ℔ſs.
Ol. Oliv. ℔xx.
Ceræ citr. ℔iv.
Hydromel. ℔ij.

Ex

Ex tuſis, maceratis, coctis & expreſſis, ut decet, f. Ung. ſ. a.

VIRES.

Efficaciſſimum habetur ad frigidos Cerebri, Nervorum & Articulorum affectus; Tremores, Paralyſin, Convulſionem, Arthritidem, præduros Lienis Tumores & omnes Dolores à crudis Humoribus natos.

Unguent. Nervinum.

℞ Ung. Martiat. ℥vj.
Spir. Lavend. Comp.
Ol. Terebinth. ā. ʒiij.
Roriſmar.
Piper. ā. ʒj. f. Ung.

VIRES.

Martiati Officia & Munera exequitur omnia; potentius verò calefacit, & altiùs penetrat.

Unguent.

Unguent. Nutritum.

℞ Litharg. Aur. tenuiſſimè lævig.
Aceti Vini albi, á. ℔ſs.
Ol. Omphac. ℔j. (aliqui volunt ℔iſs.)

Nutriatur in Mortario Lithargyrus; viciſſim affuſo modò Oleo, modò Aceto, donec Acetum non ampliùs compareat, & Unguentum prodeat albidum.

Scholia.

Si fiat in Mortario plumbeo & cum Piſtillo plumbeo, magis refrigerabit & deſiccabit: Nequaquam verò album, ſed ciner icium erit.

Vires.

Vi gaudet refrigerandi, deſiccandi, reprimendi, Carnem in Ulceribus cavis generandi, eaque ad Cicatricem perducendi. Contra Inflammationes, Ambuſta, cuticulares Eruptiones & Stigmata, auxilio eſt.

Unguent.

Unguent. Ophthalmicum.

℞ Butyri recentis, non ſaliti, Aquâ Roſar. loti ℥iijſs.
Troch. alb. Rhazis ℥ſs.
Vitrioli alb. à gr. xvj. ad xxij.
Camph. gr. iv. f. Ung.

Usus & Vires.

Tantillum in Angulis & Palpebrarum Oris ponatur; ad humorum Fluxionem cohibendam, Calorem leniendum, Acrimoniam mitigandam; etiam ad Dolorem ſedandum & Ruborem auferendum.

Ung. de Oxylapatho.

℞ Rad. Oxylap. (Aceto coct. & per Setaceum traject.)
Flor. Sulph. (Ol. Sulph. gut. xxiv. optimè trit.) ā. ℥iſs.
Axung. Porcin. ℥vj.
Ol. Rhod. gut. ix. f. Ung. Pſoricum.

Unguent. Paralyticum.

℞ Ol. Oliv. ℥ij.
Ol. Vitriol. ℥j.
Miſceantur in Mortario vitreo; ità ſtatim fient Balſamum rubicundiſſimum.

Scholion.

Plurimum refert, ut Oleum Vitrioli ſit optimè rectificatum.

Vires.

Ad membra Paralytica reſtituenda, & dolores Arthriticos auferendos, Pars affecta hoc illinatur, manu calidâ per horæ quadrantem fricetur, & Panno Wallico triplicato tegatur: Hocque opus bis ſingulis diebus tamdiu repetatur, donec optatus acquiratur ſucceſſus.

Unguent.

Unguent. Pectorale.

℞ Ceræ novæ ʒvj.
Sperm. Ceti,
Ol. Mac. per expreſſ. ā. ʒij.
Amygd. dulc. ℥iij.
Nuc. Moſch. Chym. gut. xvj.
Caryoph. gut. viij.

Simul liquentur & agitentur, ut fiat Unguentum elegantiſſimum.

Vires.

Uſui eſt, ad Muſculos Thoracis fovendos & ad Tuſſim levandam.

Ung. Pleuriticum.

℞ Empl. de Cymino ℥viij.
Ung. Dialth. ℥vj.
Ol. Laterit. ℥ij. m. f. Ung.

Vires.

Emollit, diſcutit, Dolores ſedat; & multum opis afferre queat in Pleuritide externâ ſpuriâ:

ſpuriâ: In internâ verò potiùs nocebit quàm proderit, quia externæ Applicationes calidæ Affluxionem & Inflammationem adaugebunt.

Ung. Simplex.

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥viij.
Ceræ albæ ℥iv.
Simul liquentur; & f. Ung.

Ung. è Spermate Ceti.

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥ij.
Spermat. Ceti ʒiij.
Ol. Rhod. gut. iv. f. Ung.

Vires.

Singulare Remedium eſt, ad Mamillarum & Papillarum Excoriationes & Æſtus; item ad Scabiem & Foveas Variolarum. Aliquando non inconcinnum erit, addere Magiſterii Biſmuthi ʒj.

Ung. Viride.

℞ Ceræ Viridis ab insulâ Vectâ allatæ, Ol. Oliv. ā. ℥iv. f. Ung. colore Smaragdino speciosissimum.

VIRES.

Valet ad Hæmorrhoides, & ad Clavos Pedum.

FINIS.





CATALOGUS

MEDICAMENTORUM

LIBRI PRIMI.

de

Rhab.



CATA-



CATALOGUS

MEDICAMENTORUM


LIBRI SECUNDI.

pro

Sapa

Aperitivum

FINIS.



CORRIGENDA.

PAG. 8.	Lin. 25.	*Arabici*, Lege	Arabicæ.
48.	25.	*attenuat*,	attenuet.
59.	26.	*Unſias*,	Uncias.
60.	20.	*Maſtichem*,	Maſtichen.
63.	6.	*excitantium*,	exſiccantium.
	14.	*aſſutſto*,	aſſumpto.
98.	24.	*aggravcntes*,	aggravantes.
102.	10.	*aeerrimo*,	acerrimo.
107.	15.	*Macis*, *Spica*,	Macim, Spicam.
		Maſtiche,	Maſtichen.
235.	17.	*eſſerent*.	eſſent.